



Dúvidas sobre o capítulo 01

01- O abrigo é individual?

Ainda não cheguei neste ponto,mas na definição do tamanho do retângulo , onde será erigido o abrigo,você pode deduzir que sim.

02- O abrigo é todo em tela?

Pode ser ,ou pode não ser. A base do projeto é única e a definição ficará por conta de cada leitor do projeto. Eu posso apresentar as variantes do projeto e personalizar o projeto à medida que cada leitor apresente a sua necessidade.

03- Um abrigo de tela não vai estressar os animais e também contribuir para disseminar doenças?

No projeto eu não entro no mérito desta questão. Estamos correndo atrás de um projeto popular e o mais econômico possível e para agradar a gregos e troianos,coloque duas hipóteses de alvenaria e telado. Você verá no decorrer deste projeto q sempre colocarei opções de acordo com o bolso de cada protetor e entidade.

04 -Tenho um pequeno quintal,e costumo deixar cães na minha casa, seria possível fazer um projeto para protetores como eu, que guardo animais em casa, provisoriamente ?

Nosso projeto contempla,entidades e protetores individuais normalmente são abrigos duplex, mas você pode fazer apenas a parte térrea,com 01,02 ou mais cabines ou apenas um duplex. Quanto as medidas,você não precisa ficar presa as medidas do meu projeto , se você achar que está apertadoamente, ok?

05- Você acha que posso fazer algo parecido no banheiro da minha empregada? Eu não tenho empregada e este local é vago.

No seu caso é mole. Você pode fazer com um mínimo de capital praticamente nada, em toda dimensão do box,que normalmente tem 0.80x1.00. Um bom local.fácil de higienizar, com claridade, água corrente próxima,luz. Puxa!!!! Você teve uma boa idéia e o melhor, não vai nem parecer que tem animal em quarentena na sua casa e cabe em média de 06 a 09 animais.

Capítulo 02 - Preparação da base

Preparando o piso

Pessoal, agora que nós nivelamos tudo direitinho, até que ficou legal. Ficou parecendo uma banheirinha e nós precisamos encher esta banheirinha. Mas antes vamos revisar nosso trabalho. Se algo for mal feito agora, vai ser mal feito até o final.

1) Você nivelou legal o piso?

É importante o nivelamento pois vem facilitar seu trabalho, principalmente se você vai tentar fazer o abrigo sem a ajuda de um pedreiro.....em verdade este projeto é para isto mesmo ,pra você colocar a mão na massa.

2) Socou bastante com o soquete?

É fácil fazer um soquete em casa, pegue uma lata encha de pedra, coloque um cano de ferro, usado e coloque cimento, deixe secar e você agora tem um ótimo socador de piso.

3) Fez o retângulo com a tabua de 15 cm? tudo no esquadro?

Fora do esquadro vai dificultar você na hora de colocar o revestimento

4) Depois você nivelou as bordas da madeira ,para não ficar torto?

Então você aprendeu bem a lição e já pode passar para a outra etapa

Aterrando o retângulo


Bem, precisamos arrumar entulho para encher o retângulo de madeira, e temos varias opções para isto. Vejamos a seguir, teremos opções para todos os gostos e bolsos.

Primeira opção :

Sabe aquele entulho que o seu vizinho deixou na calçada depois que ele fez a obra na casa dele? Pois é, podemos lançar mão daquele entulho de obras e preencher o retângulo **fig.01**

Segunda opção:

Não tem entulho? A grana está curta? Hiiiiii.....Agora o bicho pegou....



Só tem uma solução.Vamos fazer uma campanha na região e pedir que colaborem doando garrafas de pet. Sim, estas garrafas plásticas de coca cola, pepsi-cola.guaraná. Mas todas devem ter tampa **.fig.03**

Terceira opção:

A grana está curta mas tem algum? Legal, vamos gastar pouco e fazer um serviço rápido e bem maneiro. Vamos comprar tijolo furado,destes que utilizamos para levantar parede e coloca-los no chão **fig.02**

Quarta opção:

Puxa!. Você não tem entulho? Seu vizinho ensacou e o carro levou tudo?? Garrafa de pet vazia ta difícil e você não quer usar tijolo?. Mas você ta com grana? Tudo bem, vamos ajudar você a gastar esta grana. Vamos comprar pedra destas que as casas de material de construção vende ensacada, é a opção mais cara,mas se você está com grana **fig.01**

Quinta opção :

Uma protetora disse que dispo~e de muito bambu em casa **fig.04**

Como utilizar cada material no retângulo :

Nota: Seja qual for o material,devemos preencher o retângulo,deixando em todo perímetro,uma valeta de mais ou menos 10 cm,ou quatro dedos,no em torno interno do retângulo

a) bem, você deve espalhar bem o entulho ou a pedra,no retângulo cercado pelas madeiras que formam a caixa.....espalhe , soque bem , molhe e torne a socar.

b) você deve tomar o cuidado de fazer um afastamento lateral do entulho ou da pedra,de mais ou menos quatro dedos (10.0 cm,pode ser um pouco menos) em todo perímetro da caixa.

c) viu como ficou? Você encheu a caixa e deixou uma valeta lateral,que circunda toda a caixa (perímetro) de madeira e o muro,de mais ou menos quatro de dos (10.0 cm,pode ser um pouco menos)

d/ agora devemos abaixar um pouco a altura do entulho ou pedra,em toda extensão da caixa,em cerca de no mínimo 3.0 cm...

e) veja que o retângulo de madeira com um dos lados,que não leva madeira,está colado a parede que serve de fundos para o abrigo,o entulho que encheu a caixa está afastado cerca de quatro

dedos,(+/- 10.0 cm) e com altura abaixo da madeira no mínimo 3.0 cm. Se você vê assim seu trabalho....você está de parabéns pois até agora você agiu corretamente

f) caramba,e as garrafas de refrigerante? Que faremos com ela? E aquela protetora que tem em seu terreno muito bambu ,mas grana que é bom ela não tem??

Sim, quase esqueci. Se você não tem entulho ,nem pedra e muito menos grana você deverá utilizar as garrafas plásticas de refrigerante doadas pela sua comunidade,ou colher estes bambus que você tem aí dando sopa.

Mas você tem de tomar alguns cuidados. As garrafas de pet, você deve coloca-las conforme o desenho,com o fundo das garrafas fazendo testada para frente e fundos do retângulo de madeira, e rigorosamente fechadas com suas tampinhas. não vá coloca-las abertas.

Coloque, uma a uma,e mantendo o afastamento que você deu quando usou o entulho/pedra e quanto a altura ,não se preocupe a garrafa deitada dará mais ou menos a altura desejada,só que em vez de 3.0 cm será de 5.0 cm,não se preocupe se for um pouco a mais.

E o bambu?? Cortamos nas medidas do retângulo,de preferência frente para fundos,em seguida colocar pra secar. Certamente você já tem bastante bambu seco. **Não vá usar bambu podre.**

Coloque umas estacas delimitando a área a ser preenchida com as toras de bambu,e vá empilhando. Mantendo o afastamento de 10 cm ou os 4 dedos e até uma altura abaixo do nível da tabuaem mais ou menos 3 a 5 cm. **Chamo a atenção para que não façam piso de menos de 3 cm ele vai rachar**

Legal,agora podemos jogar massa em toda caixa.. Mas isto será contado no próximo capítulo.



