

CASA SUSTENTABLE.

MANUAL TECNICO.



Tabla de contenido

¿Qué es HTML?	1
ESTRUCTURA	1
ENCABEZADO	2
CIERRES	3
CIERRES	4
DEFINICIONES.....	5

¿Qué es HTML?

Es un lenguaje de programación que se utiliza para el desarrollo de páginas de Internet.



ESTRUCTURA.

`<!DOCTYPE>` : Define el tipo de documento en este caso es HTML.

Ejemplo:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
```

`<html>` : Define un document HTML.

`<body>`: Define el elemento cuerpo o estructura del documento.

Ejemplo: `<body background="sdfw.jpg">`

`<p>`: se utilizan para encerrar párrafos de texto; los usarás frecuentemente para el marcado de contenido de texto regular:

Ejemplo:

```
<p><strong>Pintura látex súper lavable con bajo contenido de componentes orgánicos volátiles.</strong></p>
```

`<meta>`: Aporta información al documento.

Ejemplo:

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
```

ENCABEZADO.

`<h1 align>`: Define un ejemplo de alineación ya sea izquierda, derecha o centro al igual que el encabezado.

Ejemplo:

```
<h1>h1 Encabezado de nivel 1</h1>
```

```
<h2>h2 Encabezado de nivel 2</h2>
```

```
<h3>h3 Encabezado de nivel 3</h3>
```

```
<h4>h4 Encabezado de nivel 4</h4>
```

```
<h5>h5 Encabezado de nivel 5</h5>
```

```
<h6>h6 Encabezado de nivel 6</h6>
```

CIERRES.

`<u>`: Define textos subrayados.

Ejemplo:

```
<u>CASA SUSTENTABLE</u></span><u></u>
```

`</u>`: Crea un estilo de fuente.

`</p>`: Cierra ciclos.

`</head>`: Sirve para indicar una orden dentro de un `title` o `meta`.

Ejemplo:

```
<HEAD>
<TITLE>Head de un documento </TITLE>
<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="10;
URL=http://miservidor/mipagina.htm">
</HEAD>
```

`
`: Insertar fin de línea.

``: incrusta una imagen en nuestra página, en la posición en que aparece. Lo logra a través del atributo `src` (source), el cual contiene el path (o ubicación) de nuestro archivo de imagen.

Ejemplo:

```

```

```

```

CIERRES

`</body>`: Encierra todo el contenido que deseas mostrar a los usuarios web que visiten tu página, ya sea texto, imágenes, videos, juegos, pistas de audio reproducibles, y demás.

`</HTML>`: Da cierre al código una vez terminado todo.

Ejemplo:

```
<p align="center">Angel Antonio Granillo Jimenez </p>
```

```
<p align="center">De La Luz Torales Diego Armando
</p>
```

```
<p align="center">Santiago Juan Irving Alexis </p>
(2011-2012)</p>
```

```
<embed src="dk.mp3" width="223" height="87">
```

```
</div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

`</style>`: Definir una hoja de estilos interna en un documento.

Ejemplo:

```
<style type="text/css">
```

```
p {background-color:red;}</p>
```

```
</style>
```

DEFINICIONES.

`<style type>`: Es el estilo de hoja color o letra.

`<div>`: Define una sección en un documento.

`<title>`: Define el título del documento.

`<head>`: sirve para que los buscadores puedan ofrecer un breve resumen de los contenidos de tu página incluyendo el título.

``: Define una sección del documento.

Ejemplo:

```
<h1 align="center"><span class="casa"><u>CASA  
SUSTENTABLE</u></span><u></u></h1>
```

`` y ``: Define una lista ordenada.

Ejemplo:

```
<h1>Mis aficiones favoritas son:</h1>
```

```
<ol>  
  <li>Deporte </li>  
  <li>Cine </li>  
  <li>.... </li>  
</ol>
```

`<embed>`: provee los medios para insertar aplicaciones externas, típicamente aquellas que requieren un plugin, en el documento.


``: Nos permite enfatizar un texto esta etiqueta visiblemente sea muy parecida a la negrita ya que muchos navegadores enfatizan el texto poniéndolo en negrita

Ejemplo:

```
<p>La palabra<strong>enfaticada</strong> esta  
enfaticada.</p>
```

Plugin:

Ejecutar acciones en varios archivos a la vez, como reemplazar texto. Puedes incluso borrar varios archivos.



AUTORES.

Alumnos: Santiago Juan Irving Alexis.

De la luz Torales Diego Armando.

Granillo Jiménez Angel Antonio.

CETIS 35.

“Miguel Hidalgo y Costilla”