

Trabajar con estrellas : una técnica

Una investigación de alhena casanova

Muchos astrólogos emplean las estrellas fijas para controlar los temas natales o de países. Al efecto van a comparar, de la carta de natividad, sus conjunciones u oposiciones con estrellas, tomando alguna lista de significados para comprobar si se realizan o no. En las cartas de países, en general la hora esta elegida para su mediodía, tal que el SOL del país queda conjunto con el Mediocielo y con alguna estrella de primera magnitud. Así por ejemplo, el SOL de la Argentina conjunciona con Castor, y el SOL de los EEUU conjunciona con Sirio.

En algún caso se toman también las oposiciones y eventualmente alguna cuadratura. No se va mas allá de esto, ya que en la consideración general los "aspectos" estelares no tendrían efecto observable.

Eventualmente algún astrólogo practicante de las direcciones, especialmente de las primarias, lo que le habrá llevado a trabajar un poco el calculo mas intrincado de los factores celestes, podrá interesarse en las salidas y puestas estelares.

Resulta accesible disponer hoy día, con los actuales programas computados, de las culminaciones de las estrellas, no obstante lo cual, es poco frecuente que se las mencione. Quizás salen de la norma quienes se dedican a hacer frecuentemente cartas electivas, por ejemplo, quienes se dedican a fabricar talismanes lo cual les lleva a buscar en el cielo, momentos en que alguna estrella "benéfica" -es decir, una beibenia- este conjunta al ascendente o al mediocielo de la hora. Desde ya que esto no basta para constituir una buena hora para la fabricación de un talismán, deben existir también aspectos buenos, favorables y aplicativos de parte de planetas afines con lo buscado, dirigidos a la estrella, y asimismo dignificados y adecuadamente ubicados.

Con respecto a las salidas y puestas estelares, si bien varios programas las calculan, en general solo las informan cuando también hacen aspecto cerrado con algún planeta, por lo cual, es poco probable que se pueda conocer "en abstracto" los lugares de salida y puesta. Algunos astrólogos, caso Alexander Marr, han brindado (someramente, para unas pocas estrellas) los datos necesarios para poder calcular estas salidas y puestas, e incluso combinar los Tiempos Siderales

de modo de calcular el momento direccional en que en una determinada carta, la estrella va a realizar el aspecto partil de conjunción entre por ejemplo, su salida, y un factor personal notable, como puede ser el ascendente, el mediocielo, el sol, la luna o la fortuna. En verdad son estos los cinco factores que Ptolomeo considera se deben estudiar en relación con las estrellas, y solo estos cinco factores deben progresarse en las direcciones en calidad de significadores, siendo todos los demás planetas y factores, solo promesores.

Sin duda quien, en la época moderna, ha realizado el mayor desbrozamiento en el campo del calculo y la influencia estelar, ha sido Vivian Robson. Este astrólogo nos brinda, en sus dos libros, tanto los significados atribuibles a las estrellas, como una tabla a partir de la cual calcular las salidas, puestas, culminaciones y aspectos de las mismas, y una teoría acerca del calculo. En cuanto a los significados, ellos están ampliamente difundidos en Internet. Quien no tuviera los libros de Robson nada perderá, pues no solo Anne Wright, sino otras páginas, difunden los contenidos textuales de las obras de Robson en lo que hace a los significados. En cambio, sobre la teoría del calculo no he encontrado nada, y cuando he mencionado que me dedicaba a calcular las estrellas según esta teoría, solo recibí criticas. Pues no se trata tan solo de calcular las salidas y puestas para cada ciudad y latitud, sino también de calcular, en forma trigonométrica, los aspectos estelares, lo cual dará por resultado, en casos de mayor latitud de la estrella y para todos los aspectos múltiples de 15 y 30 grados, puntos muy distintos de los que se obtienen por simple estimación zodiacal. Así el sextil podrá no distar 60 grados zodiacales ni el trígono 120, sino otros valores, especialmente con las estrellas de alta latitud. E incluso, sera posible que en muchas ciudades, algunas estrellas no produzcan sus aspectos. Pues las estrellas de alta latitud, y mas aun si la latitud geográfica es alta, van desviando sus puntos de aspecto o incluso no los realizan. Como tampoco realizan sus salidas ni sus puestas. Y así, ciertas estrellas apenas si tienen acción por su conjunción, su oposición, cuadratura o culminación.

Hace ya mucho tiempo que me dedico a investigar los trabajos de Robson en cuanto al calculo, y luego fui desarrollando otras formulas también. Lo primero fue, calcular un buen lote de estrellas de todo el circulo zodiacal, para cada una, todos sus aspectos, además de la conjunción oposición y cuadraturas, agregando la culminación, salida, puesta, y sus tiempos siderales. Para esto fue necesario crear programas computados, generar listas de puntos para alguna ciudad y comenzar a estudiar los resultados contra situaciones de la realidad.

Las estrellas no actúan tan solo en la natividad. En verdad, las estrellas fijas, poseen las mismas características que los planetas, y pueden entonces ser

dirigidas, progresadas y comparadas contra los tránsitos. Y en modo similar, los planetas o "estrellas móviles" como les llama por ejemplo Fludd, poseen las mismas características que las estrellas fijas, y así pueden en la carta ser dirigidos, progresados y comparados contra los tránsitos, pero a velocidades mucho menores que las de su natural movimiento, es decir, a velocidades similares a las estelares, y así pasan a convertirse en similares de cuerpos estelares fijos. Claro que, solo se verán, en el curso de una vida humana, muy pocos aspectos que se realizan, ya que el movimiento estelar habitual es de aproximadamente 1 minuto por año.

Sin embargo, cuando contamos con un zodiaco "codificado" y no vacío como el que habitualmente utilizamos, las cosas cambian. En el espacio entre uno y otro significador, en el zodiaco "codificado" ya no hay extensiones sin aspectos, pues a cortos lapsos de espacio vamos a encontrarnos con las salidas, las puestas, los aspectos, las culminaciones, de muchas estrellas, nebulosas y cúmulos, que una vez interpretadas nos permitirán comprobar la realidad de las progresiones y direcciones. De todos modos, aun así, hay muchos individuos que presentan pocos aspectos estelares en sus cartas natales. En cambio los países, cuya vida es mucho mas prolongada que la de un ser humano, resultan el lugar privilegiado para estudiar los efectos del movimiento estelar sobre el horóscopo natal, el progresado y el dirigido.

Actualmente dispongo de un programa (desarrollado por mi) calculador automático estelar, para cualquier ciudad del mundo, solo que el calculo de una sola ciudad lleva varios días y hasta ahora, lo que ha resultado mas practico, es generar el listado de lugares de aspecto, uno para cada ciudad, a fin de poder controlar cada carta en forma manual. Solo así, disponiendo del zodiaco "codificado" que antes mencionaba, es posible trabajar con estrellas y encontrar resultados contundentes.

Mi propósito es ir emitiendo para uso publico, en algunos casos gratuito, algunos de estos listados o "ciudades" que servirán no solo para la ciudad en cuestión, sino para cualquier otra ciudad de similar latitud. Como parte del calculo fue necesario incorporar una tabla de casas y al efecto he empleado las topocentricas. Realmente el trabajo ha sido inmenso, no obstante que el calculo lo realiza una HewlettPackard en forma automática, y luego también se vuelcan y se procesan los datos en forma automática, no creo que los años que me puedan quedar de vida me permitieran llegar a implementar esto para algún otro tipo de tabla de casas. El único que pudo interpretar lo que hago fue Don Carlos Raisin, quien por supuesto era opuesto al uso de las tablas topocentricas y también, por que no decirlo, al calculo trigonométrico de los aspectos estelares y en un principio, a mi proyecto en totalidad. No obstante, mas adelante paso a suministrarme formulas de las tablas

placideanas (que no Placidus, ya que en realidad el monje Placidus vivió en fecha bastante posterior a la creación de las "Tablas Placidus", vaya este comentario para los que condenan a Wendel Polich por no ser autor de la fórmula de las topocéntricas). En fin, que estando de por medio las tablas de casas, entonces los puntos en cuestión, podrían tener alguna variación mínima no obstante las fórmulas en sí están bien aplicadas. O también, podrían no tenerla, pues en realidad, ¿quién tiene la verdad sobre el tema casas? Nadie.

El control consistirá obviamente en comparar, las posiciones planetarias y cúspides natales (o sea, los factores del tema natal), contra el zodiaco codificado de las estrellas natales para la ciudad natal. Luego, comparar también los mismos factores progresados y dirigidos (planetas, estrellas y cúspides) contra los natales. Y finalmente, las posiciones estelares transitantes, es decir, actuales del cielo, contra las posiciones planetarias y estelares natales, progresadas y dirigidas. Nótese que habrá dos tipos de direcciones. Cuando realicemos movimientos de tipo "estelar" a la velocidad de 1 minuto por año, las distancias (orbes) a considerar han de ser muy pequeños para poder indicar realmente el momento de coincidencia del aspecto. Aquí, veinte minutos de distancia, son veinte años! En cambio, cuando realicemos progresiones o direcciones a velocidades "planetarias", por ejemplo, trasladamos el MC de la carta a una cierta velocidad, que puede ser el arco naibod, o 1 grado por año, o el arco solar, o alguna otra velocidad, entonces, una distancia de 20 minutos puede significar otra medida de tiempo, por ejemplo si hablamos de la velocidad o clave "Carter" de 2 grados y medio por año, 20 minutos (de orbe) serán unos 50 días.

Luego de estas explicaciones, a menudo los amigos o colegas me responden, "muy interesante, pero no entiendo para qué sirve todo esto". Así es que, hare de cuenta que Uds. mis lectores, son mis amigos, de visita en casa, y les contare algunas experiencias reales.

CASOS DE EJEMPLO

Una persona, un astrólogo, me pregunta, por qué tengo tantos problemas con mi vista?

Ya que el estudio de su carta por los medios habituales, no le muestra indicios de esto. En efecto, no solo la vista es mala desde el nacimiento, sino que además, el problema es totalmente atípico, ya que un ojo padece una distorsión y el otro una diferente con lo cual, no es posible emplear ambos para la lectura, ni ambos para el manejo general del movimiento, la persona ha empleado siempre, un ojo para un fin, y el otro para otro. Avanzado en su vida, una operación exitosa permitió mejorar uno

de los ojos.

Calcule la carta natal y examino los 5 factores que antes mencione. Como el interesado es astrólogo, se mantendrán en privado los datos natales, nos quedamos entonces con el dato de sol y luna únicamente, es el caso 1.

Luego expongo el caso 2, una persona de mi familia quien también padeció gravemente de la vista. La hora es precisa, ya que no solo fue rectificada sino que hice diversas predicciones en base a la carta, que luego se cumplieron.

Caso 1 - Dificultad visual severa

Cuando estudiamos problemas de la vista, sabemos que, la luna es el ojo izquierdo, el sol el derecho. Se han de analizar especialmente los cinco factores que Ptolomeo menciona, y sobre todo, sol, luna, ascendente y regente del ascendente, sus aspectos y los significados de la estrella aspectante.

Sol 5tauro25.

estrellas próximas a este grado en el año 1950 (el mas próximo al nacimiento, dentro de las tablas por mi calculadas)

4.34 sesquicua Denébola

5.00 semisextil Algol

5.38 op Culm Arcturus

6.11 Culminacion Capulus

Significados

Denébola B Leonis por cuerpo en virgo 20.30

Para Ptolomeo es de la naturaleza de Saturno y Venus, una estrella mas bien negativa.

Con el Sol, entre otros significados, enfermedades.

Con la Luna, entre otros significados, **ceguera y daños a la vista.**

Algol, Beta Persei, por cuerpo en tauro 24, estrella muy negativa en general.

No da indicios para problemas de la vista, si dio indicios de significados en relación con las personas significadas por la posición por casa del Sol (en esta carta).

Arcturus, estrella mayormente benéfica, aunque la oposición a la culminación es un aspecto débil, se cumplen parcialmente los significados generales. No da indicios de problemas a la vista.

Capulus, por cuerpo en tauro 23.05

Influencia General: Naturaleza de Marte con Mercurio. **Causa ceguera y vista defectuosa**. Capulus, además, se relaciona en esta carta, por aspecto (no conjunción) y en orbe cercano, con el Mediocielo.

Luna 22acua25

estrellas próximas a este grado en el año 1950 (el mas próximo al nacimiento)

21.50 acuario quincuncio de Pollux

22.35 acuario smicua de Facies

Significados

Pollux, Beta Geminorum, por cuerpo ubicado en Cancer 22.37

Pollux, hijo de Jupiter y Leda. el gemelo inmortal, habil en la lucha, llamado Herodes y simbolicamente el Juez sin corazón.

“en su salida” - **Perjuicio a los ojos, ceguera, y otros**. Como Pollux aspecta también, al ascendente, y al regente del ascendente, orbes de 30 minutos, aspecto importante no conjunción entonces corresponden estos significados.

“Con la luna” (que se cumple aquí)varios efectos y también : **vista defectuosa o ceguera** especialmente si Marte o el Sol estuvieran en cuadratura desde Aries. No hay dichos aspectos, entonces no se dio la ceguera, sino la vista gravemente defectuosa.

Facies por cuerpo en 7cap35

La nube en el rostro del arquero

Naturaleza del Sol y Marte, **causa ceguera, vista defectuosa**, enfermedad, accidentes y muerte violenta.

Conclusión: Hemos visto entonces, que tanto el Sol como la Luna, están conectados con estrellas, por aspecto, tales que los significados son pertinentes al tema de problemas de la vista. Si buscamos solo conjunciones u oposiciones con estrellas en cambio, nada hallaríamos.

Caso 2 - Otro caso de problemas en la vista, severos, no desde el nacimiento sino *contraídos* posteriormente, afectados ambos ojos por glaucoma y cataratas.

El nacimiento ocurrió en 1912, por lo cual en forma aproximada restamos a los

valores de nuestra tabla, del año 1950, 38 minutos de las posiciones estelares. En las salidas

y puestas se hizo el calculo exacto para la fecha y lugar natal.

Sol 0 scorpio 24

estrellas próximas a este grado, para 1912 (calculo aproximado)

29lib04 oposición Mirach

29lib11 sextil Rashalague

0sco06 trígono Fomalhaut

0sco25 cuad Altair

1sco00 sesquicud Capulus

Significados

Mirach, estrella positiva pero que también da dificultades, no posee significados en relación con la vista.

Rasalhague, alfa Ophiuchi, por cuerpo en sag 21 grados.

No da significados en relación con la vista, si otros pertinentes en este caso.

Fomalhaut, alfa Piscis Australis, por cuerpo en 2 piscis.

No da significados en relación con la vista, si otros pertinentes, como el peligro por animales venenosos.

Altair, alfa Aquilae, por cuerpo en acuario 0 grados.

No da significados en relación con la vista, si otros pertinentes, como el peligro de ataque por reptiles.

Capulus, por cuerpo en tauro 22.52

Influencia General: Naturaleza de Marte con Mercurio. **Causa ceguera y vista defectuosa.**

Véase que, en este caso, la sesquicuadratura natural caería en libra 7.52, pero con el calculo trigonométrico teniendo en cuenta latitud y declinación de la estrella, y latitud y declinación del lugar natal, se corre a escorpio 1.00 donde si hace aspecto al sol.

Luna 7 aries 49

Estrellas próximas a este grado en 1912

7aries00 cuadratura de Facies

7aries37 oposición Diadema

7aries46 cuad Alhena

7aries53 semisextil Hamal

8aries31 trígono Antares

Significados

Facies por cuerpo en 6cap57

La nube en el rostro del arquero

Naturaleza del Sol y Marte, **causa ceguera, vista defectuosa**, enfermedad, accidentes y muerte violenta. Produjo la vista defectuosa, luego la ceguera, y también muchas enfermedades y accidentes, no la muerte violenta.

Diadema

No tenemos significados de esta estrella según Vivian Robson, pero si, observamos que en el caso anterior, también había aspectos a esta estrella.

Alhena

No posee significados en relación con la vista, pero si de accidentes en relación con los pies, lo cual se cumplió. Por otra parte, es habitual en el no vidente tener a menudo accidentes y tropiezos, como es obvio.

Hamal

Estrella violenta con significados variados. No posee efecto sobre la vista. Aquí se han cumplido los significados siguientes:

“Con la luna” (es este caso) entre otros efectos, ganancias del cónyuge por especulación y negocios.

Antares

Estrella violenta, se cumplen sus significados generales y también

“Con el sol” .. entre otros efectos, **heridas o accidentes afectando al ojo derecho**. En efecto fue así, por un accidente provocado por un médico, perdió la vista de este ojo a mediana edad. Aunque la estrella no esta “con el sol” sino en trígono a la luna.

“Con la luna” entre otros efectos, **susceptible de sufrir ceguera** especialmente si al mismo tiempo Marte o Saturno estuvieran con Regulas. No se dan los aspectos con Regulus, sin embargo si sufrió ceguera, también del ojo izquierdo, aunque en edad avanzada.

Asc 00 leo 46

estrellas próximas a este grado en 1912

29can47 puesta Mirzam

29cancer4305 (se calculo exacta) salida Pólux (además, este punto se opone con 10' de orbe a Urano natal).

00leo24 semicudad Capella

0leo25 oposición Altair

0leo3649 (se calculo exacta) salida Castor

1leo47 puesta Procyon

Significados

Mirzam

No hay significados según V. Robson, pero es una estrella que puede marcar mucho potencial, pero pocos resultados. Este significado se cumplió.

Pollux, Beta Geminorum, por cuerpo ubicado en Cáncer 22.37

Pollux, hijo de Júpiter y Leda. el gemelo inmortal, hábil en la lucha, llamado Herodes y simbólicamente el Juez sin corazón.

“en su salida” - **Perjuicio a los ojos, ceguera, y otros.** Justamente el aspecto es la salida.

Capella, alfa Auriga, por cuerpo en 20 géminis

“con la luna” entre otros significados, **peligro para la vista**, susceptible de tener accidentes.

“con saturno” mala salud al fin de la vida, **aflicto en sus brazos, piernas u ojos**, necesitando restricción del movimiento. Estos significados se cumplieron, y la estrella esta relacionada (en su aspecto) con saturno, pues este se encuentra en 2 géminis.

Altair, alfa Aquilae, por cuerpo en acuario 0 grados.

No da significados en relación con la vista, si otros pertinentes, como el peligro de ataque por reptiles

Castor, alfa Geminorum, por cuerpo en cáncer 19.00

"en su salida" ceguera, perjuicio de los ojos, heridas en el rostro. Justamente, esta

en la salida (rising) y se cumplieron todos sus significados. Para esto se calculo con precisión para el año natal (1912) y la latitud de nacimiento (-32.12).

Procyon, alfa Canis Minor, por cuerpo en cáncer 24.41

No posee significados en relación con la vista. Si se cumplen otros aspectos.

Regente del asc Sol, ya expuesto antes.

MC 18 tauro 45

estrellas próximas a este grado en 1912

18tauro02 oposición Zuben el Schemali

18tauro03 culminación Algol

19tauro41 sextil Castor

19tauro45 trígono Denébola

Zuben el Schemali

Para esta estrella no hay significados según V.Robson, pero mas bien se relaciona con temas de política y medidas equivocadas. La estrella por cuerpo estaría en la casa IV, y en efecto la familia de origen estuvo siempre ligada a la actividad política.

Algol

No se relaciona con problemas de la vista. Sus otros significados en parte se cumplen.

Castor

Estrella variable, ya tratada antes (ver mas arriba) cuyos significados en relación con la vista se realizaron ya que el ascendente esta conjunto a la salida de la estrella.

Denébola

“con la luna” **ceguera y perjuicio de los ojos**, accidentes, entre otros efectos. Se han cumplido no obstante la estrella no esta con la luna, pero podemos ver que la luna esta exaltada en el lugar del aspecto, o sea que ella es “recibida” allí. Y además, tiene otro aspecto (ver mas abajo) con la Fortuna, y sabemos que la fortuna es un ascendente lunar, una síntesis de sol y luna.

Reg del MC Venus 29 scorpio 20

estrellas proximas a este grado en 1912

28 scorpio 30 cuad Regulus

28 scorpio 39 opos Alcyone

28 scorpio 54 trígono Phact

29 scorpio 12 opos salida Rigel

0sag17 semisextil Acumen

0sag33 quincuncio Capella

0sag35 opos salida Alcyone

Significados

Regulus

No tiene efecto sobre la vista.

Alcyone

Influencia general: entre otros efectos, ceguera y accidentes en el rostro.

Phact, alfa Columbae, por cuerpo en 21 gemini

No tiene efecto sobre la vista.

Rigel

No tiene efecto sobre la vista.

Acumen, 6M Scorpio por cuerpo en sagitario 27

Es la nebulosa en la garra del escorpion, unida a Aculeus, de similar efecto. Es de la naturaleza de la Luna con Marte, afecta la visión y causa ceguera de uno o ambos ojos, especialmente si esta conjunta a una luminaria afligida, o en conjunción con un maléfico que aflige las luminarias.

Capella, alfa Auriga, por cuerpo en 20 géminis

Es una estrella que afecta la vista y puede causar ceguera.

Fortuna 23 acuario 21

estrellas próximas a este grado en 1912

22 acuario 41 quincuncio Denébola

22 acuario 52 cuad Capulus

23 acuario 44 semicua Scheat

23 acuario 59 sextil Aculeus

24 acuario 10 trígono Mirzam

24 acuario 50 cuad Algol

Como hemos visto ya antes, Denébola, Capulus, y Aculeus (que acompaña a Acumen pero es un poco mas negativo) tienen efecto en cuanto a producir ceguera y problemas de la vista.

Conclusión: en este caso también, queda ampliamente demostrado como, solo por la influencia estelar a través de los aspectos, salidas, puestas y culminaciones, esta indicado el padecimiento severo de la vista. Observamos en este caso mucho mas elementos que en el caso anterior. En efecto, se trata de un padecimiento mas severo, a la edad de 40 años ya los problemas estaban avanzados, y a mediana edad perdió la vista de uno de los ojos, años después disminuyo casi hasta la ceguera, la vista del otro ojo, no obstante la atención cuidadosa que recibía y las múltiples operaciones realizadas a fin de mejorar las condiciones.

~ ~ ~

En trabajos próximos continuaremos brindando ejemplos, también del efecto en los casos de factores dirigidos y progresados, y en los países.

Y a la brevedad, comenzaremos a publicar los grupos o listas de factores, es decir, el software (ya que cada lista fue organizada a la manera de un programa) por ciudades, a fin de que otros puedan investigar y trabajar con este tema.