



Como fazer o seu próprio escudo medieval

Existem dois métodos, um simples e o outro bem mais elaborado.

1. O método simples:

Este escudo serve para apresentações de luta e pode ser maltratado a vontade. Ele é redondo, pois isso facilita sua construção.

Você compra quatro pranchas de maderite (de pinho ou eucalipto), aquelas que são usadas em construções, elas vem normalmente em pranchas de 30 por 160 ou 30 por 100 cm com 1,5 cm de espessura. 2 cm já fica muito peada, mas também vai.

Dessas pranchas você corta quatro peças de 50 a 60 cm de comprimento. O escudo tem que ser maior do que o seu antebraço, protegendo a mão e o cotovelo.

Você bota duas pranchas uma do lado da outra e as outras duas cruzadas em cima das primeiras. e une-as. Pode parafusar uma em cima da outras (não use pregos - por razões de segurança), ou melhor ainda faça furos com uma furadora e com une-as com bucha. Você pode inserir cola de madeira entre as tábuas se quiser.

Isso lhe vai dar um quadrado de 60 por 60 cm. Aí você desenha um círculo e recorta com uma serra teco teco. Se você não quiser recortar o círculo você pode simplesmente arredondar os canto com um serrote e fazer o acabamento depois com uma lima e papel de lixa.

Agora, antes de você pregar as quatro tábuas uma na outra você tem que fixar o prendedor na parte interna do escudo. O prendedor é aquela peça de couro ou corda (de sisal ou nylon grossa) que você vai usar para botar o seu braço e segurar o escudo.

Para o prendedor você vai precisar de duas alças. Uma que fica a altura do seu cotovelo, e a outra a altura de sua mão. O que fica a altura de se cotovelo você pode usar um cinto velho e largo, para poder ajustar bem ao braço. O que você segura com a mão pode ser um pedaço de couro ou corda grossa.

Para prender o cinto e a corda:

Você faz dois cortes em cada uma das pranchas inferiores, uns cm de sua borda e passa o cinto por elas. O mesmo você faz para a corda.

Se você quiser facilitar o trabalho, você pode depois que o escudo estiver montado fazer quatro furos no escudo a altura dos prendedores (onde você os quer) e passar a corda e o couro pelo escudo. O único problema aqui é que a corda e o couro irão ficar visíveis pela frente, mas esta maneira é a mais simples e mais rápida de fazer.

Agora se você quiser elaborar o acabamento do escudo com uma face de couro leia o segundo método de como fazer um escudo:

2. Um escudo bem elaborado:

(De Markus Hierstetter)

Material

2 pranchas de madeira compensada de choupo, 3-4mm de espessura, 80x80 cm

Você também pode fazer o escudo com duas placas de madeira compensada, uma de choupo e a outra de faia. Caso não tenha essas madeiras, você pergunta por um compensado de madeira mais durável (ela também é mais pesada) e outro de madeira mais mole (é mais leve). A madeira mais durável (rígida) você bota na parte da frente do escudo.



Existem vários meios de fazer um molde para dar forma ao escudo. Ao lado vocês podem ver um molde feito, bem estável. ele tem o tamanho da prancha final, 60 por 80 cm.


Este molde é importante para poder dar a envergadura desejada á prancha de compensado. Vale a pena gastar tempo em construir este molde, pois ele garante uma curvatura uniforme na prancha de compensado.

Você umedece as pranchas e as bota no molde.



Tem pessoas que bota as pranchas secas como vem de fábrica uma em cima d outra com cola no meio e as bota no molde atando elas ao molde com cordas bem firme. Para reforçar você pode parafusar as laterais da prancha no molde (mas isso não é necessário) se as cordas forem bem atadas.
Melhor é fazer cada madeira a parte e depois colar uma em cima da outra e prendê-las com sargentos por um dia.

A prancha está pronta para ser recortada e trabalhada.
Nela agora você desenha o formato do seu escudo.



Depois de ter desenhado o formato do escudo você recorta e lixa as laterais do escudo



Todo escudo tem um acabamento lateral que é feito de couro. Tal couro você consegue nas casa de alimentos para cachorros, sim os ossos de cachorro.


Você umedece os ossos e numa bacia de água até o couro se desenrolar por completo



O couro cru é cortado em fatias iguais. Não é fácil, mas não tem que ser idênticos, só não devem ser tortas a trias.

Depois de ter secado um pouco as estrias de couro, até elas não mais pingarem água, com bastantes sargentos e cola você as cola no canto do escudo para proteger a lateral do escudo. Você começa de baixo para cima. É bom deixar um pouco de couro de sobra nos cantos caso o couro se encolhe quando secar.

Para segurar o couro na madeira (depois de seco) você fura com uma furadeira o couro e a madeira e costura com um fio encerado o couro na madeira. Não use pregos ou parecido para segurar o couro na madeira. Primeiro fica feio e depois pode soltar com o tempo e machucar alguém.



Você fura com espaços de 3 cm. O couro fica uns 5 cm na madeira.



Agora vamos fazer os prendedores, correia. De um pedaço de couro grosso cortamos tiras de 2 a 3 cm e uns 20 a 30 cm de comprimento.

Num todo iremos precisar par o escudo de 5 tiras:
2 para segurar o escudo, um para o braço, e um maior
e outro menor para pendurar o escudo no ombro.



Agora vamos fazer o estofa (almofada) para
proteger o braço da madeira.

Para tal cortar um pedaço de couro o grande
suficiente para proteger todo o antebraço.

No desenho acima o pedaço de couro foi costurado
e pregado na madeira. Mas isso não é necessário,
pois com uma boa cola o couro fica bem preso á
madeira, sem a necessidade de pregá-lo. Você
também pode fazer primeiro uma pequena
almofada de couro com recheio, de pano ou pele de
ovelha e depois colá-lo ou pregá-lo na madeira.



E assim é a visão interna do escudo.

Do lado esquerdo se pode ver as tiras de couro sem fivela, e do lado esquerdo com fivela. Neste caso as tiras de couro forma coladas e parafusadas. Mas isso não é ideal. O mais certo seria fazer um corte na madeira antes que as duas placas fossem coladas uma na outra e passar o couro por entre as duas placas, e depois colá-las. desta foram a o couro não parece na frente do escudo e fica bem firme. A outr solução seria depois de ter colado fazer o corte bem limpo e passar o couro pela frente do escudo. Desta foram se veria o couro na frente do escudo (que não seria assim tão drástico - é só pintar o couro de acordo com o desenho do escudo, ou mesmo deixá-lo na cor original).

Agora vem a escolha do emblema. Aí vale a pena
vasculhar a Internet. Decidir qual país você quer
representar, e a época.

Você desenha o seu logotipo em cima de couro e
recorta.





O acabamento final. Sabendo o motivo e a época e o estandarte, você pinta o escudo de acordo. depois de pintado você o ceta com verniz para proteger a pintura.

Depois você pinta o emblema escolhido no escudo, primeiro de lápis. Depois você repinta e preenche o desenho com a cor desejada. Ou cola o desenho recortado de couro no escudo.



Aqui temos o escudo pintado sem o acabamento de couro em seus contos.

O acabamento de couro é importante porque sem ele o escudo fica muito vulnerável a baques, já que ele foi feito de madeira compensada.

Para quem quiser ter mais trabalho pode revestir a parte frontal do escudo com couro cru, do jeito que fez com os cantos. Se não conseguir uma peça de couro grande suficiente para revestir o escudo inteiro, pode fazer em pedaços, sobrepondo os cantos. O couro irá dar muito mais resistência e durabilidade ao escudo.



E aqui temos o escudo de frente