

(4)

: COPY

يستخدم هذا الأمر لنسخ ملف واحد أو أكثر بالاسم الذي يحدده المستخدم وإلى أي موقع. الصيغة العامة للأمر:

COPY <sourcefile> <targetfile>

من الممكن أيضا إضافة أسماء محركات الأقراص أو أسم المسار ، مثال :

C:\>COPY C:\forms\form.ltr A:\mail\form2.ltr

الأمر أعلاه يقوم بنسخ الملف form.ltr الموجود في الدليل forms على القرص C: ، إلى ملف جديد باسم form2.ltr في الدليل mail على القرص A: .

لاحظ انه إذا أردنا نسخ الملف المصدر و لكن باسم آخر فإننا نحدد موقع النسخ و اسم الملف الجديد(الهدف) ، أما إذا أردنا نسخ الملف المصدر و بنفس الاسم فإننا نكتفي بكتابة موقع النسخ دون كتابة اسم للملف الهدف .

لاحظ الأمثلة التالية ، ثم تعرف على طبيعة المهمة التي يتم تنفيذها عند تنفيذ الأمر :

C:\>COPY oldname.txt newname.txt

A:\>COPY oldname.txt D:

C:\>COPY E:*.txt A:

E:\COPY oldname.txt F:\newname.txt

: MOVE

يقوم هذا الأمر بتحريك الملفات من الموقع الحالي لها والى أي موقع آخر في نفس القرص أو في أي قرص آخر ، كما أنه من الممكن أن يقوم الأمر MOVE بإنشاء دليل جديد لوضع الملفات فيه أثناء تنفيذ الأمر ، مثال:

MOVE C:\mydir*.* C:\newdir

لاحظ أنه إذا كان الدليل newdir غير موجود فإن الأمر MOVE يقوم بإنشائه أثناء تنفيذ الأمر.

: RENAME

يستخدم لإعادة تسمية ملف واحد أو أكثر . الصيغة العامة للأمر :

RENAME <oldname> <newname>

من الممكن أيضا إضافة أسماء محركات الأقراص أو أسم المسار ، مثل الأمر **COPY** .

: COPY

من الممكن دمج ملفين أو أكثر إلى ملف جديد ، كما انه من الممكن دمج ملفين أو أكثر ووضعهما في ملف بنفس اسم أحد هذه الملفات ، مثال:

COPY stuff.txt + things .txt combo.txt
يقوم الأمر أعلاه بدمج الملفات stuff.txt و things.txt ووضعهما في ملف جديد باسم . combo.txt

COPY first + second + third + fourth
يقوم الأمر أعلاه بدمج الأربعة ملفات في ملف واحد باسم الملف الأول منها وهو first .

COPY *.txt all.txt
يقوم الأمر أعلاه بدمج كل الملفات التي لها الامتداد txt إلى ملف واحد باسم all.txt .

:

- 1- قم بإنشاء دليل باسم mydir في القرص C .
- 2- في داخل الدليل mydir قم بإنشاء دليلين فرعيين باسم , myfiles1
myfiles2 .
- 3- في داخل الدليل myfiles1 قم بإنشاء ملف نصي باسم file1.txt مستخدماً الأمر copycon ، وأكتب داخل هذا الملف ما يلي :

This is my first file

- 4- في داخل الدليل myfiles2 قم بإنشاء ملف نصي باسم file2.txt مستخدماً الأمر COPY CON ، وأكتب داخل هذا الملف ما يلي :

This is my second file

- 5- قم بعمل نسخة من الملف file1.txt في الدليل myfiles1 وباسم file1a.txt .
- 6- قم بعمل نسخة من الملف file2.txt في الدليل myfiles2 وباسم file2a.txt .
- 7- قم بنقل الملفات file1a.txt, file2a.txt كل من الدليل الذي يقع فيه إلى الدليل mydir مستخدماً الأمر MOVE .
- 8- قم بإعادة تسمية الملفات file1a.txt , file2a.txt بحيث تصبح أسمائها على التوالي main1.txt , main2.txt مستخدماً الأمر RENAME .
- 9- قم بدمج الملفين main1 , main2 في ملف واحد باسم main.txt مستخدماً الأمر COPY .