





















*Tabla de caracteres de Tengwar Elfica definidos en el encoding
MSWindows 1252 latin 1*

Código Decimal *1	Unicode	Nombre del Carácter*2	Carácter Latin*3	Carácter Tengwar	Acceso*4,5 ALT- 0nnn ALT- kkk	Nombre Quenya / Descripción
32	0020	space			Alt-032 Alt-32	espacio
33	0021	exclam	!	þ	Alt-033 Alt-33	Carácter Thúle alternativo para Lengua Negra
34	0022	quotedbl	"	—	Alt-034 Alt-34	Barra larga baja Modificador de consonante en Quenya
35	0023	numbersign	#	✧	Alt-035 Alt-35	Triple punto superior (V1) Tehta 'A' en Quenya
36	0024	dollar	\$	／	Alt-036 Alt-36	Acento agudo superior (V1) Tehta 'E' en Quenya
37	0025	percent	%	•	Alt-037 Alt-37	Punto simple superior (V1) Tehta 'I' en Quenya
38	0026	ampersand	&	Ꞇ	Alt-038 Alt-38	Bucle reverso superior (V1) Tehta 'U' en Quenya
39	0027	quotesingle	'	—	Alt-039 Alt-39	Barra corta baja Modificador de consonante en Quenya
40	0028	parenleft	(•	Alt-040 Alt-40	Punto simple inferior (para letras anchas)
41	0029	parenright)	˜	Alt-041 Alt-41	Tilde larga extra alta Modificador de consonante en Quenya
42	002A	asterisk	*	Ċ	Alt-042 Alt-42	Silme (V2)
43	002B	plus	+	ꞇ	Alt-043 Alt-43	Bucle s (inglés) para Tinco
44	002C	comma	,	3	Alt-044 Alt-44	Áze nuquerna (V2)
45	002D	hyphen	-	:	Alt-045 Alt-45	Punto y coma o punto Quenya
46	002E	period	.	o	Alt-046 Alt-46	Úre
47	002F	slash	/	˘	Alt-047 Alt-47	Tilde corta extra baja Modificador de consonante en Quenya

67	0043	C	C	✧	Alt-067 Alt-67	Triple punto superior (V4) Tehta 'A' en Quenya
68	0044	D	D	✧	Alt-068 Alt-68	Triple punto superior (V3) Tehta 'A' en Quenya
69	0045	E	E	✧	Alt-069 Alt-69	Triple punto superior (V2) Tehta 'A' en Quenya
70	0046	F	F	ˆ	Alt-070 Alt-70	Acento agudo superior (V3) Tehta 'E' en Quenya
71	0047	G	G	˙	Alt-071 Alt-71	Punto simple superior (V3) Tehta 'I' en Quenya
72	0048	H	H	ˆ	Alt-072 Alt-72	Bucle superior (V3) Tehta 'O' en Quenya
73	0049	I	I	ˆ	Alt-073 Alt-73	Silme nuquerna (V2)
74	004A	J	J	ˆ	Alt-074 Alt-74	Bucle reverso superior (V3) Tehta 'U' en Quenya
75	004B	K	K	ε	Alt-075 Alt-75	Áze, Áre or Esse (V2)
76	004C	L	L	˙	Alt-076 Alt-76	Punto interno simple (para Lambe)
77	004D	M	M	ˆ	Alt-077 Alt-77	Bucle reverso superior (V4) Tehta 'U' en Quenya
78	004E	N	N	ˆ	Alt-078 Alt-78	Bucle superior (V4) Tehta 'O' en Quenya
79	004F	O	O	˙	Alt-079 Alt-79	Punto simple inferior (para letras angostas)
80	0050	P	P	˜	Alt-080 Alt-80	Tilde larga alta Modificador de consonante en Quenya
81	0051	Q	Q	Ɔ	Alt-081 Alt-81	Carácter Formen alternativo para Lengua Negra
82	0052	R	R	ˆ	Alt-082 Alt-82	Acento agudo superior (V2) Tehta 'E' en Quenya
83	0053	S	S	cc	Alt-083 Alt-83	Carácter Anca alternativo para Lengua Negra
84	0054	T	T	˙	Alt-084 Alt-84	Punto simple superior (V2) Tehta 'I' en Quenya
85	0055	U	U	ˆ	Alt-085 Alt-85	Bucle reverso superior (V2) Tehta 'U' en Quenya
86	0056	V	V	ˆ	Alt-086 Alt-86	Acento agudo superior (V4) Tehta 'E' en Quenya

87	0057	w	W		Alt-087 Alt-87	Carácter Ampa alternativo para Lengua Negra
88	0058	x	X		Alt-088 Alt-88	Carácter Unque alternativo para Lengua Negra
89	0059	y	Y		Alt-089 Alt-89	Bucle superior (V2) Tehta 'O' en Quenya
90	005A	z	Z		Alt-090 Alt-90	Carácter Hwesta alternativo para Lengua Negra
91	005B	bracketleft	[	Alt-091 Alt-91	Barra corta alta Modificador de consonante en Quenya
92	005C	backslash	\		Alt-092 Alt-92	tilde de puntuación corto
93	005D	bracketright]		Alt-093 Alt-93	letra A en Sindarin (osse) Modo de Beleriand
94	005E	asciicircum	^		Alt-094 Alt-94	Bucle superior (V1) Tehta 'O' en Quenya
95	005F	underscore	_		Alt-095 Alt-95	Bucle s (inglés) para Lambe
96	0060	grave	`		Alt-096 Alt-96	Portador corto
97	0061	a	a		Alt-097 Alt-97	Calma
98	0062	b	b		Alt-098 Alt-98	Nwalme
99	0063	c	c		Alt-099 Alt-99	Hwesta
100	0064	d	d		Alt-0100 Alt-100	Harma o Aha
101	0065	e	e		Alt-0101 Alt-101	Formen
102	0066	f	f		Alt-0102 Alt-102	Anca
103	0067	g	g		Alt-0103 Alt-103	Noldo
104	0068	h	h		Alt-0104 Alt-104	Anna
105	0069	i	i		Alt-0105 Alt-105	Silme Nuquerna (V1)
106	006A	j	j		Alt-0106 Alt-106	Lambe

107	006B	k	k	ƙ	Alt-0107 Alt-107	Áze, Áre or Esse (V1)
108	006C	l	l	ʌ	Alt-0108 Alt-108	Yanta
109	006D	m	m	ɹ	Alt-0109 Alt-109	Alda
110	006E	n	n	ɳ	Alt-0110 Alt-110	Wilya or Vilya
111	006F	o	o	ɔ	Alt-0111 Alt-111	Hwesta Sindarinwa
112	0070	p	p	˘	Alt-0112 Alt-112	Tilde corta alta Modificador de consonante en Quenya
113	0071	q	q	ɸ	Alt-0113 Alt-113	Parma
114	0072	r	r	ɹ	Alt-0114 Alt-114	Ampa
115	0073	s	s	ɕ	Alt-0115 Alt-115	Anga
116	0074	t	t	ɸ	Alt-0116 Alt-116	Malta
117	0075	u	u	ɹ	Alt-0117 Alt-117	Arda
118	0076	v	v	ɸ	Alt-0118 Alt-118	Unque
119	0077	w	w	ɸ	Alt-0119 Alt-119	Umbar
120	0078	x	x	ɸ	Alt-0120 Alt-120	Ungwe
121	0079	y	y	ɹ	Alt-0121 Alt-121	Vala
122	007A	z	z	ɸ	Alt-0122 Alt-122	Quesse
123	007B	braceleft	{	—	Alt-0123 Alt-123	Barra larga alta Modificador de consonante en Quenya
124	007C	bar		˘	Alt-0124 Alt-124	Bucle s (inglés) para Quesse
125	007D	braceright	}	˘	Alt-0125 Alt-125	Bucle para portador corto
126	007E	asciitilde	~	˘	Alt-0126 Alt-126	Portador largo

127	----	----				
128	20AC 02D8	Euro	€	~	Alt-0128	Tilde corta alta Modificador de consonante en Quenya
129	----	----				
130	201A	quotesinglbase	,	„	Alt-0130	Doble acento agudo interno para Lambe
131	0192	florin	f	„	Alt-0131 Alt-159	Doble acento agudo inferior (V1)
132	201E	quotedblbase	„	„	Alt-0132	Doble acento agudo inferior (V2)
133	2026	ellipsis	...	„	Alt-0133	Doble acento agudo inferior (V3)
134	2020	dagger	†	„	Alt-0134	Doble acento agudo inferior (V4)
135	2021	daggerdbl	‡	Ɔ	Alt-0135	Letra alternativa A (Sindarin)
136	02C6	circumflex	^	ˆ	Alt-0136	Coma élfica
137	2030	perthousand	‰	‱	Alt-0137	Acento agudo inferior (V1)
138	0160	Scaron	Š	‡	Alt-0138	Acento agudo inferior (V2)
139	2039	guilsinglleft	‹	‡	Alt-0139	Acento agudo inferior (V3)
140	0152	OE	Œ	(Alt-0140	Apertura de parentesis
141	----	----				
142	017D 02D9	Zcaron	Ž	Ʒ	Alt-0142	Áze nuquerna (V1)
143	----	----				
144	----	----				
145	2018	quoteleft	‘	‚	Alt-0145	Cola inferior (V1)
146	2019	quoteright	’	‚	Alt-0146	Cola inferior (V2)

147	201C	quotedblleft	“	ⵓ	Alt-0147	Cola inferior (V3)
148	201D	quotedblright	”	ⵔ	Alt-0148	Cola inferior (V4)
149	2022	bullet	•	ⵓ	Alt-0149	Letra HW Inglés antiguo-Anglosajón
150	2013	endash	—	ⵓ	Alt-0150	Letra SC (sh) Inglés antiguo-Anglosajón
151	2014	emdash	—	ⵓ	Alt-0151	Letra & Inglés antiguo-Anglosajón
152	02DC	tilde	~	◌̃	Alt-0152	Identificador de base 12 (V1)
153	2122	trademark	™	◌̃	Alt-0153	Identificador de base 12 (V2)
154	0161	scaron	Š	ⵓ	Alt-0154	Letra alternativa para MH (Sindarin)
155	203A	guilsingright	›	ⵓ	Alt-0155	Parentesis élfico (Sindarin)
156	0153	oe	œ)	Alt-0156	Cierre de parentesis
157	----	----			Alt-0157	
158	017E 02DA	zcaron	Ž	~	Alt-0158	Tilde corta extra alta Modificador de consonante en Quenya
159	0178	Ydieresis	ÿ	◌̣	Alt-0159	Acento agudo inferior (V4)
160	00A0	nbspace			Alt-0160 Alt-255	espacio fijo
161	00A1	exclamdown	¡	◌̣	Alt-0161 Alt-173	Bucle s levantado
162	00A2	cent	¢	◌̣	Alt-0162 Alt-189	Bucle s levantado
163	00A3	sterling	£	ⵓ	Alt-0163 Alt-156	Rulo s para Serie I y II
164	00A4	currency	¤	ⵓ	Alt-0164 Alt-207	<i>currency</i>
165	00A5	yen	¥	ⵓ	Alt-0165 Alt-190	Rulo s elevado para Lambe
166	00A6	brokenbar	¦	ⵓ	Alt-0166 Alt-221	Letra HT reversa Inglés antiguo-Anglosajón

167	00A7	section	§	ϣ	Alt-0167 Alt-245	Letra HT directa Inglés antiguo-Anglosajón
168	00A8	dieresis	¨	°	Alt-0168 Alt-249	Identificador de base 12 (V3)
169	00A9	copyright	©	°	Alt-0169 Alt-184	Identificador de base 12 (V4)
170	00AA	ordfeminine	a	↗	Alt-0170 Alt-166	Triple punto reverso superior (V1)
171	00AB	guillemotleft	«	“	Alt-0171 Alt-174	Apertura comillas dobles
172	00AC	logicalnot	¬	≈	Alt-0172 Alt-170	Tilde corta doble Signo de puntuación élfico
173	00AD	minus	-	↗	Alt-0173 Alt-240	Triple punto reverso superior (V2)
174	00AE	registered	®	?	Alt-0174 Alt-169	Signo de interrogación
175	00AF	macron	–	↗	Alt-0175 Alt-238	Triple punto reverso superior (V3)
176	00B0	degree	°	~	Alt-0176 Alt-248	Tilde interno para Lambe Modificador de consonante en Quenya
177	00B1	plusminus	±	‘	Alt-0177 Alt-241	Apertura comilla simple
178	00B2	twosuperior	²	’	Alt-0178 Alt-253	Cierre comilla simple
179	00B3	threesuperior	³	₂	Alt-0179 Alt-252	Letra alternativa para HW (Inglés)
180	00B4	acute	´	¨	Alt-0180 Alt-239	Punto doble interno para Lambe
181	00B5	mu	μ	↗	Alt-0181 Alt-230	Triple punto reverso superior (V4)
182	00B6	paragraph	¶	¶	Alt-0182 Alt-244	<i>párrafo</i>
183	00B7 2219	periodcentered	·	·	Alt-0183 Alt-250	<i>punto medio</i>
184	00B8	cedilla	¸	–	Alt-0184 Alt-247	Barra interna para Lambe Modificador de consonante en Quenya
185	00B9	onesuperior	¹	¹	Alt-0185 Alt-251	Coma
186	00BA	ordmasculine	o	·	Alt-0186 Alt-167	Punto

187	00BB	guillemotright	»	”	Alt-0187 Alt-175	Cierre de comilla doble
188	00BC	onequarter	¼	ʀ	Alt-0188 Alt-172	Letra alternativa para 'schwa' (Inglés)
189	00BD	onehalf	½	ʁ	Alt-0189 Alt-171	Halla
190	00BE	threequarters	¾	ʂ	Alt-0190 Alt-243	Letra alternativa para HW (Inglés)
191	00BF	questiondown	¿	ʃ	Alt-0191 Alt-168	Letra alternativa para HW (Inglés)
192	00C0	Agrave	À	ß	Alt-0192 Alt-183	Signo de interrogación Quenya
193	00C1	Aacute	Á	ı	Alt-0193 Alt-181	Signo de admiración Quenya
194	00C2	Acircumflex	Â	˜	Alt-0194 Alt-182	Tilde larga simple Signo de puntuación élfico
195	00C3	Atilde	Ã	;	Alt-0195 Alt-199	Punto y coma
196	00C4	Adieresis	Ä	ƒ	Alt-0196 Alt-142	Letra alternativa para Quesse
197	00C5	Aring	Å	ﬀ	Alt-0197 Alt-143	Rulo s hacia arriba
198	00C6	AE	Æ	ƒ	Alt-0198 Alt-146	Rulo s hacia arriba levantado
199	00C7	Ccedilla	Ç	!	Alt-0199 Alt-128	Signo de admiración
200	00C8	Egrave	È	.	Alt-0200 Alt-212	Punto simple inferior (V1)
201	00C9	Eacute	É	.	Alt-0201 Alt-144	Punto simple inferior (V2)
202	00CA	Ecircumflex	Ê	.	Alt-0202 Alt-210	Punto simple inferior (V3)
203	00CB	Edieresis	Ë	.	Alt-0203 Alt-211	Punto simple inferior (V4)
204	00CC	Igrave	Ì	..	Alt-0204 Alt-222	Punto doble inferior (V1) Tehta 'Y' Quenya
205	00CD	Iacute	Í	..	Alt-0205 Alt-214	Punto doble inferior (V2) Tehta 'Y' Quenya
206	00CE	Icircumflex	Î	..	Alt-0206 Alt-215	Punto doble inferior (V3) Tehta 'Y' Quenya

207	00CF	Idieresis	ï	..	Alt-0207 Alt-216	Punto doble inferior (V4) Tehta 'Y' Quenya
208	00D0	Eth	Ð	↰	Alt-0208 Alt-209	Triple punto reverso inferior (V1)
209	00D1	Ntilde	Ñ	↰	Alt-0209 Alt-165	Triple punto reverso inferior (V2)
210	00D2	Ograve	Ò	↰	Alt-0210 Alt-227	Triple punto reverso inferior (V3)
211	00D3	Oacute	Ó	↰	Alt-0211 Alt-224	Triple punto reverso inferior (V4)
212	00D4	Ocircumflex	Ô	..	Alt-0212 Alt-226	Punto doble superior (V1)
213	00D5	Otilde	Õ	..	Alt-0213 Alt-229	Punto doble superior (V2)
214	00D6	Odieresis	Ö	..	Alt-0214 Alt-153	Punto doble superior (V3)
215	00D7	multiply	×	..	Alt-0215 Alt-158	Punto doble superior (V4)
216	00D8	Oslash	Ø	↴	Alt-0216 Alt-157	Tehta v superior (V1)
217	00D9	Ugrave	Ù	↴	Alt-0217 Alt-235	Tehta v superior (V2)
218	00DA	Uacute	Ú	↴	Alt-0218 Alt-233	Tehta v superior (V3)
219	00DB	Ucircumflex	Û	↴	Alt-0219 Alt-234	Tehta v superior (V4)
220	00DC	Udieresis	Ü	^	Alt-0220 Alt-154	Circunflejo superior (V1)
221	00DD	Yacute	Ý	^	Alt-0221 Alt-237	Circunflejo superior (V2)
222	00DE	Thorn	þ	^	Alt-0222 Alt-232	Circunflejo superior (V3)
223	00DF	germandbls	ß	^	Alt-0223 Alt-225	Circunflejo superior (V4)
224	00E0	agrave	à	↶	Alt-0224 Alt-133	Bucle superior reverso (V1)
225	00E1	aacute	á	↶	Alt-0225 Alt-160	Bucle superior reverso (V2)
226	00E2	acircumflex	â	↶	Alt-0226 Alt-131	Bucle superior reverso (V3)

227	00E3	atilde	ã	˜	Alt-0227 Alt-198	Bucle superior reverso (V4)
228	00E4	adieresis	ä	¨	Alt-0228 Alt-132	Bucle inferior (V1)
229	00E5	aring	å	ˆ	Alt-0229 Alt-134	Bucle inferior (V2)
230	00E6	ae	æ	ˆ	Alt-0230 Alt-145	Bucle inferior (V3)
231	00E7	ccedilla	ç	¸	Alt-0231 Alt-135	Bucle inferior (V4)
232	00E8	egrave	è	˘	Alt-0232 Alt-138	Onda superior (V1)
233	00E9	eacute	é	˙	Alt-0233 Alt-130	Onda superior (V2)
234	00EA	ecircumflex	ê	ˆ	Alt-0234 Alt-136	Onda superior (V3)
235	00EB	edieresis	ë	¨	Alt-0235 Alt-137	Onda superior (V4)
236	00EC	igrave	ì	˘	Alt-0236 Alt-141	Barra larga extra alta Modificador de consonante en Quenya
237	00ED	iacute	í	˙	Alt-0237 Alt-161	Barra larga extra baja Modificador de consonante en Quenya
238	00EE	icircumflex	î	ˆ	Alt-0238 Alt-140	Barra corta extra alta Modificador de consonante en Quenya
239	00EF	idieresis	ï	¨	Alt-0239 Alt-139	Barra corta extra baja Modificador de consonante en Quenya
240	00F0	eth	ð	ð	Alt-0240 Alt-208	Número cero en élfico
241	00F1	ntilde	ñ	˜	Alt-0241 Alt-164	Mine Número uno en élfico
242	00F2	ograve	ò	˘	Alt-0242 Alt-149	Atta Número dos en élfico
243	00F3	oacute	ó	˙	Alt-0243 Alt-162	Nelde Número tres en élfico
244	00F4	ocircumflex	ô	ˆ	Alt-0244 Alt-147	Canta Número cuatro en élfico
245	00F5	otilde	õ	˜	Alt-0245 Alt-228	Lempe Número cinco en élfico

246	00F6	odieresis	Ö	ᄒ	Alt-0246 Alt-148	Enque Número seis en élfico
247	00F7	divide	÷	ᄑ	Alt-0247 Alt-246	Otso Número siete en élfico
248	00F8	oslash	Ø	ᄐ	Alt-0248 Alt-155	Tolto Número ocho en élfico
249	00F9	ugrave	ù	ᄓ	Alt-0249 Alt-151	Nerte Número nueve en élfico
250	00FA	uacute	ú	ᄔ	Alt-0250 Alt-163	Cainen Número diez en élfico
251	00FB	ucircumflex	û	ᄕ	Alt-0251 Alt-150	Minque Número once en élfico
252	00FC	udieresis	ü	,	Alt-0252 Alt-129	Portador inferior (V1)
253	00FD	yacute	ý	,	Alt-0253 Alt-236	Portador inferior (V2)
254	00FE	thorn	þ	,	Alt-0254 Alt-231	Portador inferior (V3)
255	00FF	ydieresis	ÿ	,	Alt-0255 Alt-152	Portador inferior (V4)

*1: Código decimal de acuerdo al Encoding MS Windows 1252 Latin 1

*2: Nombre del carácter de acuerdo con el Encoding MS Windows 1252 Latin 1

*3: Carácter latino correspondiente de acuerdo al Encoding MS Windows 1252 Latin 1

*4: nnn es el código decimal correspondiente al carácter de acuerdo al Encoding MS Windows 1252 Latin 1

*5: kkk es el código decimal correspondiente al carácter de acuerdo al Encoding MS DOS 850 Latin 1

Caracteres Adicionales: 3



Caracteres nuevos incluidos (ahora disponibles) en el *Encoding* MSWindows 1252 latin 1



Caracteres no disponibles en el *Encoding* MSWindows 1252 latin 1