

Dimensões em cm.

Devido aos avanços tecnológicos,  
reservamos-nos o direito de inserir  
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 1/5

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\SIDE-FILL\SF-A1\SF-A1

**SELENIUM EUROPE**  
Germany  
www.seleniumloudspeakers.com

**SELENIUM USA**  
USA  
www.seleniumloudspeakers.com


**SELENIUM**  
ALTO-FALANTES

**ELETRÔNICA SELENIUM S.A.**  
BR 386 Km 435 - CEP: 92.480-000  
Nova Santa Rita - RS - Brasil  
Tel.: (51) 479-4000  
Fax: (51) 479-1150  
www.selenium.com.br

Caixa três vias, para uso no palco, como side-fill ou na sonorização de ambientes pequenos e médios.

**Relação de Componentes:**

18SW1P subwoofer ou  
WPU1805 ou WPU1807 woofer (1 peça)  
WPU1505 ou WPU1507 woofer (1 peça)  
D4400Ti ou D3300Ti DPD driver (1 peça)  
HL14-50 corneta (1 peça)



Devido aos avanços tecnológicos,  
reservamos-nos o direito de inserir  
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 2/5

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\SIDE-FILL\SF-A1\SF-A1

**SELENIUM EUROPE**  
Germany  
[www.seleniumloudspeakers.com](http://www.seleniumloudspeakers.com)

**SELENIUM USA**  
USA  
[www.seleniumloudspeakers.com](http://www.seleniumloudspeakers.com)

**SELENIUM**  
ALTO-FALANTES

**ELETRÔNICA SELENIUM S.A.**  
BR 386 Km 435 - CEP: 92.480-000  
Nova Santa Rita - RS - Brasil  
Tel.: (51) 479-4000  
Fax: (51) 479-1150  
[www.selenium.com.br](http://www.selenium.com.br)

NOTAS:

Volume Interno (Líquido) da Câmara do Falante 18": 100 litros.  
Fb: 60 Hz

Volume Interno (Líquido) da Câmara do Falante 15": 102 litros.  
Fb: 63 Hz

## Frequências de Corte:

Falante 18": Inferior: 40 Hz.  
Superior: 150 Hz a 200 Hz.  
Falante 15": Inferior: 150 Hz a 200 Hz.  
Superior: 1.200 Hz a 1.600 Hz.  
Driver: Inferior: 1.200 Hz a 1.600 Hz.

Ítem	Qtde	Descrição	Material	Notas
1	2	Base/Tampa	Compensado 20 mm	
2	2	Lateral	Compensado 20 mm	
3	2	Divisória	Compensado 20 mm	
4	1	Painel 1	Compensado 20 mm	
5	1	Moldura 1	Compensado 20 mm	
6	2	Moldura 2	Compensado 20 mm	
7	1	Fundo	Compensado 20 mm	
8	1	Painel 2	Compensado 20 mm	
9	1	Painel 3	Compensado 20 mm	
10	1	Moldura 3	Compensado 20 mm	
11	4	Moldura 4	Compensado 20 mm	
12	2	Moldura Interna 1	Compensado 20 mm	
13	1	Painel Traseiro	Compensado 20 mm	

Devido aos avanços tecnológicos,  
reservamos-nos o direito de inserir  
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 3/5


F:\CAIXAS ACÚSTICAS\SIDE-FILL\SF-A1\SF-A1

SELENIUM EUROPE  
Germany  
www.seleniumloudspeakers.com


SELENIUM USA  
USA  
www.seleniumloudspeakers.com

**SELENIUM**  
ALTO-FALANTES



ELETRÔNICA SELENIUM S.A.  
BR 386 Km 435 - CEP: 92.480-000  
Nova Santa Rita - RS - Brasil  
Tel.: (51) 479-4000  
Fax: (51) 479-1150  
www.selenium.com.br





Ítem 1  
Qtde: 2 peças




Ítem 3  
Qtde: 2 peças




Ítem 4  
Qtde: 1 peça



Ítem 8  
Qtde: 1 peça



Ítem 5  
Qtde: 1 peça



Ítem 10  
Qtde: 1 peça



Ítem 6  
Qtde: 2 peças



Ítem 11  
Qtde: 4 peças

Dimensões em cm.

Devido aos avanços tecnológicos,  
reservamos-nos o direito de inserir  
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 4/5






F:\CAIXAS ACÚSTICAS\SIDE-FILL\SF-A1\SF-A1

SELENIUM EUROPE  
Germany  
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA  
USA  
www.seleniumloudspeakers.com

**SELENIUM**  
ALTO-FALANTES

ELETRÔNICA SELENIUM S.A.  
BR 386 Km 435 - CEP: 92.480-000  
Nova Santa Rita - RS - Brasil  
Tel.: (51) 479-4000  
Fax: (51) 479-1150  
www.selenium.com.br



Dimensões em cm.

Devido aos avanços tecnológicos,  
reservamos-nos o direito de inserir  
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 5/5





F:\CAIXAS ACÚSTICAS\SIDE-FILL\SF-A1\SF-A1

**SELENIUM EUROPE**  
Germany  
www.seleniumloudspeakers.com

**SELENIUM USA**  
USA  
www.seleniumloudspeakers.com

**SELENIUM**  
ALTO-FALANTES

**ELETRÔNICA SELENIUM S.A.**  
BR 386 Km 435 - CEP: 92.480-000  
Nova Santa Rita - RS - Brasil  
Tel.: (51) 479-4000  
Fax: (51) 479-1150  
www.selenium.com.br



Dimensões em cm.

Devido aos avanços tecnológicos,  
reservamos-nos o direito de inserir  
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 1/5

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\SIDE-FILL\SF-A2\SF-A2

**SELENIUM EUROPE**  
Germany  
www.seleniumloudspeakers.com

**SELENIUM USA**  
USA  
www.seleniumloudspeakers.com


**SELENIUM**  
ALTO-FALANTES

**ELETRÔNICA SELENIUM S.A.**  
BR 386 Km 435 - CEP: 92.480-000  
Nova Santa Rita - RS - Brasil  
Tel.: (51) 479-4000  
Fax: (51) 479-1150  
www.selenium.com.br

Caixa três vias, para uso no palco, como side-fill ou na sonorização de ambientes pequenos e médios.

Relação de Componentes:

18SW1P subwoofer ou  
WPU1805 ou WPU1807 woofer (1 peça)  
WPU1505 ou WPU1507 woofer (1 peça)  
D4400Ti ou D3300Ti DPD driver (1 peça)  
HL14-50 corneta (1 peça)



Devido aos avanços tecnológicos, reservamos-nos o direito de inserir modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 2/5

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\SIDE-FILL\SF-A2\SF-A2

**SELENIUM EUROPE**  
Germany  
www.seleniumloudspeakers.com

**SELENIUM USA**  
USA  
www.seleniumloudspeakers.com

**SELENIUM**  
ALTO-FALANTES

**ELETRÔNICA SELENIUM S.A.**  
BR 386 Km 435 - CEP: 92.480-000  
Nova Santa Rita - RS - Brasil  
Tel.: (51) 479-4000  
Fax: (51) 479-1150  
www.selenium.com.br

NOTAS:

Volume Interno (Líquido) da Câmara do Falante 18": 100 litros.  
Fb: 60 Hz

Volume Interno (Líquido) da Câmara do Falante 15": 80 litros.  
Fb: 69 Hz

## Frequências de Corte:

Falante 18": Inferior: 40 Hz.  
Superior: 150 Hz a 200 Hz.  
Falante 15": Inferior: 150 Hz a 200 Hz.  
Superior: 1.200 Hz a 1.600 Hz.  
Driver: Inferior: 1.200 Hz a 1.600 Hz.

Ítem	Qtde	Descrição	Material	Notas
1	2	Base/Tampa	Compensado 20 mm	
2	2	Lateral	Compensado 20 mm	
3	2	Divisória	Compensado 20 mm	
4	1	Painel 1	Compensado 20 mm	
5	1	Moldura 1	Compensado 20 mm	
6	2	Moldura 2	Compensado 20 mm	
7	1	Fundo	Compensado 20 mm	
8	1	Painel 2	Compensado 20 mm	
9	1	Painel 3	Compensado 20 mm	
10	1	Moldura 3	Compensado 20 mm	
11	4	Moldura 4	Compensado 20 mm	
12	2	Moldura Interna 1	Compensado 20 mm	
13	1	Painel Traseiro	Compensado 20 mm	

Devido aos avanços tecnológicos,  
reservamos-nos o direito de inserir  
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 3/5

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\SIDE-FILL\SF-A2\SF-A2









SELENIUM EUROPE  
Germany  
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA  
USA  
www.seleniumloudspeakers.com

**SELENIUM**  
ALTO-FALANTES

ELETRÔNICA SELENIUM S.A.  
BR 386 Km 435 - CEP: 92.480-000  
Nova Santa Rita - RS - Brasil  
Tel.: (51) 479-4000  
Fax: (51) 479-1150  
www.selenium.com.br



 <p>Ítem 1 Qtde: 2 peças</p>	 <p>Ítem 3 Qtde: 2 peças</p>
 <p>Ítem 4 Qtde: 1 peça</p>	 <p>Ítem 8 Qtde: 1 peça</p>
 <p>Ítem 5 Qtde: 1 peça</p>	 <p>Ítem 10 Qtde: 1 peça</p>
 <p>Ítem 6 Qtde: 2 peças</p>	 <p>Ítem 11 Qtde: 4 peças</p>

Dimensões em cm.

Devido aos avanços tecnológicos,  
reservamos-nos o direito de inserir  
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 4/5






F:\CAIXAS ACÚSTICAS\SIDE-FILL\SF-A2\SF-A2

SELENIUM EUROPE  
Germany  
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA  
USA  
www.seleniumloudspeakers.com

**SELENIUM**  
ALTO-FALANTES

ELETRÔNICA SELENIUM S.A.  
BR 386 Km 435 - CEP: 92.480-000  
Nova Santa Rita - RS - Brasil  
Tel.: (51) 479-4000  
Fax: (51) 479-1150  
www.selenium.com.br



Dimensões em cm.

Devido aos avanços tecnológicos,  
reservamos-nos o direito de inserir  
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 5/5



F:\CAIXAS ACÚSTICAS\SIDE-FILL\SF-A2\SF-A2

**SELENIUM EUROPE**  
Germany  
www.seleniumloudspeakers.com


**SELENIUM USA**  
USA  
www.seleniumloudspeakers.com

**SELENIUM**  
ALTO-FALANTES


**ELETRÔNICA SELENIUM S.A.**  
BR 386 Km 435 - CEP: 92.480-000  
Nova Santa Rita - RS - Brasil  
Tel.: (51) 479-4000  
Fax: (51) 479-1150  
www.selenium.com.br



Corte A-A



Corte B-B



Dimensões em cm.

Devido aos avanços tecnológicos,  
reservamos-nos o direito de inserir  
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 1/5

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\SIDE-FILL\SF1505A3\SF1505A3

**SELENIUM EUROPE**  
Germany  
www.seleniumloudspeakers.com


**SELENIUM USA**  
USA  
www.seleniumloudspeakers.com

**SELENIUM**  
ALTO-FALANTES

**ELETRÔNICA SELENIUM S.A.**  
BR 386 Km 435 - CEP: 92.480-000  
Nova Santa Rita - RS - Brasil  
Tel.: (51) 479-4000  
Fax: (51) 479-1150  
www.selenium.com.br

Caixa três vias, para uso no palco, como side-fill ou na sonorização de ambientes pequenos e médios.

Relação de Componentes:  
WPU1505 woofer (2 peças)  
ST302 supertweeter (2 peças)  
D305 driver (1 peça)  
HM3935-SLF corneta (1 peça)



Devido aos avanços tecnológicos, reservamos-nos o direito de inserir modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 2/5

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\SIDE-FILL\SF1505A3\SF1505A3

**SELENIUM EUROPE**  
Germany  
[www.seleniumloudspeakers.com](http://www.seleniumloudspeakers.com)

**SELENIUM USA**  
USA  
[www.seleniumloudspeakers.com](http://www.seleniumloudspeakers.com)

**SELENIUM**  
ALTO-FALANTES

**ELETRÔNICA SELENIUM S.A.**  
BR 386 Km 435 - CEP: 92.480-000  
Nova Santa Rita - RS - Brasil  
Tel.: (51) 479-4000  
Fax: (51) 479-1150  
[www.selenium.com.br](http://www.selenium.com.br)

NOTAS:

Volume Interno (Líquido) da Câmara dos Falantes 15": 159 litros.

## Frequências de Corte:

Falante 15": Inferior: 40 Hz.  
Superior: 600 Hz.  
Driver: Inferior: 600 Hz.  
Superior: 6.000 Hz.  
Supertweeter: Inferior: 6.000 Hz.

Ítem	Qtde	Descrição	Material	Notas
1	2	Base/Tampa	Compensado 20 mm	
2	2	Lateral	Compensado 20 mm	
3	2	Moldura 1	Compensado 20 mm	
4	1	Painel Frontal	Compensado 20 mm	
5	1	Fundo	Compensado 20 mm	
6	2	Moldura 2	Compensado 20 mm	
7	1	Painel Traseiro	Compensado 20 mm	
8	1	Divisória	Compensado 20 mm	
9	1	Reforço Interno 1	Compensado 20 mm	
10	1	Reforço Interno 2	Compensado 20 mm	

Devido aos avanços tecnológicos,  
reservamos-nos o direito de inserir  
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 3/5


F:\CAIXAS ACÚSTICAS\SIDE-FILL\SF1505A3\SF1505A3

**SELENIUM EUROPE**  
Germany  
www.seleniumloudspeakers.com


**SELENIUM USA**  
USA  
www.seleniumloudspeakers.com

**SELENIUM**  
ALTO-FALANTES


**ELETRÔNICA SELENIUM S.A.**  
BR 386 Km 435 - CEP: 92.480-000  
Nova Santa Rita - RS - Brasil  
Tel.: (51) 479-4000  
Fax: (51) 479-1150  
www.selenium.com.br



Ítem 7  
Qtde: 1 peça




Ítem 9  
Qtde: 1 peça




Ítem 8  
Qtde: 1 peça



Ítem 10  
Qtde: 1 peça



Ítem 1  
Qtde: 2 peças



Ítem 5  
Qtde: 1 peça

Dimensões em cm.

Devido aos avanços tecnológicos,  
reservamos-nos o direito de inserir  
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 4/5

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\SIDE-FILL\SF1505A3\SF1505A3

**SELENIUM EUROPE**  
Germany  
www.seleniumloudspeakers.com

**SELENIUM USA**  
USA  
www.seleniumloudspeakers.com

**SELENIUM**  
ALTO-FALANTES


**ELETRÔNICA SELENIUM S.A.**  
BR 386 Km 435 - CEP: 92.480-000  
Nova Santa Rita - RS - Brasil  
Tel.: (51) 479-4000  
Fax: (51) 479-1150  
www.selenium.com.br




Ítem 3  
Qtde: 2 peças



Ítem 6  
Qtde: 2 peças



Ítem 4  
Qtde: 1 peça



Ítem 2  
Qtde: 2 peças

Dimensões em cm.

Devido aos avanços tecnológicos,  
reservamos-nos o direito de inserir  
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 5/5

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\SIDE-FILL\SF1505A3\SF1505A3

SELENIUM EUROPE  
Germany  
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA  
USA  
www.seleniumloudspeakers.com

**SELENIUM**  
ALTO-FALANTES

ELETRÔNICA SELENIUM S.A.  
BR 386 Km 435 - CEP: 92.480-000  
Nova Santa Rita - RS - Brasil  
Tel.: (51) 479-4000  
Fax: (51) 479-1150  
www.selenium.com.br