


Trio Elétrico
Modelo: HB1502B1



Dimensões em cm.

Devido aos avanços tecnológicos, reservamos-nos o direito de inserir modificações sem prévio aviso.

08/03 - Rev.: 01 - Página: 1/6

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\TRIO ELÉTRICO\HB1502B1\HB1502B1

SELENIUM EUROPE
Germany

Germany
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA

USA
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM
ALTO-FALANTES


ELETRÔNICA SELENIUM S.A.
BR 386 Km 435 - CEP: 92.480-000
Nova Santa Rita - RS - Brasil
Tel.: (51) 479-4000
Fax: (51) 479-1150
www.selenium.com.br

Caixa de graves, tipo corneta dobrada, para uso em frente e fundo de trios elétricos bem como em PA's convencionais. Apresenta excelente resposta de frequência (40 Hz a 200 Hz) e elevada eficiência.

Relação de Componentes:

15SW1P subwoofer ou

WPU1505 ou WPU1507 woofer (2 peças)



Devido aos avanços tecnológicos, reservamos-nos o direito de inserir modificações sem prévio aviso.

08/03 - Rev.: 01 - Página: 2/6

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\TRIO ELÉTRICO\HB1502B1\HB1502B1

SELENIUM EUROPE
Germany

www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA

www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM
ALTO-FALANTES

ELETRÔNICA SELENIUM S.A.
BR 386 Km 435 - CEP: 92.480-000
Nova Santa Rita - RS - Brasil
Tel.: (51) 479-4000
Fax: (51) 479-1150
www.selenium.com.br

NOTAS:

Volume Interno Bruto da Câmara: 63 litros.
Volume Interno Líquido da Câmara: 57 litros.

Perímetro da Boca da Corneta: 290,0 centímetros.
Comprimento Médio da Corneta Dobrada: 144 centímetros.

Frequências de Corte:


Falante 15": Inferior: 40 Hz.
Superior: 200 Hz.

Usar Crossover Ativo Tipo Linkwitz-Riley com 24 dB/oitava.

Ítem	Qtde	Descrição	Material	Notas
1	2	Base/Tampa	Compensado 18 mm	
2	1	Lateral 1	Compensado 18 mm	
3	3	Moldura 1	Madeira 40x40 mm	
4	1	Lateral 3	Compensado 18 mm	
5	1	Lateral 2	Compensado 18 mm	
6	1	Fundo	Compensado 18 mm	
7	2	Cantoneira	Compensado 18 mm	
8	2	Moldura 3	Madeira 20x20 mm	
9	2	Moldura 4	Madeira 20x20 mm	
10	3	Moldura 5	Madeira 20x20 mm	
11	1	Painel Lateral	Compensado 18 mm	
12	4	Reforço Interno 1	Compensado 18 mm	
13	4	Reforço Interno 2	Compensado 18 mm	
14	4	Reforço Interno 3	Compensado 18 mm	
15	1	Painel Interno 1	Compensado 18 mm	
16	1	Painel Interno 2	Compensado 18 mm	
17	1	Exponencial 1	Compensado 18 mm	
18	1	Exponencial 2	Compensado 18 mm	
19	1	Exponencial 3	Compensado 18 mm	
20	1	Exponencial 4	Compensado 18 mm	
21	1	Divisória	Compensado 18 mm	
22	2	Moldura 2	Madeira 20x20 mm	
23	1	Reforço 2 da Moldura	Madeira 20x20 mm	
24	1	Reforço 1 da Moldura	Madeira 20x20 mm	

Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

08/03 - Rev.: 01 - Página: 3/6



Dimensões em cm.

Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

08/03 - Rev.: 01 - Página: 4/6


F:\CAIXAS ACÚSTICAS\TRIO ELÉTRICO\HB1502B1\HB1502B1

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM
ALTO-FALANTES

ELETRÔNICA SELENIUM S.A.
BR 386 Km 435 - CEP: 92.480-000
Nova Santa Rita - RS - Brasil
Tel.: (51) 479-4000
Fax: (51) 479-1150
www.selenium.com.br



Dimensões em cm.

Devido aos avanços tecnológicos, reservamos-nos o direito de inserir modificações sem prévio aviso.

08/03 - Rev.: 01 - Página: 5/6


F:\CAIXAS ACÚSTICAS\TRIO ELÉTRICO\HB1502B1\HB1502B1

SELENIUM EUROPE
Germany
seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA
seleniumloudspeakers.com

SELENIUM
ALTO-FALANTES

ELETRÔNICA SELENIUM S.A.
BR 386 Km 435 - CEP: 92.480-000
Nova Santa Rita - RS - Brasil
Tel.: (51) 479-4000
Fax: (51) 479-1150
www.selenium.com.br



Dimensões em cm.

Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

08/03 - Rev.: 01 - Página: 6/6

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\TRIO ELÉTRICO\HB1502B1\HB1502B1

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM
ALTO-FALANTES

ELETRÔNICA SELENIUM S.A.
BR 386 Km 435 - CEP: 92.480-000
Nova Santa Rita - RS - Brasil
Tel.: (51) 479-4000
Fax: (51) 479-1150
www.selenium.com.br