

Dimensões em cm.

Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

07/03 - Rev.: 00 - Página: 1/4

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PROJETOS\VBT115B2

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com


SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM
ALTO-FALANTES

ELETRÔNICA SELENIUM S.A.
BR 386 Km 435 - CEP: 92.480-000
Nova Santa Rita - RS - Brasil
Tel.: (51) 479-4000 - Fax: (51) 479-1150
Atendimento Técnico 0800 51 4161
Atendimento Comercial 0800 51 4114
www.selenium.com.br

Caixa trapezoidal com duas vias, utilizando falante de 15" além de driver de titânio, cobrindo toda a faixa de áudio. Pode ser usada em ambientes tais como auditórios, igrejas e residências. O uso de crossover ativo (eletrônico) é recomendado para um melhor desempenho. No entanto, crossovers passivos, de boa qualidade, também podem ser utilizados com sucesso.

Relação de Componentes:
WPU1505 ou WPU1507 woofer (1 peça)
D3300Ti DPD ou D3305Ti DPD
driver (1 peça)
HM3950-SLF corneta (1 peça)



Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

07/03 - Rev.: 00 - Página: 2/4

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PROJETOS\VBT115B2

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM
ALTO-FALANTES

ELETRÔNICA SELENIUM S.A.
BR 386 Km 435 - CEP: 92.480-000
Nova Santa Rita - RS - Brasil
Tel.: (51) 479-4000 - Fax: (51) 479-1150
Atendimento Técnico 0800 51 4161
Atendimento Comercial 0800 51 4114
www.selenium.com.br

NOTAS:

Volume Interno (Líquido) da Câmara do Falante 15": 66 litros.
Fb: 50 Hz.

Frequências de Corte:

Falante 15": Inferior: 40 Hz.
Superior: 1.200 Hz.

Driver: Inferior: 1.200 Hz.

Ítem	Qtde	Descrição	Material	Notas
1	2	Base / Tampa	Compensado 20 mm	
2	2	Lateral	Compensado 20 mm	
3	1	Painel Frontal	Compensado 20 mm	
4	1	Divisória	Compensado 20 mm	
5	1	Fundo	Compensado 20 mm	
6	1	Painel Traseiro	Compensado 20 mm	
7	2	Moldura 1	Compensado 20 mm	
8	2	Moldura 2	Compensado 20 mm	
9	2	Duto	Cano PVC diâmetro 75 mm	










Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

07/03 - Rev.: 00 - Página: 3/4

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PROJETOS\VBT115B2

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com

 <p>Item 3 Qtde: 1 peça</p>	 <p>Item 2 Qtde: 2 peças</p>	 <p>Item 5 Qtde: 1 peça</p>
 <p>Item 1 Qtde: 2 peças</p>	 <p>Item 4 Qtde: 1 peça</p>	 <p>Item 6 Qtde: 1 peça</p>
 <p>Item 7 Qtde: 2 peças</p>	 <p>Item 8 Qtde: 2 peças</p>	 <p>Item 9 Qtde: 2 peças</p>

Dimensões em cm.

Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

07/03 - Rev.: 00 - Página: 4/4

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PROJETOS\VBT115B2

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com