

Editor vi

En los tiempos de la creación de vi (años 70) los terminales eran como máquinas de escribir que imprimían línea a línea las respuestas del ordenador a los comandos que se le enviaban. Los editores que existían (ed, ex) realizaban cambios sólo en la línea en la que se encontraban.

Vi (Visual Interface) nació como un modo especial de editor de terminales que permitía mostrar más de una línea a la vez.

A partir de su creación en 1976 por William Joy, vi es el editor más frecuente en sistemas Unix.

Tiene como ventajas su pequeño tamaño y su rápido funcionamiento.

Modos de vi

vi trabaja en dos modos:

Comando: se pueden realizar sustituciones, búsquedas, etc. Se accede a él con la tecla ESC y, en la mayoría de los casos, los dos puntos.

Edición: se accede a él con la tecla i.

Cambiamos de modo pulsando la tecla ESC.

Comandos de vi

Algunos de los comandos de vi

D	borra la línea de la posición del cursor
ndd	borra n líneas desde la posición del cursor hacia abajo
u	anula la última modificación hecha.
/cadena	busca la cadena especificada después de la /
:s/texto1/texto2/g	Sustituye texto1 por texto2 en todo el documento
:w	graba el archivo.
:q	sale del editor sin grabar
!	el cambio es inmediato. Evitamos problemas de buffers.