

Geoprobenverzeichnis

Silberbergstollen bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark

BMN 666350 / 229400 / 620 m

Nr	Beschreibung	eigene Untersuchungen	Fundort	Aquirierung	lxbxh(cm)	m(g)	Bemerkungen
45	Sphalerit, Quarz, rhomboedrisches Karbonat		Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark	Eigenfund, 25.11.2001	20x14x7	>5000	BMN 666350 / 229400 / 620 m
1500	Galenit, wenig Sphalerit, Phyllit mit Quarzknuern		Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark	Eigenfund, 16.2.1998	10x6x5	2050	BMN 666350 / 229400 / 620 m
1501	Galenit, wenig Sphalerit, Quarz, rhomb. Karbonat		Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark	Eigenfund, 16.2.1998	11x5x5	1720	BMN 666350 / 229400 / 620 m
1502	Galenit, wenig Sphalerit, Quarz, rhomb. Karbonat		Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark	Eigenfund, 16.2.1998	4x3x2	228	BMN 666350 / 229400 / 620 m
1503	Galenit, wenig Quarz		Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark	Eigenfund, 16.2.1998	4x3x2	89	BMN 666350 / 229400 / 620 m
1504	Galenit, wenig Sphalerit, Quarz, rhomb. Karbonat		Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark	Eigenfund, 16.2.1998	4x3x2	119	BMN 666350 / 229400 / 620 m
1505	Galenit, wenig Quarz, rhomb. Karbonat		Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark	Eigenfund, 16.2.1998	3x2x2	89	BMN 666350 / 229400 / 620 m
1506	Galenit, wenig Sphalerit		Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark	Eigenfund, 16.2.1998	4x2x1	30	BMN 666350 / 229400 / 620 m
1507a	grobkörniger Galenit		Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark	Eigenfund, 16.2.1998	6x3x2	320	BMN 666350 / 229400 / 620 m
1507b	grobkörniger Galenit		Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark	Eigenfund, 16.2.1998	5x3x2	273	BMN 666350 / 229400 / 620 m
1508	Galenit und wenig Quarz mit Phyllit		Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark	Eigenfund, 1989?	5x5x3	506	BMN 666350 / 229400 / 620 m
1509	Galenit und wenig Quarz mit Phyllit		Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark	Eigenfund, 1989?	5x4x2	232	BMN 666350 / 229400 / 620 m
1510	Galenit und Quarz mit Phyllit		Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark	Eigenfund, 1989?	6x5x2	321	BMN 666350 / 229400 / 620 m
1511	Galenit und Quarz mit Phyllit		Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark	Eigenfund, 1989?	4x2x2	120	BMN 666350 / 229400 / 620 m
1512	Galenit, Quarz, rhomb. Karbonat, wenig Sphalerit		Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark	Eigenfund, 1989?	5x4x3	273	BMN 666350 / 229400 / 620 m
1513	Galenit, Quarz, rhomb. Karbonat		Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark	Eigenfund, 1989?	4x3x2	156	BMN 666350 / 229400 / 620 m
1514	Galenit, Quarz, rhomb. Karbonat		Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark	Eigenfund, 1989?	4x2x2	115	BMN 666350 / 229400 / 620 m
1523a	Galenit, wenig Quarz, rhomb. Karbonat		Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark	Eigenfund, 1989?	4x3x2	139	BMN 666350 / 229400 / 620 m
1523b	Galenit, wenig Quarz, rhomb. Karbonat		Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark	Eigenfund, 1989?	4x3x1	104	BMN 666350 / 229400 / 620 m
1524	Galenit, etwas Quarz, rhomb. Karbonat		Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark	Eigenfund, 1989?	3x3x2	158	BMN 666350 / 229400 / 620 m

Nr	Beschreibung	eigene Untersuchungen	Fundort	Aquirierung	lxbxh(cm)	m(g)	Bemerkungen
1525	Galenit, Quarz, rhomb. Karbonat, wenig Pyrit		Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark	Eigenfund, 1989?	3x2x2	81	BMN 666350 / 229400 / 620 m
1526	Galenit, Quarz		Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark	Eigenfund, 1989?	3x3x1	48	BMN 666350 / 229400 / 620 m
1527	Galenit, Quarz		Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark	Eigenfund, 1989?	2x2x2	59	BMN 666350 / 229400 / 620 m
1528	Galenit, Quarz, wenig schiefriges Nebengestein		Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark	Eigenfund, 1989?	3x3x2	99	BMN 666350 / 229400 / 620 m
1529	Sphalerit, rhomb. Karbonat, Quarz, Pyrit		Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark	Eigenfund, 1989?	8x5x4	606	BMN 666350 / 229400 / 620 m
1530	Sphalerit, Galenit, rhomb. Karbonat, Quarz		Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark	Eigenfund, 1989?	8x5x3	543	BMN 666350 / 229400 / 620 m
1531a	Sphalerit, Galenit, Quarz, schiefriges Nebengestein		Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark	Eigenfund, 1989?	5x4x3	236	BMN 666350 / 229400 / 620 m
1531b	Sphalerit, Galenit, Quarz, schiefriges Nebengestein		Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark	Eigenfund, 1989?	5x4x3	220	BMN 666350 / 229400 / 620 m
1532a	Sphalerit, rhomb. Karbonat, schiefriges Nebengestein		Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark	Eigenfund, 1989?	6x3x3	192	BMN 666350 / 229400 / 620 m
1532b	Sphalerit, rhomb. Karbonat, schiefriges Nebengestein		Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark	Eigenfund, 1989?	5x3x3	170	BMN 666350 / 229400 / 620 m
1533	Sphalerit, rhomb. Karbonat, Quarz		Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark	Eigenfund, 1989?	8x4x2	290	BMN 666350 / 229400 / 620 m
1534	Sphalerit, rhomb. Karbonat, Quarz		Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark	Eigenfund, 1989?	7x3x2	204	BMN 666350 / 229400 / 620 m
1535	Sphalerit, rhomb. Karbonat		Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark	Eigenfund, 1989?	6x2x2	87	BMN 666350 / 229400 / 620 m
1536	Sphalerit, rhomb. Karbonat		Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark	Eigenfund, 1989?	5x3x2	122	BMN 666350 / 229400 / 620 m
1537	Sphalerit, rhomb. Karbonat, Pyrit, schiefriges Nebengestein		Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark	Eigenfund, 1989?	6x3x3	244	BMN 666350 / 229400 / 620 m
1538	Sphalerit, rhomb. Karbonat		Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark	Eigenfund, 1989?	4x4x1	62	BMN 666350 / 229400 / 620 m
1539	Sphalerit		Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark	Eigenfund, 1989?	3x3x2	60	BMN 666350 / 229400 / 620 m
1540	Sphalerit		Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark	Eigenfund, 1989?	3x3x1	35	BMN 666350 / 229400 / 620 m
1541	Sphalerit		Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark	Eigenfund, 1989?	3x2x1	38	BMN 666350 / 229400 / 620 m
1542	Sphalerit (z.T. grobspätig), Quarz, rhomb. Karbonat		Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark	Eigenfund, 1989?	10x4x4	667	BMN 666350 / 229400 / 620 m
1543	Sphalerit in quarzitischem Schiefer		Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark	Eigenfund, 1989?	6x4x2	154	BMN 666350 / 229400 / 620 m
1544	Sphalerit, rhomb. Karbonat, Quarz, Galenit, Hydrozinkit		Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark	Eigenfund, 9.12.1989	9x5x3	338	BMN 666350 / 229400 / 620 m

Nr	Beschreibung	eigene Untersuchungen	Fundort	Aquirierung	lxbxh(cm)	m(g)	Bemerkungen
1545	Sphalerit, rhomb. Karbonat, Hydrozinkit		Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark	Eigenfund, 9.12.1989	5x4x1	88	BMN 666350 / 229400 / 620 m
1546	Sphalerit, rhomb. Karbonat, Hydrozinkit		Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark	Eigenfund, 9.12.1989	3x2x2	65	BMN 666350 / 229400 / 620 m
1547	Sphalerit, rhomb. Karbonat, Hydrozinkit		Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark	Eigenfund, 9.12.1989	3x2x1	40	BMN 666350 / 229400 / 620 m
1548	Pyrit, rhomb. Karbonat, Quarz		Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark	Eigenfund, 16.2.1998?	9x8x5	1470	BMN 666350 / 229400 / 620 m
1549	verfaltete Pyritader in grauem Schiefer		Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark	Eigenfund, 1989?	7x3x3	168	BMN 666350 / 229400 / 620 m
1550	Baryt mit lagig feinverteiltem Galenit		Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark	Eigenfund, 9.12.1989	10x6x4	880	BMN 666350 / 229400 / 620 m
1551	Baryt		Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark	Eigenfund, 9.12.1989	7x7x4	1150	BMN 666350 / 229400 / 620 m
1552	Baryt-Quarz-Verwachsung mit wenig Pyrit		Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark	Eigenfund, 25.11.2001	6x4x3	317	BMN 666350 / 229400 / 620 m

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 14	25.11.2001	Baryt, Quarz. Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark. 25.11.2001.	349.0	unregelmäßiges Polyeder, 4 Flächen poliert. gemessene Dichte (pyknometrisch) 3.98 g/ml, entspricht 73 Vol % Baryt, 27 Vol % Quarz.
AN 20	27.1.2002	Sphalerit, rhomb. Karbonat, Quarz. Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark. 1989?	262.6	polierter Anschnitt, 7x5 cm.
AN 21	27.1.2002	Sphalerit, Galenit, rhomb. Karbonat, Quarz. Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark. 1989?	145.1	polierter Anschnitt, 6x4 cm.
AN 22	27.1.2002	Sphalerit, Galenit, rhomb. Karbonat, Quarz. Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark. 1989?	92.4	unregelmäßiges Polyeder, 1 Fläche poliert.
AN 23	27.1.2002	Sphalerit, Galenit, Quarz. Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark. 1989?	114.4	unregelmäßiges Polyeder, 5 Flächen poliert.
AN 48	??	Sphalerit, rhomb. Karbonat, Quarz. Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark. 1989?	43.6	6-seitig polierter, abgefaster Quader, 36.9x30.9x10.5 mm, berechnete Dichte 3.65 g/ml, entspricht 70 Vol% Sphalerit.
AN 49	??	Galenit, rhomb. Karbonat, Quarz. Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark. 1989?	58.9	6-seitig polierter, abgefaster Quader, 26.6x25.5x13.6 mm, berechnete Dichte 6.42 g/ml, entspricht 79 Vol% Galenit.
AN 54	2.3.2002	Sphalerit, Galenit, Pyrit im verfaulten Phyllit. Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark. 1989?	741.2	polierter Anschnitt, 9x8 cm.
AN 56	5.3.2002	Galenit, rhomboedrisches Karbonat, Quarz. Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark. 1989?	249.1	beidseitig geschliffene Platte, 6x5 cm. Selbe Probe wie AN57.
AN 57	5.3.2002	Galenit, rhomboedrisches Karbonat, Quarz. Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark. 1989?	130.5	geschliffener Anschnitt, 5x4 cm. Selbe Probe wie AN56.
AN 58	5.3.2002	Galenit, rhomboedrisches Karbonat, Quarz. Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark. 1989?	183.7	polierter Anschnitt, 5x3 cm.
AN 59	11.3.2002	Galenit, rhomboedrisches Karbonat, Quarz, Pyrit, Sphalerit. Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark. 1989?	208.2	unregelmäßiges Polyeder, 1 Fläche poliert.
AN 945	6.6.2006	Sphalerit, Pyrit, rhomb. Karbonat, Quarz, wenig schiefriges Nebengestein. Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark. 1989?	164	polierter Anschnitt, 5x4 cm.
AN 1034	23.1.2007	Sphalerit, Galenit, Quarz, rhomb. Karbonat, wenig Pyrit. Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark. 1989?	94	beidseitig polierte Platte, 4x4 cm, 14 mm dick. BMN 666350 / 229400 / 620 m SH.
AN 1035	23.1.2007	Sphalerit, rhomb. Karbonat, wenig Quarz, Pyrit, Galenit. Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark. 1989?	142	polierter Anschnitt, 5x3 cm. BMN 666350 / 229400 / 620 m SH.
AN 1160	27.7.2007	Galenit, rhomb. Karbonat, Quarz, wenig Pyrit, Sphalerit. Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark. 16.2.1998.	1110	polierter Anschnitt, 14x5 cm. BMN 666350 / 229400 / 620 m SH.
AN 1161	27.7.2007	Pyrit, rhomb. Karbonat, Quarz, wenig Sphalerit, Galenit. Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark. 1989?	104	polierter Anschnitt, 5x3 cm. BMN 666350 / 229400 / 620 m SH.
AN 1162	27.7.2007	Galenit, Sphalerit, Pyrit, rhomb. Karbonat, Quarz. Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark. 1989?	83	polierter Anschnitt, 3x3 cm. BMN 666350 / 229400 / 620 m SH.
AN 1182	18.8.2007	Galenit, Sphalerit, Quarz, rhomb. Karbonat, wenig Pyrit, Chlorit. Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark. 1989?	206	einseitig polierte Platte, 7x4 cm, 19 mm dick. Selbe Probe wie AN1183. BMN 666350 / 229400 / 620 m SH.
AN 1183	18.8.2007	Galenit, Sphalerit, Quarz, rhomb. Karbonat, wenig Pyrit, Chlorit. Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark. 1989?	236	polierter Anschnitt, 7x4 cm. Selbe Probe wie AN1182. BMN 666350 / 229400 / 620 m SH.

AN20: 1 Reststück, 89 g

AN21: 1 Reststück, 62 g

AN54: 1 Reststück, 123 g

AN1034: 2 Reststücke, 224 g

AN1035: 1 Reststück, 85 g

AN1160: 1 Reststück, 446 g

AN1161: 1 Reststück, 51 g

AN1182, 1183: 1 Reststück, 204 g