

Colite Ulcerativa - Diagnóstico Diferencial

- ↪ Doença de Crohn
- ↪ Colite actínica
- ↪ Colite isquêmica

Colite Ulcerativa - Diagnóstico Diferencial

- ↪ Colite infecciosa
 - ↳ Salmonella sp
 - ↳ Campylobacter
 - ↳ Aeronomas
 - ↳ Escherichia coli 0157:H7
 - ↳ Colite pseudomembranosa (Clostridium difficile)

Colite Ulcerativa - Diagnóstico Diferencial

- ↪ Colite induzida por medicamentos
 - ↳ AINES
 - ↳ Ácido retinóico
 - ↳ Ouro
 - ↳ Contraceptivos orais (?)
- ↪ Pacientes Imunocomprometidos
 - ↳ Citomegalovírus
 - ↳ Sarcoma de Kaposi

Colite Ulcerativa - Complicações

- ↪ Complicações locais
 - ↳ Hemorragia massiva
 - ↳ Colite fulminante
 - ↳ Estenose
 - ↳ Perfuração
 - ↳ Câncer colônico

Diagnóstico de mega- côlon tóxico

- ↪ Radiografia revelando distensão dos cólons
- ↪ Mais o achado de pelo menos 3 dos seguintes sinais:
 - ↳ Febre > 38° C
 - ↳ Frequência cardíaca > 120 bpm
 - ↳ Leucocitose com neutrofilia
 - ↳ Anemia
 - ↳ Distúrbio hidro-eletrolítico
 - ↳ Hipotensão

Diagnóstico de mega- côlon tóxico

- ↪ Mais o achado de pelo menos 1 dos seguintes sinais:
 - ↳ Desidratação
 - ↳ Alteração do sensório

↔ Achados radiológicos

- ↳ Cólon transverso ou cólon direito dilatado, > 6 cm e ocasionalmente acima de 15 cm
- ↳ Nível hidro-aéreo múltiplos
- ↳ Perda ou diminuição das haustrações
- ↳ Imagens de pseudo-pólipos

Doença Inflamatória Intestinal - Complicações

↔ Complicações extra-intestinal

↳ Ocular

- Uveíte
- Episclerite
- Escleromalácia
- Úlcera corneana
- Doença vascular renal

Doença Inflamatória Intestinal - Complicações

↔ Complicações extra-intestinal

↳ Cutânea

- Eritema nodoso (15%)
- Pioderma gangrenoso (5% na RCU e 2% na DC)
- Vasculite necrotizante
- Epidermólise bolhosa
- Psoríase

Doença Inflamatória Intestinal - Complicações

↔ Complicações extra-intestinal

↳ Cutânea

- Vitiligo
- Acrodermatite enteropática (Deficiência de Zn)
- Púrpura (Vit C & K)
- Glossite (Vit B)

Doença Inflamatória Intestinal - Complicações

↔ Complicações extra-intestinal

↳ Articular

- Artrite periférica (grandes articulações)
- Espondilite anquilosante

Doença Inflamatória Intestinal - Complicações

↳ Hepato-biliar

- Esteatose
- Colangite esclerosante primária
- Hepatite auto-imune
- Peri-colangite
- Fibrose portal e cirrose
- Litíase biliar

Doença Inflamatória Intestinal - Complicações

↔ Complicações extra-intestinal menos

↳ Vascular

- Anemia
- Anemia hemolítica auto-imune
- Púrpura trombocitopênica
- Leucocitose e Trombocitose
- Tromboflebite e tromboembolismo
- Arterite e arterial oclusão

Doença Inflamatória Intestinal - Complicações

↔ Complicações extra-intestinal menos

↳ Tracto urinário

- Litíase renal (cálculo de oxalato)
- Envolvimento ureteral e vesical pela DC
- Lesão tubular (beta-N-acetil-D-glucosaminidase)

Doença Inflamatória Intestinal - Complicações

↔ Complicações extra-intestinal menos

↳ Neurológica

- Neuropatia periférica
- Miastenia grave
- Mielopatia
- Acidente vascular cerebral

Doença Inflamatória Intestinal - Complicações

↔ Complicações extra-intestinal menos

↳ Bronco-pulmonar

- Fibrose pulmonar
- Bronquite
- Laringotraqueíte aguda
- Testes de função pulmonar anormal em 50%

Doença Inflamatória Intestinal - Complicações

↔ Complicações extra-intestinal menos

↳ Cardíaca

- Pericardite
- Miocardite
- Arritmia

↳ Pâncreas

- Pancreatite

Colite Ulcerativa - História Natural

↔ Proctite e colite distal

↳ 20% melhora espontaneamente

↳ 15% dos pacientes podem desenvolver

↳ Tratamento pode levar a remissão prolongada

Colite Ulcerativa - História Natural

- ↪ Doença mais intensa
 - ↳ Sintomas são mais recorrentes
 - ↳ Pacientes jovens (<20 anos) e mais velhos (>70 anos) têm maior taxa de recaída
 - ↳ Tratamento cirúrgico é indicado em torno de

Doença de Crohn - Manifestações Clínicas

- ↪ Ileíte e colite
 - ↳ Diarréia
 - ↳ Dor abdominal
 - ↳ Perda de peso
 - ↳ Sangramento intestinal (bem menos freqüente do que na colite)

Doença de Crohn - Manifestações Clínicas

- ↪ Manifestações decorrentes de fistula
- ↪ Doença perianal

Doença de Crohn - Manifestações Clínicas

- ↪ Outros locais do TGI
 - ↳ Cavidade oral
 - úlcera aftosa
 - ↳ Esôfago
 - Disfagia
 - Odinofagia
 - ↳ Estômago e duodeno
 - Úlcera péptica-like

Doença de Crohn - Manifestações Clínicas

- ↪ Sintomas e sinais sistêmicos
 - ↳ Perda de peso
 - ↳ Febre

Doença de Crohn - Diagnóstico

- ↪ Endoscopia
 - ↳ Úlceras focais com áreas de mucosa normal
 - ↳ Pseudo-pólipos

Doença de Crohn - Diagnóstico

- ↪ Lesões aftosas
- ↪ Estenose
- ↪ Perfuração
- ↪ Fistulas
- ↪ **Biopsia**

Doença de Crohn - Diagnóstico Diferencial

- ↪ **Colite Ulcerativa versus Doença de Crohn**
 - ↪ Achados sugestivos de Doença de
 - Envolvimento do intestino delgado
 - Sparing do reto
 - Ausência de sangramento importante
 - Presença de importante envolvimento
 - Lesões microscópicas e grosselas focais, presença de ou a presença de fistulas
 - ↪ 10 a 15% dos pacientes com envolvimento
- distinção entre DC e RCU não pode ser feita

Doença de Crohn - Diagnóstico Diferencial

- ↪ **Doença infecciosa**
 - ↪ Salmonella sp
 - ↪ Shigella sp
 - ↪ Campylobacter
 - ↪ Aeronomas
 - ↪ Escherichia coli 0157:H7
 - ↪ Colite pseudomembranosa (Clostridium difficile)

Doença de Crohn - Diagnóstico Diferencial

- ↪ **Pacientes Imunocomprometidos**
 - ↪ Citomegalovírus
 - ↪ Sarcoma de Kaposi
- ↪ **Outros**
 - ↪ Linfoma
 - ↪ Doença isquêmica
 - ↪ Endometriose
 - ↪ Síndrome carcinóide

Doença de Crohn - Complicações Locais

- ↪ **Obstrução intestinal**
- ↪ **Hemorragia**
- ↪ **Perfuração aguda**
- ↪ **Fistulas**
- ↪ **Abscessos**
- ↪ **Megacólon tóxico**