



9º CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA  
DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

{ 01 a 4 de maio de 2008 }

2º CONGRESSO CEARENSE DE MFC

1º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM MFC & APS

IMPORTÂNCIA DA MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE  
E DA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA A SAÚDE DO BRASIL: 30 ANOS APÓS ALMA-ATA



# Convulsões na Infância

**Leonardo Cançado Monteiro Savassi**

**Médico de Família e Comunidade, Pediatra**

**Coordenador da Residência em MFC de Betim-MG**

**Coordenador da Especialização em MFC da Fundação Unimed Brasil**

**Vice-presidente da Associação Mineira de MFC**



**9º CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA  
DE FAMÍLIA E COMUNIDADE**

*{ 01 a 4 de maio de 2008 }*

**2º CONGRESSO CEARENSE DE MFC**

**1º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM MFC & APS**

**IMPORTÂNCIA DA MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE  
E DA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA A SAÚDE DO BRASIL: 30 ANOS APÓS ALMA-ATA**



## **Objetivos de Hoje**

**Definir Crise Convulsiva**

**Oferecer o primeiro contato/ atendimento para a criança em Crise**

**Tratamento da Crise**

**Discutir aspectos relacionados a Convulsão provocada e não provocada.**

**Discutir o acompanhamento longitudinal da criança com convulsão**

**Definir QUEM cuida da criança Epilética**

**(...) sob a ótica da melhor evidência disponível**



9º CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA  
DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

{ 01 a 4 de maio de 2008 }

2º CONGRESSO CEARENSE DE MFC

1º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM MFC & APS

IMPORTÂNCIA DA MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE  
E DA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA A SAÚDE DO BRASIL: 30 ANOS APÓS ALMA-ATA



## Definições

### Crise Convulsiva:

**“distúrbio cerebral caracterizado por descargas elétricas súbitas, excessivas e transitórias dos neurônios cerebrais que se manifestam clinicamente por distúrbios diversos”**



9º CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA  
DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

2º CONGRESSO CEARENSE DE MFC

1º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM MFC & APS

IMPORTÂNCIA DA MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE  
E DA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA A SAÚDE DO BRASIL: 30 ANOS APÓS ALMA-ATA

{ 01 a 4 de maio de 2008 }



## Definições

- Em geral início e fim abruptos;
- Generalizada x parcial/focal
- 25% não são perfeitamente caracterizadas
- aura
- pródromos
- fenômenos pós-crise



9º CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA  
DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

2º CONGRESSO CEARENSE DE MFC

1º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM MFC & APS

IMPORTÂNCIA DA MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE  
E DA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA A SAÚDE DO BRASIL: 30 ANOS APÓS ALMA-ATA

{ 01 a 4 de maio de 2008 }



## Definições

**Crises tônico-clônicas/grande mal** são contrações TCG, caracterizadas por contração muscular (rigidez) + contrações rítmicas (clônus).

**Crises de ausência simples/típica** ou **pequeno mal**: perda súbita de consciência, breves lapsos, ± fenômenos motores breves.

**Crises generalizadas atônicas** apresentam perda de tônus e da consciência.

**Crises focais (parciais)** podem ser motoras, sensitivas ou complexas.

- **motoras** referem-se à contração de um segmento do corpo.
- **sensitivas**, o paciente apresenta distúrbios sensitivos localizados.
- **complexas** por alterações da consciência, ± alterações cognitivas ou afetivas.

**Crise mioclônica**: contrações musculares não-rítmicas, como "choques", manifestando-se clinicamente como se corpo se projetasse ao chão

**Crise astática** queda por perda da base sustentação, aspecto de "implosão".



9º CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA  
DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

2º CONGRESSO CEARENSE DE MFC

1º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM MFC & APS

IMPORTÂNCIA DA MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE  
E DA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA A SAÚDE DO BRASIL: 30 ANOS APÓS ALMA-ATA

{ 01 a 4 de maio de 2008 }



## Definições

### Sintomas das Crises Convulsivas Variam com a Localização

| Local da Descarga Elétrica Anormal | Sintomas   |
|------------------------------------|--|
| Lobo frontal                       | Tremores num músculo específico  |
| Lobo occipital                     | Alucinações de flashes de luz  |
| Lobo parietal                      | Dormência ou formigamento numa parte específica do corpo                                   |
| Lobo temporal                      | Alucinações de imagens e comportamento repetitivo complicado (p.ex., caminhar em círculos) |
| Lobo temporal anterior             | Movimentos de mastigação, estalar dos lábios   |
| Lobo temporal anterior profundo    | Alucinação intensa de um odor, agradável ou desagradável                                   |



9º CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA  
DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

{ 01 a 4 de maio de 2008 }

2º CONGRESSO CEARENSE DE MFC

1º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM MFC & APS

IMPORTÂNCIA DA MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE  
E DA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA A SAÚDE DO BRASIL: 30 ANOS APÓS ALMA-ATA



## Definições

### Epilepsia:

**“síndrome clínica, crônica, que se manifesta por distúrbios epiléticos recorrentes e várias apresentações, dentre elas as crises convulsivas clássicas, que são somente uma de suas manifestações. Por definição, requer a repetição da crise epilética, na ausência de insultos agudos”**



9º CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA  
DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

{ 01 a 4 de maio de 2008 }

2º CONGRESSO CEARENSE DE MFC

1º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM MFC & APS

IMPORTÂNCIA DA MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE  
E DA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA A SAÚDE DO BRASIL: 30 ANOS APÓS ALMA-ATA



## Definições

As *síndromes/crises provocadas* são aquelas relacionadas à resposta do cérebro normal a *eventos externos*, como febre, distúrbios hidro-eletrolíticos ou intoxicação, também chamados fatores deflagradores. Essas síndromes/ crises provocadas *não atingem o cérebro diretamente*, mas são efeitos da desorganização metabólica do corpo sobre o cérebro.



9º CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA  
DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

{ 01 a 4 de maio de 2008 }

2º CONGRESSO CEARENSE DE MFC

1º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM MFC & APS

IMPORTÂNCIA DA MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE  
E DA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA A SAÚDE DO BRASIL: 30 ANOS APÓS ALMA-ATA



## Definições

As *síndromes/crises não-provocadas* são relacionadas a agressão ao parênquima. Mecanismos de produção da crise estão relacionados a doenças/fatores que afetam diretamente o cérebro. Essas crises podem ser:

- **sintomáticas agudas:** relacionadas a insultos agudos, como infecção intracraniana, TCE, neoplasia, AVC, drogas ou dist. hidroeletrólíticos locais;
- **sintomáticas remotas:** associadas a *lesões residuais* de insultos, tais como processos hipóxico-isquêmicos, infecções ou TCE prévios;
- **idiopáticas:** não há fator desencadeante, epilepsias com herança familiar, de caráter genético, com características específicas clínicas e EEG;
- **criptogênicas:** sem padrão genético identificável.



9º CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA  
DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

{ 01 a 4 de maio de 2008 }

2º CONGRESSO CEARENSE DE MFC

1º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM MFC & APS

IMPORTÂNCIA DA MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE  
E DA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA A SAÚDE DO BRASIL: 30 ANOS APÓS ALMA-ATA



## Caso 01

**Paciente 2 anos, sexo feminino, chega em crise convulsiva, generalizada, auxiliar de enfermagem a conduz para a sala de emergência.**

**Pais, ACS, enfermeira e você estão assustados com o quadro, iniciado minutos antes, na sala do Acolhimento.**



9º CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA  
DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

{ 01 a 4 de maio de 2008 }

2º CONGRESSO CEARENSE DE MFC

1º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM MFC & APS

IMPORTÂNCIA DA MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE  
E DA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA A SAÚDE DO BRASIL: 30 ANOS APÓS ALMA-ATA



## Caso 01

**O que fazer?**

**Como fazer?**

**Quando fazer?**



9º CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA  
DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

2º CONGRESSO CEARENSE DE MFC

1º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM MFC & APS

IMPORTÂNCIA DA MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE  
E DA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA A SAÚDE DO BRASIL: 30 ANOS APÓS ALMA-ATA


{ 01 a 4 de maio de 2008 }



## Caso 01

### MEDIDAS GERAIS

(Afastar Crises não convulsivas)





9º CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA  
DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

{ 01 a 4 de maio de 2008 }

2º CONGRESSO CEARENSE DE MFC

1º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM MFC & APS

IMPORTÂNCIA DA MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE  
E DA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA A SAÚDE DO BRASIL: 30 ANOS APÓS ALMA-ATA



## Caso 01

**A enfermeira, que fazia acolhimento, relata coriza e tosse produtiva.**

**A mãe chora e diz que isto nunca ocorreu antes.**

**O pai está nervoso e quer encaminhamento para o serviço de urgência para o neurologista avaliar.**

**A temperatura é 38,5° C.**



9º CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA  
DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

{ 01 a 4 de maio de 2008 }

2º CONGRESSO CEARENSE DE MFC

1º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM MFC & APS

IMPORTÂNCIA DA MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE  
E DA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA A SAÚDE DO BRASIL: 30 ANOS APÓS ALMA-ATA



## Caso 01

**Qual o próximo passo?**

**Qual o diagnóstico?**

**Qual a conduta?**



9º CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA  
DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

{ 01 a 4 de maio de 2008 }

2º CONGRESSO CEARENSE DE MFC

1º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM MFC & APS

IMPORTÂNCIA DA MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE  
E DA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA A SAÚDE DO BRASIL: 30 ANOS APÓS ALMA-ATA



## Caso 01

**Paciente em crise convulsiva prolongada acima de 30 minutos = Status epilético = UTI.**

**Mas suponhamos que você controlou a crise...**

**Convulsão febril não indica tratamento.**

**EEG -> NÃO**

**Exames Laboratoriais -> diagnóstico etiológico da febre**

**Exames Imagem -> NÃO**



9º CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA  
DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

{ 01 a 4 de maio de 2008 }

2º CONGRESSO CEARENSE DE MFC

1º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM MFC & APS

IMPORTÂNCIA DA MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE  
E DA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA A SAÚDE DO BRASIL: 30 ANOS APÓS ALMA-ATA



## Caso 02

**Suponha que no caso anterior a criança fosse um lactente do sexo masculino de 6 meses, com exame clínico absolutamente normal.**



9º CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA  
DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

{ 01 a 4 de maio de 2008 }

2º CONGRESSO CEARENSE DE MFC

1º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM MFC & APS

IMPORTÂNCIA DA MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE  
E DA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA A SAÚDE DO BRASIL: 30 ANOS APÓS ALMA-ATA



## Caso 02

**O que fazer?**

**Quando fazer?**

**Porque?**



9º CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA  
DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

{ 01 a 4 de maio de 2008 }

2º CONGRESSO CEARENSE DE MFC

1º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM MFC & APS

IMPORTÂNCIA DA MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE  
E DA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA A SAÚDE DO BRASIL: 30 ANOS APÓS ALMA-ATA



## Caso 02

**TODA CF em menor de 12 meses pode ser MNG.**

**PL imediata!**

**Leucograma, PCR, VHS, EEG e outros não confirmam  
nem afastam MNG.**



9º CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA  
DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

{ 01 a 4 de maio de 2008 }

2º CONGRESSO CEARENSE DE MFC

1º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM MFC & APS

IMPORTÂNCIA DA MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE  
E DA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA A SAÚDE DO BRASIL: 30 ANOS APÓS ALMA-ATA



## Caso 02

**Indicações de PL em pacientes com febre + convulsão**

- < 12 meses;
- S&S meníngeos;
- Letargia, acometimento do est. clínico geral;
- Ausência de etiologia definida para a febre;
- Petéquias ou em 12-18 meses: considerar PL!



9º CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA  
DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

{ 01 a 4 de maio de 2008 }

2º CONGRESSO CEARENSE DE MFC

1º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM MFC & APS

IMPORTÂNCIA DA MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE  
E DA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA A SAÚDE DO BRASIL: 30 ANOS APÓS ALMA-ATA



## Caso 03

**Aquele lactente retorna com um ano e meio e a terceira crise convulsiva febril.**

**O pai está mais nervoso ainda e questiona porque a criança dele ainda não foi ao neurologista.**

**A mãe pergunta se ele vai ter que tomar gardenal para sempre.**



9º CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA  
DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

{ 01 a 4 de maio de 2008 }

2º CONGRESSO CEARENSE DE MFC

1º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM MFC & APS

IMPORTÂNCIA DA MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE  
E DA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA A SAÚDE DO BRASIL: 30 ANOS APÓS ALMA-ATA



## Caso 03

**Há necessidade de tratamento?**

**Há necessidade de especialista?**



9º CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA  
DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

{ 01 a 4 de maio de 2008 }

2º CONGRESSO CEARENSE DE MFC

1º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM MFC & APS

IMPORTÂNCIA DA MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE  
E DA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA A SAÚDE DO BRASIL: 30 ANOS APÓS ALMA-ATA



## Caso 03

**CF não causa déficits neurológicos e o tratamento não altera o prognóstico.**

**Por outro lado o risco de convulsão pode afetar a vida social da criança e da família.**

**Eventos sociais, especialmente esportivos, em piscinas ou em brinquedos motorizados, podem tornar a CF um evento grave.**



9º CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA  
DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

{ 01 a 4 de maio de 2008 }

2º CONGRESSO CEARENSE DE MFC

1º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM MFC & APS

IMPORTÂNCIA DA MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE  
E DA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA A SAÚDE DO BRASIL: 30 ANOS APÓS ALMA-ATA



## Caso 03

**E então?**



9º CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA  
DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

{ 01 a 4 de maio de 2008 }

2º CONGRESSO CEARENSE DE MFC

1º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM MFC & APS

IMPORTÂNCIA DA MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE  
E DA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA A SAÚDE DO BRASIL: 30 ANOS APÓS ALMA-ATA



## Caso 03

**A AAP recomenda não tratar a CF. Orientar os pais.**

**Caso haja a opção pelo tratamento, a principal opção é o tratamento intermitente (BZD):**

**DZP (0,2-0,5 mg/kg/dia 8/8h ou 12/12h)**

**Nitrazepan (0,25-0,5 mg/kg/dia 8/8h)**

**Clobazam (5-20 mg de acordo com o peso)**



9º CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA  
DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

{ 01 a 4 de maio de 2008 }

2º CONGRESSO CEARENSE DE MFC

1º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM MFC & APS

IMPORTÂNCIA DA MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE  
E DA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA A SAÚDE DO BRASIL: 30 ANOS APÓS ALMA-ATA



## Caso 03

**Se houver intolerância (ou aumento rápido da  $T^{ax}$ ):**

**FNB (2-5 mg/kg/dia 12/12 horas)**

**Ác. Valpróico (20-40 mg/kg/dia 8/8 ou 12/12 horas)**



9º CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA  
DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

{ 01 a 4 de maio de 2008 }

2º CONGRESSO CEARENSE DE MFC

1º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM MFC & APS

IMPORTÂNCIA DA MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE  
E DA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA A SAÚDE DO BRASIL: 30 ANOS APÓS ALMA-ATA



## Caso 04

**Paciente 4 anos chega como primeiro episódio de Convulsão não provocada. Bem, no pós-comincial, sem relato de qualquer alteração no exame clínico, desenvolvimento escolar normal.**



9º CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA  
DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

{ 01 a 4 de maio de 2008 }

2º CONGRESSO CEARENSE DE MFC

1º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM MFC & APS

IMPORTÂNCIA DA MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE  
E DA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA A SAÚDE DO BRASIL: 30 ANOS APÓS ALMA-ATA



## Caso 04

**A conduta é a mesma?**

**O que há de diferente na propedêutica?**

**Há necessidade do especialista?**



9º CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA  
DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

{ 01 a 4 de maio de 2008 }

2º CONGRESSO CEARENSE DE MFC

1º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM MFC & APS

IMPORTÂNCIA DA MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE  
E DA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA A SAÚDE DO BRASIL: 30 ANOS APÓS ALMA-ATA



## Caso 04

**Em primeiro lugar, o paciente saiu da crise. Mas pode repetir, não é mesmo? Que tal “hidantalizar” o paciente para evitar repetição da crise?**

**R.: NÃO!**

**Qualquer anti-epilético pode alterar o EEG.**



9º CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA  
DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

{ 01 a 4 de maio de 2008 }

2º CONGRESSO CEARENSE DE MFC

1º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM MFC & APS

IMPORTÂNCIA DA MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE  
E DA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA A SAÚDE DO BRASIL: 30 ANOS APÓS ALMA-ATA



## Caso 04

**Então é necessário mesmo pedir o EEG?**

**R.: SIM!**

**Imediatamente?**

**R.: NÃO!**

**Idealmente, após 7 dias, e preferencialmente dentro de 4 semanas.**



9º CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA  
DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

{ 01 a 4 de maio de 2008 }

2º CONGRESSO CEARENSE DE MFC

1º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM MFC & APS

IMPORTÂNCIA DA MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE  
E DA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA A SAÚDE DO BRASIL: 30 ANOS APÓS ALMA-ATA



## Caso 04

**Propedêutica complementar?**

**Patologia clínica somente em casos de suspeita de Convulsão provocada (DHE, Intoxicação), ou quadros sintomáticos agudos/ remotos.**

**Imagem, especialmente em suspeita de crises sintomáticas agudas**

**Também se outras alterações neurológicas extra-epilepsia, déficits cognitivo/ motor, alt. EEG específicas.**



9º CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA  
DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

{ 01 a 4 de maio de 2008 }

2º CONGRESSO CEARENSE DE MFC

1º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM MFC & APS

IMPORTÂNCIA DA MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE  
E DA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA A SAÚDE DO BRASIL: 30 ANOS APÓS ALMA-ATA



## Caso 04

**Qual a importância do Especialista neste âmbito?**

**Quem deve ler o EEG é alguém treinado para tal, como generalistas com especial interesse em epilepsia, neurologistas e neuropediatras.**

**Quem deve indicar o antiepilético é alguém treinado e atualizado para tratar a Síndrome Epilética, e não o sintoma convulsão, de acordo com o diagnóstico sindrômico estabelecido.**



9º CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA  
DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

2º CONGRESSO CEARENSE DE MFC

1º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM MFC & APS

IMPORTÂNCIA DA MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE  
E DA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA A SAÚDE DO BRASIL: 30 ANOS APÓS ALMA-ATA

{ 01 a 4 de maio de 2008 }



## Quais drogas usar?

- Primeira linha (FNB, Ácido Valpróico, CBZ, FNT).
- Monoterapia
- Progressão de doses
- Depende da síndrome diagnosticada.



9º CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA  
DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

2º CONGRESSO CEARENSE DE MFC

1º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM MFC & APS

IMPORTÂNCIA DA MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE  
E DA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA A SAÚDE DO BRASIL: 30 ANOS APÓS ALMA-ATA

{ 01 a 4 de maio de 2008 }



## E na recorrência/resistência?

- Monoterapia substitutiva lenta
- Associação de drogas de 1a linha
- Medicamentos de segunda linha (Clobazan, topiramato, lamotrigina, vigabatrina, gabapentina, oxcarbazepina).
- Dieta cetogênica, cirurgia, centros terciários de epilepsia.



9º CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA  
DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

2º CONGRESSO CEARENSE DE MFC

1º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM MFC & APS

IMPORTÂNCIA DA MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE  
E DA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA A SAÚDE DO BRASIL: 30 ANOS APÓS ALMA-ATA

{ 01 a 4 de maio de 2008 }



## Conclusões

**CF é totalmente diferente de convulsão não provocada**

**O MF deve estar preparado para tirar o paciente da crise, abordar a família, aproveitar a comunidade (escola, por exemplo), e exercer o seu cuidado longitudinal e integral de acordo com a melhor evidência disponível.**

**Epilepsia é uma síndrome...**



9º CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA  
DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

2º CONGRESSO CEARENSE DE MFC

1º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM MFC & APS

IMPORTÂNCIA DA MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE  
E DA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA A SAÚDE DO BRASIL: 30 ANOS APÓS ALMA-ATA

{ 01 a 4 de maio de 2008 }



## Conclusões

**QUEM cuida do paciente com Epilepsia?**

# MFC

**QUEM cuida da Epilepsia?**

# Depende



**9º CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA  
DE FAMÍLIA E COMUNIDADE**

*{ 01 a 4 de maio de 2008 }*

**2º CONGRESSO CEARENSE DE MFC**

**1º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM MFC & APS**

**IMPORTÂNCIA DA MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE  
E DA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA A SAÚDE DO BRASIL: 30 ANOS APÓS ALMA-ATA**



## Contatos

**Leonardo C. M. Savassi**

**leosavassi@gmail.com**

**rmmfcbetim@gmail.com**

**[www.medicinadefamilia.med.br/savassi](http://www.medicinadefamilia.med.br/savassi)**