















Tipos de eslabones [Smelyaguin A.I.]

	Nombre	Símbolo	Movimiento	Particularidad
1	Bastidor		No posee	
2	Bastidor		No posee	
3	Manivela		Giratorio	Revolución completa
4	Biela (acoplador)		Complejo	No tiene pares que unen con el bastidor

5	Balancín		Oscilante	Revolución incompleta
6	Deslizador		Rectilíneo oscilante	La directriz es inmóvil
7	1. Colisa 2. Patín		Giratorio oscilante	La directriz es móvil
8	1. Colisa 2. Patín		Complejo	La directriz es móvil

9	1. Colisa 2. Patín		Rectilíneo oscilante	La directriz es móvil
10	1. Vástago 2. Deslizador oscilante		Oscilante giratorio y de avance rectilíneo	El deslizador gira
11	1. Leva 2. Seguidor		Giratorio, Avance rectilíneo	El perfil determina la ley de movimiento del eslabón conducido
12	1. Leva 2. Seguidor		Avance rectilíneo	El perfil determina la ley de movimiento del eslabón conducido

13	Rueda dentada		Giratorio, oscilante	Perfil dentado
14	Rueda de fricción		Giratorio, oscilante	
15	Cremallera		Avance rectilíneo	Puede tener perfil dentado