

MARÇ 2003

L'hivern ja l'hem deixat enrera i a poc a poc la primavera es va fent notar a la zona. Amb ella el pas d'ocells migradors ha començat ben aviat, com ho indica, per exemple, el pas de **cigonya blanca** Ciconia ciconia, 4 exemplars el dia 4 (PHJA) i 4 mes el dia 11 (PHJA, JVCB) i la presència constant d'**hirundínids**.

La llacuna artificial que gràcies a la pluja està ben plena, és el lloc de parada de molt ocells, sobretot ardeides.

Aquest mes destaca per l'observació d'espècies de les quals feia temps que no se'n tenia notícies, com ara el **becadell sord** Lymnocyptes minimus, dia 19 (ADGA), una espècie que des del juliol del 87 no se'n tenia notícies, o el **bitó** Botaurus stellaris observat el dia 20 (JT?A), i més tard el dia 26 (ADGA).

Com dèiem, els ardeids s'han deixat veure molt per la zona. Hem de destacar l'**agró blanc** Egretta alba cada cop més abundant: 1 exemplar es va veure varis dies a la zona, des de l'1 (JVCB) fins el 9 (JVCB) i 2 exemplars el dia 26 (HMPA, ADGA, PFLA).



Agró Blanc Egretta alba

Els **martinets blancs** Egretta garzetta han estat molt freqüents, amb un màxim de 45 el dia 7 (ADGA), i els **esplugabous** Bubulcus ibis amb un màxim de 40 exemplars el dia 4 (PHJA). De **bernats** Ardea cinerea se n'han observat fins a un màxim de 22 exemplars el dia 07 (ADGA), aquest ocell no s'ha deixat de veure a la llacuna durant tot el mes.

De **corb marí gros** Phalacrocorax carbo se n'observa 1 exemplar en diverses ocasions des del dia 1 de març (JVCB) fins al 18 (ATVA, AM?A, SM?A, JVCB).

Les anàtides, tot i que en baix nombre, també han sovintejat aquest mes. La més freqüent ha estat el **collverd** Anas platyrhynchos amb màxims de fins a una dotzena d'exemplars a la llacuna artificial, la gran majoria mascles, fet que fa pensar que les femelles es troben covant. També a finals de mes es comença a observar una parella de **cullerots** Anas clypeata i una de **grisets** Anas strepera, des del dia 21 i que romanen a la zona com a mínim fins al dia 29 (ADGA, HMPA).

El **cabusset** Tachybaptus ruficollis es comença a veure el dia 15, amb un màxim de 3 exemplars (ATVA, AM?A, SM?A). Aquesta espècie, que probablement es va reproduir

la temporada passada a la zona, podria establir-se definitivament si es manté un nivell d'aigua suficient. També ha aparegut una solitària **fotja**, *fulica atra* observada el dia 27 (LMCA), una de les poques cites recents d'aquest ocell a la zona.

El pas de limícoles ha estat destacable i constant durant tot el mes. En destaquem per sobre de totes la de 2 **territs de Temminck** *Calidris temminckii* observats el dia 27 (LMCA), espècie de la qual hi ha comptadíssimes cites a la zona.

Altres observacions de limícoles han estat:

fredeluga *Vanellus vanellus* màxim de 5 exemplar el dia 17 (PHJA)

becadell comú *Gallinago gallinago* màxim d'11 exemplars el dia 07 (ADGA)

corriol petit *Charadrius dubius* màxim de 8 exemplars el dia 15 (ADGA)

gamba roja *Tringa totanus*, diferents observacions d'un màxim de 2 exemplars (Div. Obs.)

gamba roja pintada *Tringa erythropus*, 1 exemplar el dia 27 (LMCA).

gamba verda *Tringa nebularia*, observacions d'un exemplar varis dies (Div. Obs.)

valona *Tringa glareola*, 8 exemplars el dia 27, (LMCA)

xivitona *Actitis hypoleucos*, un màxim de 2 exemplars el dia 18 (HMPA)

comes-llargues *Himantopus himantopus*, un màxim de 3 exemplars el dia 15, (ATVA, AM?A, SM?A)

batallaire *Philomachus pugnax*, un màxim de 12 exemplars el dia 18 (HMPA, JVCB)

xivites *Tringa ochropus* un màxim de 9 exemplars el dia 12 (JVCA, PHJA)

Els rapinyaires també han tingut una presència més que notable a partir de la segona meitat del mes. El dia 15 es va poder observar un **milà negre** *Milvus migrans* en vol, dels quals se n'observen 3 exemplars més el dia 29 (ADGA). També aquest dia hi ha un mínim de dues **arpelles vulgars** *Circus aeruginosus*: un exemplar immatur a la llacuna i una femella caçant als camps de conreu propers (ADGA). Els **aligots comuns** *Buteo buteo* formen grups de fins a 12 exemplars, i s'observa una **àguila marcenca** *Circaetus gallicus*, un migrant o un exemplar procedent dels territoris de cria propers. Tant l'**esparver** *Accipiter nisus* com el **xoriguer** *Falco tinnunculus* romanen a la zona. El primer és reproductor, però caldrà estar atents a la presència de la falcònida per comprovar si també es reproduïx a la zona.

Un altre possible reproductor podria ser la **cornella** *Corvus corone*, la qual és present amb màxims d'entre 8 i 12 exemplars (ADGA, PHJA), i s'ha de controlar la presència de **gralles** *Corvus monedula*, 2 exemplars el dia 9 (JVCB), que també podrien establir-se, procedents del petit nucli reproductor de Maçanet de la Selva.