

# Contêineres

## Medidas Externas (mm)

Comprimento	6.058
Largura	2.438
Altura	2.591

## Medidas Internas (mm)

Comprimento	5.498
Largura	2.270
Altura	2.267

## Abertura de Porta (mm)

Largura	2.270
Altura	2.267

**Cubagem (m3)**  
28,3

## Pesos (Kg)

Peso Máximo	25.400
Tara	3.040
Carga	22.360

## Utilização

*Carga geral que precisa manter sua temperatura controlada para manter a integridade.*



Refrigerado de 20'

## Medidas Externas (mm)

Comprimento	6.058
Largura	2.438
Altura	226

## Medidas Internas (mm)

Comprimento	6.020
Largura	2.413

**Cubagem (m3)**  
29,0

## Utilização

Carga com excesso de dimensão na largura, altura ou comprimento.

Plataforma de 20'



Plataforma de 40'

## Medidas Externas (mm)

Comprimento	12.192
Largura	2.438
Altura	628

## Medidas Internas (mm)

Comprimento	12.150
Largura	2.290

**Cubagem (m3)**  
67,0

## Utilização

Carga com excesso de dimensão na largura, altura ou comprimento.

## Medidas Externas (mm)

Comprimento	6.058
Largura	2.438
Altura	2.591

## Medidas Internas (mm)

Comprimento	5.590
Largura	2.340
Altura	2.286

## Abertura de Porta (mm)

Largura	2.336
---------	-------



OpenTop de 20'

Altura 2.233

**Cubagem (m3)**

32,2

**Pesos (Kg)**

Peso Máximo: 24.000

Tara: 2.050

Carga: 21.950

**Utilização**

Carga irregulares que só podem ser carregadas por cima.



OpenTop de 40'

**Medidas Externas**

**(mm)**

Comprimento 12.192

Largura 2.438

Altura 2.591

**Medidas Internas**

**(mm)**

Comprimento 12.043

Largura 2.338

Altura 2.272

**Abertura de Porta**

**(mm)**

Largura 2.337

Altura 2.280

**Cubagem (m3)**

65,6

**Pesos (Kg)**

Peso Máximo: 30.820

Tara: 3.800

Carga: 27.020

**Utilização**

Carga irregulares que só podem ser carregadas por cima.

**Medidas Externas (mm)**

Comprimento 6.058

Largura 2.438

Altura 2.591

**Medidas Internas (mm)**

Comprimento 5.702

Largura 2.438

Altura 2.327

**Abertura de Porta (mm)**

Largura -

Altura -

**Cubagem**

**(m3)** 28,9

**Pesos (Kg)**

Peso Máximo: 25.400

Tara: 2.845

Carga: 22.555

**Utilização**

Cargas regulares.



FlatRack de 20'

**Medidas Externas**

**(mm)**

Comprimento 12.192

Largura 2.438

Altura 2.591



## FlatRack de 40'

### Medidas Internas (mm)

Comprimento	11.820
Largura	2.148
Altura	2.095

### Abertura de Porta (mm)

Largura	-
Altura	-

### Cubagem (m3)

67,0

### Pesos (Kg)

Peso Máximo	45.000
Tara	5.180
Carga	39.820

### Utilização

Cargas regulares.

### Medidas Externas (mm)

Comprimento	6.058
Largura	2.438
Altura	2.591

### Medidas Internas (mm)

Comprimento	5.838
Largura	2.366
Altura	2.374

### Abertura Frontal (mm)

Largura	2.114
Altura	500

### Abertura Traseira (mm)

Largura:	280
Altura:	300

### Escotilhas de teto:

500 mm de diâmetro

### Cubagem (m3)

32,7

### Pesos (Kg)

Peso Máximo:	30.480
Tara:	2.450
Carga:	28.030

### Medidas Externas (mm)

Comprimento	12.192
Largura	2.438
Altura	2.895

### Medidas Internas (mm)

Comprimento	12.056
Largura	2.347
Altura	2.684

### Abertura de Porta (mm)

Largura	2.338
Altura	2.585

### Cubagem (m3)

76,2

### Pesos (Kg)

Peso Máximo:	30.480
Tara:	4.150
Carga:	26.330

### Utilização

Carga geral não perecível de baixa relação peso/volume



## Graneleiro de 20'



## High Cube de 40'



**Ventilado de 20'**

**Medidas Externas (mm)**

Comprimento	6.058
Largura	2.438
Altura	2.591

**Medidas Internas (mm)**

Comprimento	2.590
Largura	2.323
Altura	2.367

**Abertura de Porta (mm)**

Largura	9.000
Altura	1.000

**Cubagem (m3)**

32,6

**Pesos (Kg)**

Peso Máximo:	24.000
Tara:	2.650
Carga:	21.350

**Utilização**

Carga perecíveis que precisam de renovação do ar para preservarem suas características.



**Tanque de 20'**

**Medidas Externas (mm)**

Comprimento	6.058
Largura	2.438
Altura	2.591

**Utilização**

Cargas líquidas ou gasosas, perigosas ou não; tanques com capacidades diferenciadas.



**Standard de 20'**

**Medidas Externas (mm)**

Comprimento	6.058
Largura	2.438
Altura	2.591

**Medidas Internas (mm)**

Comprimento	5.919
Largura	2.340
Altura	2.380

**Abertura de Porta (mm)**

Largura	2.286
Altura	2.278

**Cubagem (m3)**

33,0

**Pesos (Kg)**

Peso Máximo:	24.000
Tara:	2.800
Carga:	21.920

**Utilização**

Carga geral não perecível de alta relação peso/volume.



**Standard 40'**

**Medidas Externas (mm)**

Comprimento	12.192
Largura	2.438
Altura	2.591

**Medidas Internas (mm)**

Comprimento	12.051
Largura	2.340
Altura	2.380

**Abertura de Porta (mm)**

Largura	2.286
Altura	2.278

**Cubagem (m3)**

67,3

**Pesos (Kg)**

Peso Máximo: 30.480

Tara: 3.550

Carga: 26.930

**Utilização**

Carga geral não perecível de média  
relação peso/volume.

[Grupo](#) [Empresas Wilson, Sons](#) [English Version](#) [Empresas Associadas](#)

[Links](#) [Sala de Imprensa](#) [Mapa do Site](#) [Busca](#) [Fale Conosco](#)