



Calendario vaccinale

Il sito WEB del Sistema Informatizzato Malattie Infettive (SIMI)
a cura del gruppo SIMI

Home Su Motore di ricerca

Calendario delle vaccinazioni per l'età evolutiva Ministero della Sanità - Aprile 1999

VACCINO	Nascita	3° mese	5° mese	11° mese	12° mese	15° mese	3° anno	5-6 anni	11-12 anni	14-15 anni
DTP		DTP	DTP	DTP				DTP	Td	
Antipolio		IPV	IPV	IPV			IPV			
Epatite B	Epatite B-0*	Epatite B	Epatite B	Epatite B					Epatite B §	
MPR					MPR ^{oo}			MPR#		
Hib		Hib	Hib	Hib						

DTP : vaccinazione antidifterico-tetanico-pertossica

IPV : vaccinazione antipoliomielitico iniettabile - inattivato

MPR : vaccinazione antimorbillo-parotite-rosolia

Td : vaccino antidifterico-tetanico per adulti, contenente soltanto 2 Lf di anatosina difterica

Hib : vaccinazione anti-*Haemophilus influenzae b*

* Nei bambini nati da madri positive per HbsAG, da somministrare entro 12-24 ore, contemporaneamente alle immunoglobuline specifiche anti-epatite B; il ciclo va completato da una seconda dose a distanza di 4 settimane dalla prima, da una terza dose dopo il compimento della ottava settimana e dalla quarta dose in un periodo compreso tra l'undicesimo ed il dodicesimo mese di vita, in concomitanza con le altre vaccinazioni.

^{oo} E' possibile la somministrazione simultanea, in un'unica seduta vaccinale, delle vaccinazioni antidifterico-tetanico-pertossica, anti-epatite virale B, antipoliomielitica ed antimorbillo-parotite-rosolia, anticipando quest'ultima al dodicesimo mese di vita. Qualora non sia stato possibile somministrare una dose di vaccino MPR entro i 24 mesi di vita, è necessario utilizzare ogni seduta vaccinale successiva per il recupero dei soggetti non vaccinati.

L'offerta attiva della seconda dose di routine della vaccinazione antimorbillo-parotite-rosolia è epidemiologicamente importante soltanto dopo il raggiungimento di coperture vaccinali pari o superiori all'80% nella popolazione bersaglio (bambini di età inferiore a 24 mesi di vita).

§ Ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 165, per gli adolescenti non precedentemente vaccinati.

Per informazioni tecniche o suggerimenti contattare: simi@iss.it

Ultimo aggiornamento di questa pagina: 14 ottobre 2002.