



OCTOPUS  
PORT RELEASE

PRO300

SEAC

SEAC  
SUB

IWS



Sacco polmone a struttura e design semi-posteriore. Distribuzione del volume 2/3 posteriore e 1/3 anteriore. Elastico a trazione con anello a "D", posizionato all'interno della tasca DX e SX, per la regolazione del volume posteriore. Esclusivo soffietto interno-sacco per l'incremento della capacità volumetrica.

*Semi-back counterlung structure and design. Volume distribution: 2/3 on the back and 1/3 on the front. Traction elastic band with D-Ring, inside the RH and the LH, for back volume adjustment. Exclusive bellows inside the counterlung for increasing volume capacity.*



Sistema di collegamento e ancoraggio spallacci direttamente allo schienalino, espansione volumetrica del sacco indipendente dai cinghiaggi.

*Shoulder straps are directly connected and anchored to the backpack; therefore the harness doesn't affect volume expansion.*



Tasche portapiombi posteriori portata fino a kg. 2,5 cad. Tasche porta piombi anteriori portata fino a 4 kg. opzionali.

*Back weight pockets - capacity up to 2.5 kg each. Front weight pockets - capacity up to 4 kg each. Optional.*



Sede universale portacoltello da Jacket, permette di installare in massima sicurezza e rapidamente qualunque tipo di coltello da Jacket.

*Universal jacket knife holder: it allows to quickly and safely install any type of jacket knife.*



Possibilità di regolare la distribuzione del volume posteriore agendo sui tiranti laterali consentendo il massimo controllo dell'assetto.

*The two lateral ties allow to adjust the back volume distribution, ensuring maximum control of buoyancy.*



Sistema integrato di aggancio del sottocavallo attraverso due cinghie regolabili alloggiata in una tasca posteriore a scomparsa sotto lo schienalino. Permette di ottimizzare la vestibilità del Jacket anche per l'impiego di un bibombola.

*Integrated crutch strap coupling system, consisting of two adjustable belts located in a hidden back pocket under the backpack. It allows to optimise the wearability of the jacket, e.g. when using a double tank.*



Nella tasca del fascione ventrale è alloggiata la "Jon Line", una pratica cima di decompressione con gancio universale in acciaio armonico che si adatta a cime di qualsiasi diametro.

*The cummerbund pocket hosts the "Jon Line", a practical decompression line with universal hook in harmonic steel, fitting ropes of any diameter.*



La predisposizione per l'alloggiamento nella parte anteriore delle tasche portapiombi (opzionali) unitamente alle tasche posteriori di serie, permette di integrare nel Jacket fino a 12kg di zavorra.

*The possibility to add optional front weight pockets allows together with the back pockets to integrate up to 12 kg of ballast into the BC.*

certified CE EN 250 EN 1809

Cod.	76300	76301	76302	76303	76304	76305	76306
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Sizes	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
-------	-----	----	---	---	---	----	-----

Buoyancy (kg.)	10.7	14.3	18.3	25.0	30.1	32.6	32.6
----------------	------	------	------	------	------	------	------

## PRO 3000

Il Pro 3000 raggiunge delle spinte di galleggiamento da record, oltre 30 kg, aprendo nuove frontiere alla subacquea ricreativa di alto livello, grazie ad uno sviluppo del sacco posteriore di nuova concezione.

Arricchito da tutta una serie di dotazioni standard e di dettagli tecnici questo modello e' diventato l'oggetto dei desideri di chiunque richieda un gav dalle massime prestazioni.



*The new design of the rear counterlung allows this model to reach buoyancy thrusts of over 30 kg, opening new horizons for high-level recreational diving.*

*Enriched with a comprehensive set of standard equipment and technical details, this model has become the object of desire for any diver requiring a top performance BC.*



Sacco polmone a struttura e design semi-posteriore.  
Distribuzione del volume 2/3 posteriore e 1/3 anteriore.  
Elastico a trazione con anello a "D", posizionato all'interno della tasca DX e SX, per la regolazione del volume posteriore.

*Semi-back counterlung structure and design.  
Volume distribution: 2/3 on the back and 1/3 on the front.  
Traction elastic band with D-Ring, inside the RH and the LH, for back volume adjustment.*



Sistema di collegamento e ancoraggio spallacci direttamente allo schienalino, espansione volumetrica del sacco indipendente dai cinghiaggi.

*Shoulder straps are directly connected and anchored to the backpack; therefore the harness doesn't affect volume expansion.*



Tasche portapiombi posteriori portata fino a kg. 2,5 cad.  
Tasche porta piombi anteriori portata fino a 4 kg. opzionali.

*Back weight pockets - capacity up to 2.5 kg each.  
Front weight pockets - capacity up to 4 kg each. Optional.*



Pratica e capiente, la tasca porta maschera consente di alloggiare in posizione protetta ma sempre a portata di mano la maschera di rispetto o altri accessori.

*Practical and capacious, the mask pocket it allows to accommodate the mask or other accessories in a safe, yet easily accessible location.*



Possibilità di regolare la distribuzione del volume posteriore agendo semplicemente sui tiranti laterali.

*The two lateral ties allow you to easily adjust the distribution of the back volume.*



Realizzate in tessuto Balistico da 1500 denari ad altissima resistenza le 2 ampie tasche laterali garantiscono una capacità di stivaggio eccezionale.

*The 2 large lateral pockets, in 1500 denier ultrahigh-resistance Ballistic Fabric, ensure an exceptional storage capacity.*



Le tasche portapiombi integrate posteriori consentono di integrare fino a 4kg di zavorra nella parte posteriore (2 kg per ogni tasca).

*The integrated back weight pockets allow to integrate up to 4kg of ballast on the back (2 kg for each pocket).*



La predisposizione per l'alloggiamento delle due tasche portapiombi anteriori (opzionali), permette di integrare nel Jacket fino a 8 kg di zavorra nella parte frontale.

*The possibility to add optional front weight pockets allows to integrate up to 12 kg of ballast into the front section of the BC.*

certified CE EN 250 EN 1809

Cod.	76201	76202	76203	76204	76205
Sizes	XS	S	M	L	XL
Buoyancy (kg.)	9.5	13.4	19.2	21.2	22.6

## PRO 2000

Selezionato da forze dell'ordine e corpi speciali il PRO 2000 è il modello che negli ultimi anni ha riscosso il maggior numero di consensi tra appassionati ed addetti ai lavori.

Le spinte di galleggiamento al di sopra della media, la possibilità di regolare le pesate e la distribuzione dei volumi e l'impiego di materiali "heavy duty" sono stati gli elementi principali di questo successo.



*Selected by police forces and special brigades, the PRO 2000 has been the most successful model for amateurs and professionals for the last few years.*

*The key elements of its success are the above-average buoyancy, the possibility to adjust the quantity of ballast/the volume distribution, and the use of "heavy duty" materials.*



Sistema di collegamento e ancoraggio spallacci direttamente allo schienalino, espansione volumetrica del sacco indipendente dai cinghiaggi.

*Shoulder straps are directly connected and anchored to the backpack; therefore the harness doesn't affect volume expansion.*



Tasche portapiombi posteriori portata fino a kg. 2 cad. (opzionali).  
Tasche porta piombi anteriori portata fino a 4 kg. cad. (opzionali).

*Back weight pockets – capacity up to 2 kg each (optional).  
Front weight pockets – capacity up to 4 kg each (optional).*



Il tirante di comando della valvola di scarico posteriore è posizionato anteriormente, agevolando l'operazione di scarico in posizione capovolta.

*The back air dump valve control tie is located on the front of the BC, making it easier to discharge air when upside down.*



La doppia serie di anelli inox preformati e regolabili in altezza unitamente al porta erogatore a strappo con velcro garantiscono un posizionamento adeguato anche alle attrezzature tecniche più complesse.

*The double set of preformed, height-adjustable stainless steel rings, along with the Velcro regulator retainer allow to properly accommodate even the most complex technical equipment.*



Realizzata in Griptex, un materiale resistente allo strappo ed antiscivolo, l'imbottitura dello schienalino esalta il comfort e migliora sensibilmente la vestibilità.

*The tear-resistant, antislip Griptex backpack padding emphasizes comfort and noticeably improves wearability.*



Il supporto elastico regolabile laterale consente di raccogliere la frusta dell'octopus in posizione ordinata ma comunque pronta ad un utilizzo immediato.

*The lateral adjustable flexible support allows to keep the octopus hose neatly folded, but ready for immediate use.*



La predisposizione per l'alloggiamento delle tasche portapiombi anteriori (opzionali), permette di integrare nel Jacket fino a 8 kg di zavorra nella parte frontale.

*The possibility to add optional front weight pockets allows to integrate up to 8 kg of ballast into the front section of the BC.*

certified CE EN 250 EN 1809

Cod.	75401	75402	75403	75404	75405
Sizes	XS	S	M	L	XL
Buoyancy (kg.)	8.3	10.7	14.1	17.1	20.4

# PRO TECH

Le innumerevoli soluzioni tecniche e le dotazioni di serie presenti sul PRO TECH soddisfano le necessità del subacqueo più esigente. Niente è lasciato al caso su questo GAV che offre delle soluzioni pratiche ed ergonomiche per ogni tipo di attrezzatura ed impiego.



*The countless technical solutions and the standard equipment the PRO TECH is fitted with meet the requirements of the most demanding divers. Nothing is left to chance in this BC offering practical and ergonomic solutions for any type of equipment and use.*



I due anelli a D in acciaio inox, posizionati ergonomicamente sugli spallacci, sono stati pre-orientati verso l'esterno per agevolarne l'utilizzo durante l'immersione.

*The two stainless steel D-rings, ergonomically located on the shoulder straps, have been pre-oriented towards the outside to make them easier to use.*



Le due ampie tasche munite di soffiETTO elastico ad espansione garantiscono gli spazi necessari allo stivaggio di accessori e attrezzature di corredo in posizione pratica ed accessibile.

*The two capacious pockets with expanding bellows provide the space required to store accessories and equipment in a practical and easily accessible location.*



La predisposizione per l'alloggiamento delle tasche portapiombi anteriori (opzionali), permette di integrare nel Jacket fino a 8 kg di zavorra nella parte frontale.

*The possibility to add optional front weight pockets allows to integrate up to 8 kg of ballast into the front section of the BC.*

## PRO LIFT

La generosa spinta di galleggiamento di questo modello, unita alla possibilità di utilizzare delle zavorre integrate, si coniugano ad una semplicità costruttiva e ad una robustezza derivante dall'impiego di materiali di altissima qualità.

**NEW!**



*In this model high buoyancy and the possibility to use integrated ballast combine with manufacturing simplicity and with the robustness deriving from the use of top quality materials.*

certified CE EN 250 EN 1809

Cod.	76402	76403	76404	76405
Sizes	S	M	L	XL
Buoyancy (kg.)	11.5	14.5	19.9	19.9



Tasche porta piombi anteriori portata fino a 4 kg. cad. (opzionali).

Front weight pockets - capacity up to 4 kg each (optional).



# PRO LADY

Modello appositamente realizzato per adattarsi alle esigenze di un'utenza femminile, che richiede di coniugare comfort, estetica e funzionalità, senza trascurare dettagli e dotazioni tecniche di alto livello.



*Il disegno dello spallaccio, concepito tenendo presente le esigenze della figura femminile, evita la concentrazione delle pressioni nella zona toracica permettendo una vestibilità perfetta senza costrizioni.*

*The shoulder straps, designed with the requirements of the female figure in mind, prevent pressure concentration in the breast area, ensuring perfect wearability without constraints.*



Le imbottiture ed i rinforzi disegnati a protezione dello schienale e degli spallacci garantiscono un comfort assoluto in ogni condizione.

*The padded areas designed to protect the backpack and the shoulder straps ensure absolute comfort in any condition.*



La predisposizione per l'alloggiamento delle tasche portapiombi anteriori (opzionali), permette di integrare nel Jacket fino a 8kg di zavorra nella parte frontale.

*The possibility to add optional front weight pockets allows to integrate up to 8 kg of ballast into the front section of the BC.*



*Model specially designed to meet the requirements of female users, combining comfort, style and functionality, without leaving out high-level details and technical equipment.*

certified CE EN 250 EN 1809

Cod.	75201	75202	75203	75204
Sizes	XS	S	M	L
Buoyancy (kg.)	7.0	8.3	10.2	14.8



Tasche portapiombi posteriori portata fino a kg. 2 cad. (opzionali).  
Tasche porta piombi anteriori portata fino a 4 kg. cad. (opzionali).

Back weight pockets - capacity up to 2 kg each (optional).  
Front weight pockets - capacity up to 4 kg each (optional).



# PRO FLY

Il comfort e la vestibilità ottimali sono il fiore all'occhiello di questo modello, grazie al sistema "Frame to Back" ed alla possibilità di integrare una parte della zavorra. Le ricche dotazioni che lo completano fanno del PRO FLY un jacket adatto ad un uso già intensivo anche grazie alla elevata qualità dei materiali selezionati.



Il collegamento degli spallacci e del fascione ventrale direttamente allo schienalino posteriore garantisce una vestibilità impeccabile, indipendentemente dal gonfiaggio del sacco.

*The shoulder straps and the cummerbund are directly connected to the backpack, ensuring optimum wearability irrespective of the lung inflation level.*



10

Le due tasche portapiombi ad apertura rapida, progettate per favorire il rilascio della zavorra in condizioni di emergenza, permettono di integrare fino a 3 kg di zavorra (1,5 per lato).

*The two quick-opening weight pockets, designed to make it easier to release the ballast in case of emergency, allow to integrate up to 3 kg of ballast (1.5 per side).*



Le due ampie tasche munite di soffiello elastico ad espansione garantiscono gli spazi necessari allo stivaggio degli accessori e attrezzature di corredo in posizione pratica ed accessibile.

*The two capacious pockets with expanding bellows provide the space required to store accessories and equipment in a practical and easily accessible location.*



*Comfort and optimum wearability are the most distinctive features of this model, thanks to the "Frame to Back" system and the possibility to integrate a part of the ballast. The rich standard equipment that comes with it makes the PRO FLY a BC suitable for intensive use, even thanks to the high quality of the selected materials.*

certified CE EN 250 EN 1809

Cod.	76602	76603	76604	76605
Sizes	S	M	L	XL
Buoyancy (kg.)	10.8	14.1	17.1	19.6



N° 2 tasche portapiombi posteriori opzionali portata fino a kg. 2 cad.  
N° 2 tasche portapiombi laterali con chiusura a clip portata fino a 1,5 kg. cad.


2 optional rear weight pockets - capacity: up to 2 Kg each.  
2 side weight pockets with clip closure: capacity up to 1, kg each.



# PRO CLUB

Modello dal design semplice e funzionale, il PRO CLUB è stato progettato con l'intento di fornire al subacqueo uno strumento robusto ed affidabile da destinare agli impieghi più intensivi.

La preferenza data a questo modello da una serie innumerevole di "diving center" è la miglior conferma della riuscita di questo progetto dal rapporto qualità prezzo vincente.



Il comodo porta Octopus in neoprene sulla spallina destra consente di mantenere l'attrezzatura sotto controllo continuo durante l'immersione. L'indicazione della taglia inoltre ne agevola l'identificazione immediata.

*The convenient Neoprene octopus holder on the right shoulder strap allows to keep the equipment under continuous control during diving. The indication of the size, besides, allows to immediately identify it.*



Il solido schienalino in nylon antiurto è costituito da un guscio interno preformato e dalla contropiastra esterna fissa Jacket; predisposto anche per un eventuale installazione bibombola.

*The solid backpack in shock-resistant nylon consists of a preformed internal shell and of an external counterplate, fixing the Jacket; it allows to install a double tank.*



Le due tasche con cerniera posizionate sulla parte anteriore sono la soluzione ideale per riporre piccoli accessori o zavorre supplementari.

*The two front pockets with zipper are ideal to store small accessories or supplementary ballast.*



*Characterized by simple and functional design, the PRO CLUB has been designed to provide users with a strong and reliable tool for the most intensive uses. The choice of this model by countless diving centres is the best evidence of the success of this product, offering great value for money.*

certified CE EN 250 EN 1809

Cod.	75001	75002	75003	75004	7500
Sizes	XS	S	M	L	XL
Buoyancy (kg.)	8.1	10.6	11.8	15.0	17.6

# X YOUNG

Modello concepito per vestire in pieno comfort e sicurezza anche i più giovani. La selezione di materiali leggeri ma ad alta resistenza garantisce il rispetto di elevati standard qualitativi, mantenendo però un peso ed un ingombro ridotti.



*Model designed to provide even the youngest users with full comfort and safety. The choice of light, yet resistant materials ensures the compliance with high quality standards, while reducing weight and space requirements.*

certified CE EN 250 EN 1809



La cintura ventrale di tipo tradizionale permette un range di regolazioni molto ampio per una maggiore vestibilità anche sulle corporature molto esili.

*The traditional belt in the ventral area allows a wider range of adjustments, to improve wearability even in case of a very slim figure.*



Gli inserti foto-riflettenti contribuiscono a facilitare l'individuazione del subacqueo anche in condizioni di scarsa visibilità.

*The light-reflecting inserts help to increase identifiability even in case of poor visibility.*



Le due tasche con velcro posizionate sulla parte anteriore sono lo strumento ideale per riporre piccoli accessori o zavorre supplementari.

*The two front pockets with Velcro closure are ideal to store small accessories or supplementary ballast.*

Cod.	75122	75123
Sizes	XS	S
Buoyancy (kg.)	5.1	8.7