



## Dettagli Tecnici

Modello muta: muta due pezzi, giacca con cappuccio incorporato e senza cerniera, pantalone a vita alta.

Spessore: 5 mm.

Colore: nero con interno Fire Dry giallo.

Tenuta polsi: sistema AQUALOCK, anello interno in neoprene smooth skin per una perfetta tenuta.

Tenuta caviglie: sistema AQUALOCK, anello interno in neoprene smooth skin per una perfetta tenuta.

Fodere: fodera esterna Smooth Skin.

Fodera esterna ginocchiere Powertex.

Fodera esterna avambracci e parte terminale giacca Standard Nylon.

Fodera interna Fire dry a fibra cava.

Caratteristiche identificative: bordature in Lycra.

Bordo viso in smooth skin/Nylon 3 mm.

Rinforzi di protezione alle ginocchia in Powertex.

Taglio anatomico.

Cucitura interna "blind stitching" a filo unico.

Gambe e braccia pre-formate e pre-inclinate.

Triangolo di protezione in melco incassato nel centro torace.

Chiusura coda di castoreo con doppio velcro.

Fascia utilizzo: adatta per acque con temperature medie (15°/22°).

Pesata media\*: range di pesata da kg 5 a kg. 9.

\* La pesata media utile per una corretta discesa utilizzando

la muta due pezzi SEA-SMOOTH Uomo vuole essere

puramente indicativa o di riferimento.

Attrezzatura usata, corporatura e situazioni ambientali possono far mutare quanto sopra indicato.

## Technical Details

Suit model: two-piece suit, jacket with attached hood and without zipper, high waist trousers.

Thickness: 5 mm.

Color: black with yellow Fire Dry inner side.

Wrist seal: AQUALOCK system, internal ring in Smooth Skin Neoprene for perfect tightness.

Ankle seal: AQUALOCK system, internal ring in Smooth Skin Neoprene for perfect tightness.

Lining: outer lining Smooth Skin.

Kneepad outer lining Powertex.

Outer lining of forearms and jacket edge Standard Nylon.

Inner lining hollow fibre Fire Dry.

Main features: lycra borders.

Face contour in 3 mm Smooth Skin/Nylon.

Powertex kneepads.

Anatomical cut.

Single-wire blind stitching inside.

Preformed and preinclined legs and arms.

Triangular Melco pad in chest centre.

Beaver-tail, double Velcro closure.

Use: suitable for medium temperature waters (15°/22°).

Average ballast\*: ballast range: 5 to 9 kg.

\* The value given above refers to the average ballast required for proper diving with the two-piece suite SEA SMOOTH for men, and is purely indicative.

Equipment type, body size and environmental factors can affect the above value.



- Triangolo di protezione in melco incassato nel centro torace.

- *Triangular melco pad in chest centre.*



- Fodera interna Fire Dry a fibra cava.

- *Inner lining hollow fibre Fire Dry.*



- Ginocchiera in POWERTEX.

- *POWERTEX kneepad.*

## Sea Smooth Man

Cod.	87402	87403	87404	87405	87406
Sizes	S	M	L	XL	XXL

# SEA SMOOTH

Muta due pezzi comoda e versatile, particolarmente adatta all'utilizzo in acque di media temperatura, comprese tra 15 e 22 gradi.

Il sistema Aqualock e l'anello interno in neoprene smooth skin per polsi e caviglie assicurano una tenuta perfetta in ogni condizione.

*Comfortable and versatile two-piece suit, especially suitable for use in medium temperature waters, between 15 and 22 degrees. The Aqualock system and the internal ring in Smooth Skin Neoprene at wrists and ankles ensure perfect tightness under any condition.*



**NEW!**

# SEA MATE 5

## SEA MATE 3,5

### Dettagli Tecnici:

Modello: muta due pezzi senza cerniera.

Spessore: versione da mm 3,5 e mm 5.

Neoprene: fodera nylon esterna.

Interno CELL spaccato liscio.

Colori: Nera.

Caratteristiche: muta due pezzi; giacca con cappuccio incorporato senza cerniera e pantaloni a vita alta.

Giacca con coda di castoro chiusa con velcro

Taglio anatomico, braccia e gambe preformate.

Bordature di rifinitura in Lycra.

Triangolo in melco a protezione dello sterno.

Fascia Utilizzo: adatta per immersioni in acque medio-fredde o in acque temperate per tempi prolungati.

Cuciture: non passanti con sistema a circolo.

Pesata media:

\*\*da Kg. 3 a Kg. 7 versione da 3,5 mm.

\*\*da Kg. 4 a Kg. 8 versione da 5 mm.

\*\*La pesata media vuole essere puramente indicativa o di riferimento.

Attrezzatura usata, corporatura, fattori ambientali possono far variare quanto sopra indicato.



### Technical Details

Model: wet suits two pieces zip less with attached hood.

Gauge: 3,5 mm Version - 5 mm version.

Neoprene: outer nylon material.

Inner lining plain neoprene.

Colours: black.

Features: two pieces wet suits; zip less top with attached hood and long john.

Top with velcro lock.

Anatomic cut, pre-shaped arms and legs.

Lycra bindings.

\*MELCO\* triangle insert on chest.

Target: for hunters in cold waters or in prolonged periods.

Stitching: circular half stitching.

Weights needed:

\*\*Between 3 and 7 kilos for 3.5 mm. version

\*\*Between 4 and 8 kilos for 5 mm. version

\*\*in relation to wet suit size, body weight and

equipment used.

Equipment type, body size and environmental factors

can affect the above value.

### Sea Mate 5 pantaloni\_long john

Cod.	87302	87303	87304	87305	87306
Sizes	S	M	L	XL	XXL

### Sea Mate 3,5 giacca\_jacket

Cod.	87102	87203	87204	87205	87206
Sizes	S	M	L	XL	XXL

# SEA RACE 7

# SEA RACE 5,5

## Dettagli Tecnici

Modello: Muta due pezzi senza cerniera.  
 Spessore: versione da mm 5,5 e mm 7.  
 Neoprene: fodera nylon esterna con inserti camoufflage. Interno CELL - METAL.  
 Colori: Nera con inserti camoufflage  
 Caratteristiche: muta due pezzi; giacca con cappuccio incorporato senza cerniera e pantaloni a vita alta.  
 Giacca con coda di castoro chiusa da alamari.  
 Taglio anatomico, braccia e gambe preformate e preinclineate.  
 Bordature di rifinitura in Lycra.  
 Possibilità vendita separata di giacca e pantaloni.  
 Inserti in camoufflage a scomposizione d'immagine su spalle, gambe e braccia.  
 Triangolo in melco a protezione dello sterno.  
 Fascia Utilizzo: adatta per immersioni in acque medio-fredde o in acque temperate per tempi prolungati.  
 Cuciture: Non passanti con sistema a circolo.  
 Pesata media:  
 \*\*da Kg. 5 a Kg. 9 versione da 5,5 mm  
 \*\*da Kg. 5 a Kg. 10 versione da 7 mm.  
 \*\*La pesata media vuole essere puramente indicativa o di riferimento.  
 Attrezzatura usata, corporatura, fattori ambientali possono far variare quanto sopra indicato



## Technical Details

Model: wet suits two pieces zip less with attached hood.  
 Gauge: 5,5 mm Version - 7 mm version.  
 Neoprene: outer nylon material with camoufflage insert.  
 Inner lining in CELL - METAL.  
 Colours: black with camoufflage insert.  
 Features: two pieces wet suits; zip less top with attached hood and long john.  
 Top with "Alamari" lock.  
 Anatomic cut, pre-shaped arms and legs.  
 Lycra bindings.  
 Jacket and long john may be sold separately.  
 Camoufflage inserts on shoulders, arms and legs  
 "MELCO" triangle insert on chest.  
 Target: for hunters in cold waters or in prolonged periods.  
 Stitching: circular half stitching.  
 Weights needed:  
 \*\*between 5 and 9 kilos for 5.5 mm. version  
 \*\*between 5 and 10 kilos for 7 mm. version.  
 \*\*In relation to wet suit size, body weight and equipment used.  
 Equipment type, body size and environmental factors can affect the above value.

### Sea Race 7 giacca\_jacket

Cod.	87102G	87103G	87104G	87105G	87106G
Sizes	S	M	L	XL	XXL

### Sea Race 7 pantaloni\_long john

Cod.	87102P	87103P	87104P	87105P	87106P
Sizes	S	M	L	XL	XXL

### Sea Race 5,5 giacca\_jacket

Cod.	87002G	87003G	87004G	87005G	87006G
Sizes	S	M	L	XL	XXL

### Sea Race 5,5 pantaloni\_long john


Cod.	87002P	87003P	87004P	87005P	87006P
Sizes	S	M	L	XL	XXL

# TORCIA SHOT



Lampadina 6 Watt Xenon.

6 W bulb.



Alloggiamento batterie:  
cestello appositamente  
configurato per utilizzo in  
parallelo di 4 o 8 batterie.

6

Battery housing:  
frame specially configured  
to use 4 or 8 batteries  
in parallel.

## Dettagli Tecnici

Materiale corpo: ABS ad alta resistenza agli urti.  
Parabola: parabola liscia.  
Oblò: vetro policarbonato.  
Tipo O-ring: O-ring in NBR alloggiato su tenuta oblò.  
Peso in aria: 310 grammi con 8 batterie inserite.  
Peso in Acqua: 180 grammi con 8 batterie inserite.  
Diametro corpo: 55 mm.  
Lunghezza corpo: 150 mm.  
Interruttore: relè azionato da movimento meccanico.  
Lampadina: 6 W Xenon.  
Temperatura colore: 3100° kelvin.  
Fascio Luminoso: concentrato.  
Batterie: alcaline formato A-A (R6) 1,5 V o ricaricabili  
stesso formato 1,2 V.  
Circuito Elettronico: circuito elettronico e relativo relè  
di accensione per la prevenzione di possibili danni causati  
delle alte correnti assorbite: preserva la lampadina dallo  
sbalzo di tensione improvviso dovuto all'accensione ed  
allo spegnimento.  
Caratteristiche Identificative: altissima resa luminosa.  
Elevata durata delle batterie in relazione alla luminosità.  
Predisposizione per la ricarica di batterie ricaricabili  
direttamente dal cestello portabatterie tramite apposito  
spinotto integrato.  
Profondità massima: 100 metri.  
Autonomia: fino a 250 minuti  
(secondo il tipo di batterie usate).  
Varie: blocca interruttore per trasporto; laccio in dotazione;  
copri-ghiera in termogomma antiscivolo.

## Technical Details

Body material: highly shock-resistant ABS.  
Reflector: smooth reflector.  
Front glass: polycarbonate glass.  
O-ring type: NBR O-ring on front glass seal.  
Weight in air: 310 grams with 8 batteries inside.  
Weight in water: 180 grams with 8 batteries inside.  
Body diameter: 55 mm.  
Body length: 150 mm.  
Switch: relay triggered by mechanical mechanism.  
Bulb: 6W Xenon.  
Color temperature: 3100° kelvin.  
Light beam: concentrated.  
Batteries: 1.5 V A-A (R6) alkaline or 1.2 V same size  
rechargeable.  
Electronic circuit: electronic circuit with switch-on relay  
to prevent damages that might be caused by high input  
currents: it protects the bulb against sudden voltage  
changes occurring at switch-on and switch-off.  
Main features: light yield. Long battery life, in proportion  
with luminosity.  
Possibility to recharge rechargeable batteries directly from  
the battery frame, using the special integrated plug.  
Maximum depth: 100 meters.  
Burn time: up to 250 minutes  
(according to the batteries type).  
Miscellanea: switch lock for transport; string included;  
antislip thermorubber ring nut cover.



**NEW!**

Cod. 1560 N Torcia SHOT Black

# RIP FISH

## Dettagli Tecnici

Lunghezza totale coltello: 175 mm.

Lunghezza lama: 75 mm.

Spessore lama: 3,5 mm.

Acciaio utilizzato: bohler N680

Tipo molatura: hollow grind tipo concavo.

Durezza acciaio: 57 HRC.

Tipo d'Affilatura: Filo tipo "serrated" a denti larghi parte lama superiore. Filo tipo liscio parte lama inferiore.

Materiale impugnatura: nylon caricato vetro.

Fodero: nylon caricato vetro.

Tipologia d'uso: coltello con lama di tipo "dagger" con molature asimmetriche ed affilatura su entrambi i lati; particolarmente indicato per la pesca in apnea dove è richiesto un uso sia di taglio che di sfilettatura, il RIP FISH risulta insuperabile per capacità di taglio e velocità d'esecuzione.

Bilanciamento: lama appositamente sbilanciata di 2 cm dietro l'inizio dell'impugnatura per far cadere il coltello nel palmo della mano.

Varie: n° 3 godronature per facilitare l'impugnatura in sicurezza del coltello.

N° 1 asola porta laccio.



Fodero antiurto con sistema di fissaggio RIP/LOCK.

Antishock holder with RIP/LOCK system.



## Technical Details

Total knife length: 175 mm.

Blade length: 75 mm.

Blade thickness: 3.5 mm.

Steel type: bohler N680.

Grinding type: concave hollow grind.

Steel hardness: 57 HRC.

Sharpening type: "serrated", wide-toothed edge in the upper section of the blade. Smooth edge in the lower section of the blade.

Handle material: glass-loaded nylon.

Sheath: glass-loaded nylon.

Type of use: knife with dagger-type blade, with asymmetric grinding and sharpened on both sides; it is particularly suitable for free-dive fishing, when both cutting and filleting are required; under such conditions, its cutting capability and quickness of execution are unbeatable.

Balance: the blade is purposely unbalanced by 2 cm behind the beginning of the handle to let the knife fall into the hand's palm.

Miscellanea: 3 knurls for safer knife handling.

1 string holding loop.

**NEW!**

Cod. 1754

# VEST CACCIA

## Dettagli Tecnici

Taglie/Taglie europee: universale.

Modello: vest caccia porta piombi.

Spessore prevalente: 3 mm.

Colore: colore esterno camouflage. Colore interno nere.

Tasche portapiombi:

n° 7

n° 5 distribuite sulla schiena e n° 1 sul lato destro e sinistro.

Capacità Tasche: piombi a lastra da Gr. 600 cadauna.

Caratteristiche fodere:

fodera esterna: poliestere.

fodera interna: nylon.

Ulteriori caratteristiche identificative:

bordature in Lycra.

Chiusura sternale in velcro.

Nastro elastico con chiusura in velcro per connessione alla cintura.

Cucitura esterna: cucitura tipo "blind stitching"


a filo unico ad alta resistenza alle abrasioni.

Tipologia d'uso: schienalino Vest in neoprene, porta zavorra.

Utile per la corretta distribuzione della pesata, di aiuto per la corretta posizione del subacqueo durante la caccia all'aspetto.

"In dotazione piombo da 650 gr".

"Provided with 650 gr lead".



## Technical Details

Sizes / European sizes: universal.

Model: weight holding underwater fishing vest.

Main thickness: 3 mm.

Color: camouflage outer color. Black inner color.

Weight pockets:

7.

5 on the back and one on both the right and left side.

Pocket capacity: lead plates, 600 gr each.

Lining:

outer lining: polyester.

inner lining: nylon.

Other features: lycra borders.

Velcro closure in the breast area.

Rubber band with Velcro closure for connection to belt.

Outer stitching: single-wire blind stitching, highly resistant to abrasions.

Target: weight holder neoprene vest, useful in correct weight distribution.

It help to ensure the proper distribution of the ballast, and to hold the proper position during sit-and-wait underwater fishing.

**NEW!**

Cod. 190

# ASSO

## Dettagli Tecnici

Fucile oleopneumatico maneggevole e potente.

Impugnatura anatomica.

Grilletto, sicura e sganciasagola in colore giallo

per facilitare l'individuazione in acque torbide.

Volata con sezione interna ridotta per facilitare

il caricamento.

I modelli maggiori sono disponibili anche nella versione con regolatore di potenza.

## Technical Details

*Powerful and easy to handle pneumatic speargun.*

*Anatomic grip with trigger and safety catch in bright*

*yellow for good visibility in poor water conditions.*

*Reduced bore muzzle for easier loading.*

*Larger models available with dual power control.*



Testata dotata di 3 fori inclinati a 45° e di ampio diametro per ridurre l'inerzia del pistone in fase di sparo, aumentandone la potenza.

*The gun head features 3 x 45° degrees inclined holes with a large diameter to reduce the piston's inertia when shooting and therefore increasing power.*



## ASSO DUAL POWER

Fucile oleopneumatico con regolatore di potenza.  
Lunghezza: cm 55,5.  
In dotazione:  
asta acciaio - iniettore - arpione - sagola - carica arpione -  
sacca in tela/nylon.

*Pneumatic spear gun with power regulator.  
Length: cm 55.5.  
Equipped with:  
steel shaft - injector - harpoon - spear rope - spear loader -  
canvas/nylon bag.*

---

Cod. 605 Asso 50 Reg. P.

---

Fucile oleopneumatico con regolatore di potenza.  
Lunghezza: cm 69.  
In dotazione:  
asta acciaio - iniettore - arpione - sagola - carica arpione -  
sacca in tela/nylon.

*Pneumatic spear gun with power regulator.  
Length: cm 69.  
Equipped with:  
steel shaft - injector - harpoon - spear rope - spear loader -  
canvas/nylon bag.*

---

Cod. 606 Asso 65 Reg. P.

---

Fucile oleopneumatico con regolatore di potenza.  
Lunghezza: cm 79.  
In dotazione:  
asta acciaio - iniettore - arpione - sagola - carica arpione -  
sacca in tela/nylon.

*Pneumatic spear gun with power regulator.  
Length: cm 79.  
Equipped with:  
Steel shaft - injector - harpoon - spear rope - spear loader -  
canvas/nylon bag.*

---

Cod. 607 Asso 75 Reg. P.

---

Fucile oleopneumatico con regolatore di potenza.  
Lunghezza: cm 90.  
In dotazione:  
asta acciaio - iniettore - arpione - sagola - carica arpione -  
sacca in tela/nylon.

*Pneumatic spear gun with power regulator.  
Length: cm 90.  
Equipped with:  
steel shaft - injector - harpoon - spear rope - spear loader -  
canvas/nylon bag.*

---

Cod. 608 Asso 90 Reg. P.

---

Fucile oleopneumatico conregolatore di potenza.  
Lunghezza: cm 115.  
In dotazione:  
asta acciaio - iniettore - arpione - sagola - carica arpione -  
sacca in tela/nylon.

*Pneumatic spear gun with power regulator.  
Length: cm 115.  
Equipped with:  
steel shaft - injector - harpoon - spear rope - spear loader -  
canvas/nylon bag.*

---

Cod. 609 Asso 115 Reg. P.

---

Fucile oleopneumatico con regolatore di potenza.  
Lunghezza: cm 135.  
In dotazione:  
asta acciaio - iniettore - arpione - sagola - carica arpione -  
sacca in tela/nylon.

*Pneumatic spear gun with power regulator.  
Length: cm 135.  
Equipped with:  
steel shaft - injector - harpoon - spear rope - spear loader -  
canvas/nylon bag.*

---

Cod. 615 Asso 135 Reg. P.

---



# ASSO

Fucile oleopneumatico senza regolatore di potenza.  
Lunghezza: cm 30.  
In dotazione:  
asta acciaio - iniettore - arpione - sagola - carica arpione.

*Pneumatic spear gun without power regulator.  
Length: cm 30.  
Equipped with:  
steel shaft - injector - harpoon - spear rope - spear loader.*

Cod. 600 Asso 30

Fucile oleopneumatico senza regolatore di potenza.  
Lunghezza: cm 40.  
In dotazione:  
asta acciaio - iniettore - arpione - sagola - carica arpione.

*Pneumatic spear gun without power regulator.  
Length: cm 40.  
Equipped with:  
steel shaft - injector - harpoon - spear rope - spear loader.*

Cod. 601 Asso 40



Fucile oleopneumatico senza regolatore di potenza.  
Lunghezza: cm 55,5.  
In dotazione:  
asta acciaio - iniettore - arpione - sagola - carica arpione.

*Pneumatic spear gun without power regulator.  
Length: cm 55,5.  
Equipped with:  
steel shaft - injector - harpoon - spear rope - spear loader.*

Cod. 602 Asso 50

Fucile oleopneumatico senza regolatore di potenza.  
Lunghezza: cm 69.  
In dotazione:  
asta acciaio - iniettore - arpione - sagola - carica arpione.

*Pneumatic spear gun without power regulator.  
Length: cm 69.  
Equipped with:  
steel shaft - injector - harpoon - spear rope - spear loader.*

Cod. 603 Asso 65

Fucile oleopneumatico senza regolatore di potenza.  
Lunghezza: cm 79.  
In dotazione:  
asta acciaio - iniettore - arpione - sagola-carica arpione.

*Pneumatic spear gun without power regulator.  
Length: cm 79.  
Equipped with:  
steel shaft - injector - harpoon - spear rope - spear loader.*

Cod. 604 Asso 65

# CUTTER

## Dettagli Tecnici

Arbaete in alluminio anodizzato.  
Impugnatura e puntale in nylon ad alta resistenza.  
Congegno di sgancio in acciaio inox facilmente estraibile.  
Asta tahitiana in acciaio armonico trattata in nero antiriflesso.  
Elastici in latex, diametro 16 mm.  
Possibilità di inserimento secondo elastico.



## Technicals Details

*Traditional rubber powered with light aluminum alloy barrel.  
Grip and head in high impact resistant nylon.  
All cocking system parts in stainless steel for ease of maintenance.  
Hawaiian stainless shaft in anti-reflective black.  
16 mm latex slings.  
Optional second sling can be mounted on the head.*

Cod.	027 - Cutter 90	026 - Cutter 75	025 - Cutter 60	024 - Cutter 50
Sizes	cm 105	cm 90	cm 75	cm 60

# CROSSBOW

## Dettagli Tecnici

Fucile ad elastico, canna diametro 25 mm con guida per asta.  
Impugnatura in nylon ad alta resistenza.  
Congegno di sgancio in acciaio inox.  
Grilletto in Delrin e porta arpione incorporato.  
Possibilità di inserire il secondo elastico nella testata.



## Technical Details

Sling gun, barrel diameter of 25 mm. with slide for shaft.  
Handle in high resistance nylon.  
All cocking parts in stainless steel.  
Trigger "in Delrin".  
Built in spare harpoon holder.  
Optional second sling can be mounted on the head.

Cod. 3203 - Crossbow 80	3202 - Crossbow 70	3201 - Crossbow 50	3200 - Crossbow 35	3204 - Crossbow 27
Sizes cm 97	cm 87	cm 67	cm 52	cm 44

# X PRO

## Dettagli Tecnici

Tipo di pinna: pala a scarpetta chiusa.  
Materiale pala: randonflex.  
Materiale scarpetta: softflex ad alta resistenza.  
Fascia di utilizzo: Free Dive - Snorkeling.  
Abbinamento: calzare in neoprene.  
Caratteristiche essenziali:  
pinna leggera e flessibile di media potenza.  
Calzata morbida e confortevole.  
Pala leggera e scattante con inserti stabilizzatori.



## Technical Details

*Fin type: full-foot fin.  
Blade material: randonflex.  
Shoe material: high-resistance softflex.  
Use: Free Dive - Snorkeling.  
It can be matched with: neoprene socks.  
Essential features:  
light and flexible medium-power fin.  
Soft and comfortable shoe.  
Light and swift blade with stabilizers inserts.*

### Colore Black

Cod.	525N	526N	527N	528N
Sizes	40_41	42_43	44_45	46_47

### Colore Metal

Cod.	525M	526M	527M	528M
Sizes	40_41	42_43	44_45	46_47

# GENESIS

## Dettagli Tecnici

Pinna da apnea profonda perfettamente bilanciata e potente.

Scarpetta in gomma a mescole differenziate confortevole sia con il calzare che a piede nudo.

Pala in tecnopolimero ad alta resistenza.

Disponibile solo in colore nero.

## Technical Details

Genesis fin. High power full foot for deep diving.

The foot pocket is made up of several rubber compounds to deliver superior comfort with socks or bare foot

Long blade made of high-resistant.

Available in black.

Cod.	037	038	039
Sizes	42_44	44_46	46_48



15

# SNORKELS



Areatore anatomico con boccaglio in silicone medicale.

*Anatomical snorkel with medical silicone mouthpiece.*

Cod. 415N Mex



Areatore anatomico con boccaglio EPDM.

*Anatomical snorkel with EPDM mouthpiece.*

Cod. 400N Lix



Areatore classico con boccaglio EPDM.

*Classical snorkel with EPDM mouthpiece.*

Cod. 212N Topflow



Areatore professionale anatomico e confortevole.  
Boccaglio anallergico in silicone medicale.  
Tubo in materiale flessibile con memoria di ritorno.

*Anatomic and comfortable professional snorkel.  
Hypo-allergenic mouthpiece in medical silicone.  
Flexible tube with return memory.*

Cod. 487N Seatil

# X FREE

## Dettagli Tecnici

Materiale facciale: silicone liquido KL - silicone liquido nero BL.

Tipo di maschera: modello a due vetri.

Tipo di lenti: vetro temperato.

Possibilità inserimento lenti correttive: Correzione per miopia da -1 a -6 (scala 0,5).

Utilizzo: ARA, Free Diving, Snorkeling.

Caratteristiche: fibbie a posizionamento variabile con mobilità assiale.


Esclusivo design a soffietto della parte inferiore del facciale.

Tipo di confezione: box rigido.



La possibilità di selezionare il posizionamento delle fibbie consente di variare l'inclinazione delle lenti orientandole verso il basso con un conseguente aumento del campo visivo risultante.

*The possibility to modify the buckle position allows to change the inclination of the lenses, orientating them downward and increasing the resulting visual range.*



16

La mobilità assiale della fibbia rende X-FREE perfettamente adattabile a volti di ogni dimensione

*The axial mobility of the buckle allows to perfectly adapt X-FREE to faces of any size.*



E' prevista la possibilità di installare lenti correttive fino al grado di diottria -6,0.

*The mask can accommodate corrective lenses, up to a dioptric degree of -6,0.*



## Technical Details

Skirt material: clear liquid silicone KL - Black liquid silicone BL.

Mask type: twin lens.

Glass type: tempered glass.

Corrective lens option: possible range between -1 to -6 (step 0,5).

Market target: ARA, Free Diving, Snorkeling.

Features: variable buckle positioning with axial mobility. Exclusive bellows in the lower section of the skirt.

Package type: plastic box.

**NEW!**

Cod. 923

## SEA WIDE

**Dettagli Tecnici**  
Maschera a basso volume interno in silicone black BL e telaio nero.  
Lenti in vetro temperato.

*Technical Details*  
Black silicon BL mask with black frame.  
EU standard tempered glass, quick strap adjustment with pulsar system.

---

Cod. 920N

---



## EXTREME

**Dettagli Tecnici**  
Maschera a basso volume interno in silicone black BL e telaio nero.  
Lenti in vetro temperato.  
Regolazione rapida del cinghiolo.  
Possibilità di inserimento lenti correttive (Range -1/ -6).

*Technical Details*  
Black silicon BL mask with black frame.  
EU standard tempered glass, quick strap adjustment with pulsar system.  
Low internal volume.  
Possible accommodation of corrective lenses (Range -1/-6).

---

Cod. 936N

---



17

## FUNNY

**Dettagli Tecnici**  
Maschera a basso volume interno in silicone black BL e telaio nero.  
Lenti in policarbonato.  
Regolazione rapida con cinghiolo.

*Technical Details*  
Black silicon BL mask with black frame.  
Polycarbonate lenses, quick strap adjustment.  
Low internal volume.

---

Cod. 201N

---





Con una aletta in acciaio inox.

*With one stainless steel barb.*


Cod. 122



Con due alette in acciaio inox.

*With two stainless steel barbs.*

Cod. 123



Completamente in acciaio inox  
con due alette.

*Stainless steel with two barbs.*

Cod. 135 ZUM



In acciaio inox con due alette sfalsate.

*Stainless steel with two staggered barbs.*

Cod. 128 MIG



Completamente in acciaio inox  
temperato, punta conica.

*Cone-shaped, tempered stainless steel.*


Cod. 131



Completamente in acciaio inox  
con due alette.

*Stainless steel with two barbs.*

Cod. 125



Completamente in acciaio inox  
con due alette corte.

*Stainless steel with two short barbs.*


Cod. 134 MINIMIG



Punta conica completamente  
in acciaio inox.

*Cone-shaped, tempered  
stainless steel.*

Cod. 138 MINICONCORDE



Conico affilato completamente  
in acciaio inox.

*Sharp cone-shaped, tempered  
stainless steel.*

Cod. 139 CONCORDE



5 punte pesanti, doppio ardiglione centrale, punte coniche temperate e brunite.

*5 pronged heavy head, double central barbs, cone-shaped tempered and blued prongs.*

Cod. 107



3 punte pesanti, doppio ardiglione centrale, punte coniche temperate e brunite.

*3 pronged heavy head, double central barbs, cone-shaped tempered and blued prongs.*

Cod. 103



4 punte leggere temperate base nylon.

*4 pronged light head tempered nylon body.*


Cod. 106



3 punte leggere temperate base nylon.

*3 pronged light head tempered nylon body.*

Cod. 102



4 punte pesanti temperate base nylon.

*4 pronged heavy head tempered nylon body.*

Cod. 108



3 punte pesanti temperate base nylon.

*3 pronged heavy head tempered nylon body.*

Cod. 104



5 punte base nylon con punte Mustad temperate.

*5 pronged head, nylon body tempered Mustad prongs.*

Cod. 110



3 punte base nylon con punte Mustad temperate.

*3 pronged head, nylon body tempered Mustad prongs.*

Cod. 109



5 punte base nylon con punte Special temperate e brunite.

*5 pronged head, nylon body tempered and blued Special prongs.*

Cod. 110 C



3 punte base nylon con punte Special temperate e brunite.

*3 pronged head, nylon body tempered and blued Special prongs.*

Cod. 109 C



5 punte base nylon con punte inox.

*5 stainless steel pronged head, nylon body.*

Cod. 115



3 punte base nylon con punte inox.

*3 stainless steel pronged head, nylon body.*

Cod. 114



5 punte base nylon con punte Mustad temperate, doppio ardiglione centrale.

*5 pronged head, nylon body, tempered Mustad prongs with double central barbs.*

Cod. 113 LEADER

# ACCESSORI



Confezione olio per fucili ad aria cc 110.

*Special oil x gun cc 110.*

Cod. 60600 CONF. OLIO



Cavetto portapesci.

*Fish stringer.*

Cod. 089 - 099 OGIVE



Carichino per arpione.

*Harpoon nylon loader.*

Cod. 172 CARICHINO



Salvapunte per fiocina.

*Plastic cover for pronged head.*

Cod. 171 B/C/D SALVAPUNTE



Confezione molla, scorrisagola ed anellino diam. 8 mm inox.

*8 mm. shaft - complete kit.*

Cod. 250/B8



Cod. 303 - 306 ASTE FIOCINATE

Cod. 306  
Asta fiocinata a 4 punte smontabile in 2 pezzi, cm 140.

*4 light pronged head 2 pieces staff, cm 140.*

Cod. 303  
Asta fiocinata a 4 punte, cm 80.

*4 light pronged head with staff, lenght cm 80.*



Mulinello per fucili pneumatici.

*Pneumatic gun reel.*


Cod. 110 MULINELLO



Carichino universale.

*Universal loader.*

Cod. 174 CARICHINO



Cavetto portapesci.

*Fish stringer.*

Cod. 224 CAVETTO

# ACCESSORI

Dettagli Tecnici  
Dimensioni: larghezza 750 mm - altezza 360 mm.  
Profondità: 220 mm.  
Caratteristiche:  
borsoni grande capienza, vano porta pinne, 2 ampi scomparti.  
Maniglione centrale e tracolla.  
Colore: nero/grigio.  
Volume: 59,4 lt.

*Technical Details*  
*Dimensions: length 750 mm - height 360 mm.*  
*Width: 220 mm.*  
*Features:*  
*Great capacity bag, fin storing compartment, 2 generous compartments.*  
*Central handle and shoulder strap*  
*Color: black/grey.*  
*Volume: 59,4 litres.*

Cod. 643 BORSA 767 SPORT



Sacca portapesci con cintura, fibbia regolabile.

*Fish holder bag with belt, adjustable buckle.*

Cod. 246 SACCA CON CINTURA



Sacca stagna gigante con spallacci per trasporto.

*King-size dry bag with shoulder strap.*

Cod. 958 BIG DRY BAG



Sacca portapesci baby con chiusura a coulisse.

*Baby fish holder bag with pull closure.*

Cod. 245/B SACCA BABY



Sacca portapesci standard.

*Standard fish bag.*

Cod. 246/B SACCA STANDARD CON CINTURA