

P. SIBILISKIS

BELEBTES WASSER

UND

SILBERWASSER

DIE EIGENSCHAFTEN, DIE VERWENDUNG

2006

© P. Sibiliskis, 2006

INHALT

1. Wasser in unserem Leben	4
Belebtes Wasser	
Silberwasser	
Schmelzwasser	
Magnetwasser	
2. DieEntdeckung des belebten Wasser	7
3. Eigenschaften des belebten Wassers	8
4. Wissenswertes vor dem Gebrauch von belebten Wasser	12
5. Empfehlungen bei Anwendung des belebten Wassers bei Krankheiten	14
6. Anwendungen im Wirtschafts-/ Haushaltsbereich	36
7. Eigenschaften des Silberwassers und seine Anwendung	40
8. Das Schlusswort	50
9. Literatur	51
10. Gute Nachricht - Schnarchen ist heilbar	52

1. WASSER IN UNSEREM LEBEN

In der letzten Zeit schreiben immer mehr Autoren über Wasser, über seine Qualität, über seine zunehmende Verschmutzung mit Chemikalien und Radionukliden, über seinen Einfluss auf unsere Gesundheit, usw.

Sie setzen sich für diese Sache ein, weil das Wasser eine zentrale und lebenswichtige Rolle in unserem Leben spielt!

Anatolij Malovitschko schreibt in seinem Buch (1), „... unser Planet ist ein riesengroßer flüssiger Wasserkristall... Das Wasser verbindet alles, was lebendig und nicht lebendig auf dem Planet ist, in ein ganzheitliches System, das von der Natur geregelt wird. Unser Leben, unsere Gesundheit oder unsere Krankheiten sind abhängig davon, was für ein Wasser, mit welcher Information beladen und in welcher Menge in unseren Blut- und Lymphgefäßen fließt...“

Das Wasser ist ein Speichermedium und damit eine Informationsquelle, die sich sehr lange an alles Mögliche erinnert: z.B. wie viele Chemikalien und Radionukliden, verschiedene Viren und Mikroben es hat, was für zusätzliche Informationen auf nicht traditionelle Weise ihm zugewiesen wurden, z.B. mit bioenergetischen und anderen Methoden. Viele Krankheiten breiten sich im Wasser aus, sehr oft wird es sogar zur Epidemiequelle. Es wird behauptet, dass man heutzutage im Wasser bis zu 5000 schädliche chemische Verbindungen finden kann. An einer Infektion erkranken jedes Jahr auf unserem Planet bis zu 500 Mio. Menschen und über 5 Mio. Kinder sterben daran. Aufgrund dieser Umstände sind die Probleme der Wasseraufbereitung, seiner Reinigung und Verbesserung heute aktueller denn je.

In heutigen Tagen versuchen viele Wissenschaftler, Ärzte und einfach Enthusiasten erfolgreich die Probleme Wasseraufbereitung, der Wasserreinigung und -Verbesserung zu lösen. Verstärkt werden die artesischen Brunnen genutzt, in Wasserversorgungsunternehmen werden Anlagen zur Wasser- Enteisung eingesetzt, die Kontrolle über die Brunnen, besonders auf dem Lande, -wenn auch noch lückenhaft, geführt. Allmählich haben die Menschen über die Möglichkeiten der Verbesserung des Wassers Kenntnis erlangt. Im Zuge der Beschäftigung mit dem Medium Wasser wurde ihnen auch Silberwasser, Schmelzwasser, magnetisiertes Wasser und belebtes Wasser bekannt. Die Menschen kaufen und verwenden verschiedene Wasserreinigungs- und verbesserungsanlagen.

Hierüber kann man mittlerweile umfangreiche, einschlägige Literatur erwerben. Deshalb werde ich hier nur ganz kurz die erwähnten Sorten charakterisieren:

Über das belebte Wasser wird in letzter Zeit viel gesprochen. Es ist verbessert,

gereinigt, sehr effektiv in der Wirkung, gilt als preisgünstige Arznei und als perfektes Vorbeugungsmittel.

Das **belebte Wasser** ist Trinkwasser, das während der Diaphragmalyse viele neue Eigenschaften erhält. Die Diaphragmalyse läuft in einem Gefäß ab, das aus zwei Teilen besteht und durch eine Membrane getrennt wird. Sie lässt die Ionen durch, aber verhindert die Vermischung der 2 unterschiedlichen Wässer in den jeweiligen Teilen des Gefäßes. Das Wasser wird allmählich in einem Teil des Gefäßes säurehaltig, mit positiver Ladung und in dem anderen, wo die negative Elektrode angeschlossen ist, wird es alkalisch und mit negativer Ladung. In dem alkalischen Wasser fallen nach der Reaktion Verschmutzungen im Wasser, in Form von Bodensatz aus und das Wasser wird durchsichtig und sauber. Darüber wird im Folgenden mehr geschrieben.

Ich benutze das belebte Wasser seit 20 Jahren. In dieser Zeit haben mich mehrere tausend Leute besucht, die dieses Wasser auch benutzt haben. Ich meine, dass ich auf diesem Gebiet große Erfahrung gesammelt habe und ich teile sie gern mit anderen Leuten. Es ist wichtig, dass dieses Wasser eine große Verbreitung findet.

Silberwasser

Schon in früheren Zeiten wussten die Menschen, dass man Wasser mit Silber desinfizieren kann. Nicht zufällig haben unsere Vorfahren Silbergeschirr verwendet. Es war nicht nur eine Frage des Luxus, sondern auch das probate Mittel für bessere Gesundheit. Geringe Silbermengen gelangten in den Organismus, säuberten und heilten ihn. Wenn man etwas Silber im Wasser mit Hilfe vom Strom löst, dann wird solches Silberwasser ein effektives Desinfektions- oder Konservierungsmittel. Die Silberpräparate bekämpfen sehr effektiv Erreger, wie Bakterien und beseitigen biologische Verschmutzungen. Sie wirken effektiver als uns bekannte Antiseptika oder Antibiotika.

Ein anderes sehr interessantes und nützliches Wasser ist **Schmelzwasser**. Das ist gefrorenes Trinkwasser, das später wieder aufgetaut wird. Das Wasser löst sich von den chemischen Beimischungen und Radionukliden ab. Hauptsächlich verändert sich bei diesem Vorgang die molekulare Struktur. Sie wird den Molekülen des Organismus ähnlich. Sie bewegen sich in Resonanz und geben mehr Energie ab. Das Schmelzwasser verringert die Müdigkeit, heilt viele Erkrankungen und es kostet nichts, weil Schmelzwasser, mit einfachen Mitteln zu Hause hergestellt werden kann. Darüber wurde schon genügend geschrieben, aber um die Herstellung zu vereinfachen, gebe ich hier die bewährte Methode des Autors wieder:

Das Wasser in eine emaillierte Schüssel gießen und in das Gefrierfach stellen (in der Winterzeit kann man es auch auf den Balkon stellen). Nach 4-5 Stunden wird die Eisschicht die sich nun in der Schüssel gebildet hat entfernt und das noch nicht gefrorene Wasser in eine andere Schüssel gegossen. Das Eis muss man herausnehmen, weil es die Moleküle des Schweren Wassers absorbiert (sie frieren schneller ein). Jetzt wird das abgegossene Wasser wieder in das Gefrierfach gestellt und solange dort belassen bis zwei Drittel des Wassers einfrieren. Die Schüssel dann wieder entnehmen und den Rest des nicht gefrorenen Wassers abgießen. In diesem sammelt sich die ganze „Chemie“. Der Rest, das in der Schüssel gebliebene Eis, ist das Schmelzeis. Das Wasser dann bei Zimmertemperatur auftauen lassen.

Am besten Sie trinken 2 – 3 Gläser des Wassers 1 Stunde vor dem Essen. Gelagert wird es am besten im Kühlschrank.

Magnetwasser - ist ein Trinkwasser, das über das Magnetfeld von ewigen Magneten (Permanentmagnet) gegossen wurde. Es wirkt ausschließlich heilend. Mit dem Wasser kann man sich waschen, duschen, es trinken, Tiere tränken und den Garten gießen.

Feuerstein vernichtet, nach dem Eintauchen in das Wasser, allmählich alle Fäulebakterien, verbessert den Geschmack, die Durchsichtigkeit, neutralisiert Chlor und Nitratverbindungen und saugt Beimischungen von Schwermetallen auf. Die Anwendungsmöglichkeiten dieses Wassers sind vielfältig. Dazu findet man weitere Fachliteratur.

In letzter Zeit ist es mir gelungen, Kontakte mit Fachleuten aus anderen Ländern zu knüpfen und mit ihnen Information auszutauschen, um die Verwendungsmöglichkeiten und Methoden bezüglich des Wassers zu erweitern. Das war die Anregung für die Herausgabe dieses Taschenbuches, das im Gegensatz zu früheren Ausgaben ergänzt und erweitert wurde, besonders in Bezug auf die Heilanwendungen und der Gebrauchsmethodik im Haushalt.

Ich hoffe, dass dieses Buch zur Lösung vieler Probleme beiträgt.

Mit freundlichen Grüßen

Dr., Doz. P. Sibiliskis

2. DIE ENTDECKUNG DES BELEBTEN WASSERS

Das belebte Wasser wurde im Gasforschungsinstitut Taschkent unter der Leitung von Dr. sc. Professor S. Aliochin (jetzt Akademiker) erfunden. Die Wissenschaftler suchten nach einer Emulsion mit neuer Zusammensetzung. Man kam während der Durchführung der Forschungsarbeiten im Labor, das zu damaliger Zeit vom Ingenieur V. Bachir (jetzt auch Akademiker) geleitet wurde, auf die Idee der Wasserelektrolyse in einem Behälter/Gefäß. Das Wasser wurde durch eine Zwischenwand (Membrane) aus bestimmtem Material in zwei Teile getrennt. Es hat während der Elektrolyse in einem solchen Gefäß allmählich neue Eigenschaften erworben: Auf der Seite der positiven Elektrode (Anode) wurde es säurehaltig (mit positiver elektrischer Ladung), auf der negativen Seite (Kathode) wurde es alkalisch (mit negativer elektrischer Ladung). Das auf diese Weise erzeugte Wasser wurde in einzelne Gefäße gegossen und es wurde festgestellt, dass das Wasser diese Eigenschaften ziemlich lange für die praktischen Anwendungen, behält.

Die Versuche wurden weiter fortgesetzt. Bald bemerkte man auch die heilenden Eigenschaften des belebten Wassers. Es wurde als Mittel zur Sterilisation von medizinischen Instrumenten und für die Behandlung von postoperativen Wunden erprobt. Die Ergebnisse waren positiv. Später wurden Baumwollpflanzen mit dem belebten Wasser gegossen und man konnte feststellen, dass das alkalische Wasser ihr Wachstum fördert und das säurehaltige Wasser das Pflanzmedium ausgezeichnet desinfiziert.

Schnelle Wundheilung, die Ergebnisse bei der Probezucht von Baumwollpflanzen u. ä., erinnerten an Märchenmotive über lebendiges und totes Wasser. Bald wurde das alkalische Wasser als lebendiges und das säurehaltige Wasser als totes Wasser bezeichnet. Die neuen Eigenschaften des Wassers waren so interessant und unerwartet, dass die Wissenschaftler über 100 Erfindungen vorweisen konnten. Bald danach begann Japan das belebte Wasser weiter zu verwenden, sie forschten ohne Einschränkung finanzieller Mittel an diesem effektiven Präparat. Allmählich verbreitete sich die Rezeptur der Wasserverwendung, es entstanden Vorschläge, wie man es für verschiedene wirtschaftliche Haushaltszwecke benutzen kann.

Zurzeit wird das belebte Wasser unter anderem in folgenden Ländern angewandt: Japan, Indien, Israel, Deutschland, Österreich, Polen, Bulgarien, Russland, Usbekistan, Weißrussland, Ukraine, Litauen, Lettland. Es wurde festgestellt, dass es völlig untoxisch und unschädlich für die äußere als auch für die innere Anwendung ist. In Japan und in Usbekistan ist das belebte Wasser als Behandlungsmittel offiziell erlaubt d. h. zugelassen.

In verschiedenen Regionen Russlands wurden viele Versuche mit belebtem

Wasser in den Bereichen Viehzucht und Pflanzenanbau durchgeführt. Es wurden durchweg positive Ergebnisse festgestellt. Ähnliche Versuche wurden auch in Lettland durchgeführt.

Eine baltische Firma zum Beispiel, produziert die Super-Ionizer für den Hausgebrauch. Mit diesem Geräte kann man das belebte und das Silberwasser (mehr darüber in dem Teil 7) auf einfache Art und Weise herstellen. Die Geräte sind leicht zu bedienen, kompakt und ökonomisch. Je nach Ausführung des Gerätes kann man in 20-30 Min. 1,4 Liter belebtes Wasser, in 2-3 Sek. 1,5 Liter Silberwasser oder beides herstellen.

Das Interesse für belebtes Wasser nimmt nicht ab. Davon zeugen zwei internationale Seminare, die in Moskau im Jahr 1997 und 2001 stattgefunden haben. Wissenschaftler aus 18 Ländern haben Fragen der elektrochemischen Ionisierung des Wassers und die weitere praktische Verwendung in der Medizin als auch in anderen Wirtschaftsbereichen erörtert.

3. DIE EIGENSCHAFTEN DES BELEBTEN WASSERS

Die Eigenschaften des belebten Wassers sind von der Konzentration der Wasserstoffionen abhängig. Die Konzentration der Wasserstoffionen wird in der Einheit pH (potenzia Hydrogenii (Stärke des Wasserstoffes)) gemessen. Die bekannte Messskala reicht von 0 – 14 pH. Aus dem Wasserhahn entnommenes neutrales Wasser besitzt einen pH-Wert von 7,0.

Ein pH-Wert von 7,01 – 14 zeigt uns an, dass das Wasser alkalisch ist. Für Prophylaxe und Behandlung wird alkalisches Wasser in einer Konzentration von 8,0 - 10,5 pH verwendet.

Wasser mit einem pH-Wert von 0 – 6,99 ist sauer. Für Prophylaxe und Behandlung wird saures Wasser von 2,5 bis 5,5 pH verwendet. Eine Differenz von 0,5 pH spielt keine größere Rolle.

Das saure Wasser (auch Anolyt oder ruhendes, Ruhe-Wasser genannt) ist eine farblose durchsichtige Flüssigkeit mit dem sanften Säuregeruch, hat einen leicht säuerlichen Geschmack. Dieses Wasser ist ein ausgezeichnetes Bakterizid und Desinfektionsmittel. Es verlangsamt die Bioprozesse des Organismus, senkt den Blutdruck, wirkt beruhigend, verbessert den Schlaf und verringert Schmerzen in den Gelenken, da es salzschmelzende Eigenschaften hat. Beim regelmäßigen Spülen des Mundes nach dem Essen hört Zahnfleischbluten auf, die Mundhöhle wird desinfiziert und Zahnstein schmilzt allmählich ab. Es eignet sich gut zum

desinfizieren von Verbandstoffen, Wäsche- und Kleidungsstücken, Schuhe, verschiedene Verpackungsmaterialien, Obst- und Gemüsearten und Räumen. Ja sogar das Pflanzmedium (Erde, Steinwollmatten usw.) in Beeten und Blumentöpfen kann damit behandelt werden.

Es heilt sehr effektiv Schnupfen, stoppt Durchfall bei Menschen und Tieren. Damenunterwäsche/Leibwäsche kann leicht mit saurem Wasser bei einer Konzentration von 5,5 pH gereinigt werden, ohne auf teure Präparate zurückgreifen zu müssen.

Anolyt dringt in die Haut ein, wirkt Feuchtigkeit spendend und reinigt schnell den Organismus.

Außer der Säurehaltigkeit, ist bei diesem Wasser eine positive elektrische Ladung von ungefähr 0,9-1,0 V nachweisbar, was die Wirkung noch mehr verstärkt. Wenn man es in hermetisch verschlossenen Gefäßen hält, bewahrt es seine Eigenschaften einige Wochen.

Nach umfangreichen Forschungen wurde folgendes festgestellt:

Das mit den Super-Ionizern aus Trinkwasser erzeugte Anolyt, (bei dem das Speisesalz ausgelöst ist NaCl 5%) hat zusätzliche antibakterielle Eigenschaften. (Bei Verwendung einer stärkeren Lösungskonzentration, kann das Gerät beschädigt werden.)

Ein solches Anolyt verringert in 30 Min. die Lebensfähigkeit von untersuchten Erreger-Stämmen bis zum Standardwert, der entsprechenden Vorschriften und behält diese Eigenschaften nicht weniger als 5 Stunden.

Mit Anolyt können Sanitäranlagen, Spülbecken, Klos, Badewannen, Geschirr, Spielzeug, Wäsche und Lappen, Fußbekleidung, Krankenpflegemittel, Plastikabfälle, Räume, Oberflächen, Möbel desinfiziert und gereinigt werden. In allen Fällen kann das Lösemittel/Anolyt ohne zusätzliche Behandlung in der Kanalisation entsorgt werden.

Alkalisches Wasser (Katholyt, belebendes Wasser) ist eine trübe Flüssigkeit, die sich aber nach der Reaktion aufklärt, in dem Verschmutzungen des Wassers ausfallen. Diese Sedimente im Wasser, setzen sich ab und sinken auf den Boden des Gefäßes. Je mehr Verunreinigungen im Wasser zu finden sind, desto mehr Sedimente (das heißt auch Kalkmoleküle und Salze) setzen sich ab. Auf diese Weise tritt ein Wasserreinigungseffekt ein. Das Katholyt ist sehr weich, ohne Geschmack und ähnelt dem Regenwasser. Es ist ein ausgezeichnetes Stimulationsmittel.

Es beschleunigt die Bioprozesse des Organismus, erhöht sanft den Blutdruck, fördert die Aufnahme von Stoffen im Körper, verbessert den Appetit,

beschleunigt die Verarbeitung der Nahrung (Stoffwechselprozess) und gibt dem Organismus Energie und Lebendigkeit. Es heilt schnell und effektiv verschiedene Wunden, von Einstichen und Einschnitten bis hin zu Magengeschwüren, wund gelegene Stellen am Körper und tropische Wunden. In dem alkalischen Wasser regenerieren verwelkte Blumen, frische Gemüse wieder und halten danach so lange, als ob sie gerade gepflückt worden wären. Die Samen, die in diesem Wasser vor der Aussaat angeweicht werden, keimen schneller auf. Periodisches Gießen mit diesem Wasser führt zur Steigerung des Ertrages und einer früheren Reife folglich sorgt es für eine bessere Ernte insgesamt. Auch ist dieses Wasser ein gutes Mittel zum Spülen und Waschen, es ist sehr vielseitig.

Das Katholyt weist eine negative elektrischer Ladung von ungefähr 0,7- 0,9 Volt auf.

Die beschriebenen Eigenschaften verliert es eher als säurehaltiges Wasser, aber bei Lagerung in hermetisch verschlossenen Gefäßen (ohne Kontakt mit Luft), bewahrt es diese Eigenschaften ca. eine Woche.

Wie auf den vorhergehenden Seiten beschrieben, haben Anolyt und Katholyt völlig unterschiedliche Eigenschaften, die uns im Alltag zugute kommen.

Die beste Wirkung erzielt man mit frisch belebtem Wasser. Es ist also nicht sinnvoll größere Vorräte herzustellen. Am besten ist es die nötige Menge herzustellen und diese gleich zu gebrauchen. Den Rest kann man für das gießen von Blumen oder zum Waschen verwenden.

Auch ist es nicht ratsam diese Wässer im Kühlschrank aufzubewahren oder sie zu kochen. Denn beim Kochen des belebten Wassers vermindert sich schnell die Konzentration/Wirksamkeit und es verliert dann das Reduktions- Oxydationspotential. Ein kleiner Tipp: Verwenden Sie das Katholyt zum Zubereiten von Tee oder Kaffee, es ist ein völlig neues Geschmackserlebnis.

Oft wird gefragt, warum das belebte Wasser solch eine heilsame Wirkung hat. Einer der wichtigsten Gründe für die Heilsamkeit liegt wohl darin, dass das alkalische als auch das säurehaltige Wasser, in Bezug auf die elektrolytischen Eigenschaften, den Flüssigkeiten im Organismus (Blut, interzelluläre Flüssigkeit, Lymphen usw.) ähnelt und es deshalb sofort in die für den Organismus lebenswichtigen Vorgänge eingebunden wird. Es ist besonders wichtig, dass es sich um ein Naturprodukt handelt, das die heilende Kraft des Organismus aktiviert.

EIN WISSENSCHAFTLER AUS SANKT PETERSBURG ERREGT AUFSEHEN

Viele Zeitungen und Zeitschriften, in Russland als auch in anderen Ländern der Welt sind voll von Artikeln mit den Überschriften „Das Geheimnis der Alterung wurde entdeckt“, „Lebensdauer des Menschen - 270 Jahre“, „Die biologische Uhr der Erde ist ein Schlüssel zum vollwertigen Leben“. In diesen Artikeln wird die von dem Wissenschaftler V. Volkov entdeckte Uhr der Erde und der damit zusammenhängenden Mechanismus der Natur, bekannt gemacht. Laut diesem Mechanismus entsteht, lebt, altert und stirbt alles, was auf der Erde existiert. Die Alterung und Krankheiten werden, gemäß V. Volkov, durch den zunehmenden Verbrauch von interzellulärer Flüssigkeit, der Produktion von Wasserstoffionen (Protonen) hervorgerufen. Je älter der Mensch ist, desto weniger Wasser gibt es in seinem Organismus (Neugeborene bestehen aus ca. 85 % und Achtzigjährige aus ca. 50 % Wasser). Wenn die Zellen diese interzelluläre Flüssigkeit verlieren, können sie nicht mehr normal funktionieren und sie sterben ab. Der Organismus ist darum bemüht, diese Verluste zu verringern und beginnt damit die Funktion der Organe zu vermindern oder gar zu blockieren, die diese Flüssigkeiten am meisten ausscheiden. Die Funktionalität dieser Organe wird schwächer und so erhöht sich die Gefahr von Erkrankungen. Zum Beispiel werden Harnstoff, Harnsäure und Ammoniak während verminderter Nierenfunktion nicht vollständig ausgeschieden. Mit anderen Worten, der Organismus vergiftet sich. Bei einer Funktionsstörung der Leber wird die Ausscheidung von Bilirubin, Cholesterol, gesättigten Säuren durch die Galle gehemmt. Das alles hängt mit der Bildung von Athereosklerose, Verringerung von Immunität, Schlaflosigkeit und unterschiedlichen Psychosen zusammen.

V. Volkov zieht folgende Schlussfolgerung: wenn der Mangel von Wasserstoffionen in dem Organismus ausgeglichen wird, ist es möglich nicht nur die Alterung zu verlangsamen und die Zahl verschiedener Erkrankungen zu verringern, sondern auch die Erneuerung des Organismus zu fördern. Führende Wissenschaftler auf diesem Gebiet empfehlen das im Super-Ionizer erzeugte Anolyt zu verwenden, da dieses eine erhöhte Konzentration an Wasserstoffionen aufweist. Dieses Wasser wird vom Organismus leicht aufgenommen um die fehlenden, aber notwendigen Wasserstoffionen zu ergänzen.

4. WISSENSWERTES ÜBER DEN GEBRAUCH VON BELEBTEM WASSER

Das belebte Wasser wird nach der in der Bedienungsanleitung angegebenen Methode erzeugt und es soll gemäß den, in diesem Taschenbuch angegebenen, Empfehlungen verwendet werden.

Man empfiehlt als einmalige Dosis ein halbes Glas für Erwachsene (1 Glas = 100 ml.) pro Tag. Für Kinder sollte man die Dosis entsprechend reduzieren. Zum Beispiel für ein Kind von 2 bis 5 Jahren kann die Dosis ein viertel Glas sein, für 5-12 jährige Kinder ein Drittel Glas. Bei der Behandlung von Schnupfen kann man dem Kind ein paar Tropfen des Anolyts mit einer Pipette in die Nase geben und bei der Behandlung einer Mandelentzündung oder bei Halsschmerzen gibt man durch den Lutscher ein paar Schlückchen etwas erwärmten Anolyts u. ä.

Um die Wirkung des belebten Wassers auf Reizungen, Ausschläge und Pickel zu beschleunigen, sollte man die betroffenen Stellen öfter (6-10-mal) pro Tag damit befeuchten. Bei Halsschmerzen sollte man mehrmals am Tag wenigstens 1-2 Minuten und nach dem Essen noch länger als sonst üblich spülen. In diesen Fällen ist das Wasser vor der Verwendung ein wenig (Körpertemperatur) zu erwärmen.

Oft wird die Frage gestellt, ob man Arzneimittel auf chemischer Basis und das belebte Wasser gleichzeitig einnehmen darf? In wissenschaftlichem Material über die praktische Anwendung des belebten Wassers, findet man keine dies befürwortenden Hinweise.

Also kann es bezüglich dessen nur Schlussfolgerung geben: entweder das belebte Wasser oder chemische Arzneien.

Die in vielen Betrieben und Organisationen durchgeführten Versuche haben gezeigt, dass man Katholyt schwacher Konzentration (pH-Wert von 7,5 - 8,5) zur Wachstumsstimulation von Pflanzen, das heißt zum Gießen, als auch für die Stimulation des Wachstums von Tieren und deren Appetitanregung mit Erfolg verwenden kann.

Pflanzen sollte man folgendermaßen gießen:

An einem Tag mit Katholyt und an den darauf folgenden 2 – 2 Tagen mit einfachem, am besten mit energetisiertem/lebendigen Wasser. Mit Katholyt sollte man nicht öfter als 1 - 2-mal pro Woche gießen. Dies auch immer in Abhängigkeit dessen, ob die Pflanzen von Natur aus ein saures oder basisches

Milieu bevorzugen.

Analog dazu kann man mit jungen Tieren wie zum Beispiel Entenküken, Gänseküken und Ferkeln experimentieren. Wenn die Tiere Durchfall haben, sollte man sie mit dem Anolyt tränken, bis der Durchfall vorüber ist. Danach tränkt man ein oder zwei Tage mit Katholyt zur Wiederherstellung der Vitalität. Danach tränkt man regelmäßig mit energetisiertem Wasser. Wie viel Wasser muss man geben? Hier ist es wahrscheinlich das Beste die Tiere selbst, nach ihrem Instinkt, entscheiden zu lassen.

Zu beachten ist, dass man zur Behandlung von onkologischen Krankheiten (Krebserkrankungen) das Katholyt nicht verwenden kann.

Nun können wir zu konkreten Empfehlungen der Anwendung des belebten Wassers für Behandlungszwecke übergehen. Sie wurden von berühmten Wissenschaftlern, Ärzten, Chemikern und Ingenieuren zusammengefasst.

Der Bequemlichkeit halber werden die Behandlungsempfehlungen, nach Namen der Krankheit in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.

Hinweise:

1. die Heilungsdauer ist in den Empfehlungen nicht aufgeführt. Es hängt von den Körpereigenschaften, Vernachlässigung der Krankheit, Ernährung und anderen Faktoren ab.
2. Vor der Verwendung des belebten Wassers lassen Sie sich bitte von Ihrem Arzt beraten.

5. EMPFEHLUNGEN BEI ANWENDUNG DES BELEBTEN WASSERS BEI KRANKHEITEN

Name der Krankheit	Behandlungsmethodik	Ergebnisse, Bemerkungen
1	2	3
Abszess (Eiterung)	Die nicht reife Eiterung gut mit dem erwärmten Anolyt behandeln und darauf einen Umschlag mit Anolyt legen. Wenn die Eiterung platzt, oder die reife Eiterung aufgestochen wird, muss man sie mit warmen Anolyt säubern und die Wunde danach verbinden. Man empfiehlt, vor der Nachtruhe ein halbes Glas Anolyt zu trinken. Wenn die Stelle der Eiterung völlig sauber ist(desinfiziert ist, kann man die Heilung mit Hilfe von Katholyt-Umschlägen beschleunigen (dazu wird der Umschlag in Katholyt getränkt).	Die Wunde heilt nach einigen Tagen. Wenn man beim Verbinden weiteren Eiter bemerkt, sollte noch einmal mit Anolyt behandelt werden.
akute respiratorische Erkrankungen	Die Behandlung ist ähnlich wie bei Angina: Nase, Mund und Hals mit warmen Anolyt spülen. Die letzte Spülung erfolgt mit Katholyt. Zusätzlich kann man Lungeninhalationen mit Anolyt durchführen (falls man keinen Inhalator besitzt, kann man einen Zerstäuber verwenden und den Anolyt-Nebel einige Male einatmen). Nach der Prozedur ein viertel Glas Katholyt trinken.	Die Krankheit vergeht gewöhnlich nach 2-3 Tagen.
Allergie, allergische Hautentzündung	Drei Tage nach dem Essen Nase (das Wasser mit der Nase einziehen), Mund und Hals mit Anolyt spülen. Nach jeder Spülung ein halbes Glas Katholyt trinken. Ausschläge, Pickel, Schwellungen nur mit Anolyt 5 – 6-mal pro Tag befeuchten.	Gewöhnlich vergeht die Krankheit nach 2-3 Tagen. Außerdem muss die Ursache der Allergie beseitigt werden.

Name der Krankheit	Behandlungsmethodik	Ergebnisse, Bemerkungen
1	2	3
Angina	Es ist unbedingt erforderlich 3 Tage lang, 5 - 6-mal pro Tag, besonders - nach jedem Essen - den Hals mit erwärmten Anolyt zu spülen. Bei Schnupfen auch die Nase spülen. Nach jeder Spülung ein viertel Glas Katholyt trinken. Das Wasser bis auf 38 – 40 °C erwärmen. Bei Bedarf kann man öfter spülen.	Das Fieber fällt am ersten Tag. Die Krankheit vergeht nach 2-3 Tagen, bei einigen nach 24 Stunden.
Arthritis (rheumatische)	Man empfiehlt, am ersten Tag der Behandlung, eine halbe Stunde vor dem Essen 150 ml des Anolyts zu trinken und Umschläge mit demselben Wasser zu machen, am nächsten Tag Katholyt trinken und damit Umschläge machen usw. Die Behandlung dauert ca. 10 Tage.	Die Umschläge nur mit erwärmten Wasser machen.
Atherosklerose von Arterien der unteren Extremitäten	Die Beine mit warmem Wasser und Seife waschen, abtrocknen und mit warmen Anolyt befeuchten, trocknen lassen. Über Nacht auf die Beine Katholyt getränkte Umschläge geben. Die am Morgen weis und weich gewordene Haut mit Öl einreiben. Während der Behandlung sollte eine halbe Stunde vor dem Essen ein halbes Glas Anolyt getrunken werden. Es ist hilfreich, eine Fußmassage zu machen. Wenn die Venen auffallend sind, sollte man diese Stellen mit Anolyt befeuchten oder Umschläge damit machen. Die Stellen danach mit Katholyt befeuchten.	Die Beine mit warmem Wasser und Seife waschen, trocknen und mit warmen Anolyt befeuchten. Danach trocknen lassen. Während der Nacht auf die Beine Katholyt befeuchtete Umschläge machen, am Morgen die weis und weich gewordene Haut mit Öl einreiben.
Augenbindehaut-entzündung (Konjunktivitis)	Die Augen zuerst mit Anolyt schwacher Konzentration (ph=4,5 - 5,0) und nach 3 - 5 Minuten mit Katholyt spülen. Die Prozedur 4 - 5-mal pro 24 Stunden wiederholen. Es ist bequem, die Augen in ein Gefäß mit Wasser zwinkern eintauchen.	Die Augen werden sauber und die Entzündung vergeht.

Name der Krankheit	Behandlungsmethodik	Ergebnisse, Bemerkungen
1	2	3
Augentrauma	Wenn das Trauma stark blutet, muss man sich an den Arzt wenden, unkomplizierte Traumen (Prellungen, Verunreinigungen, Quetschungen) werden 4 - 6-mal pro Tag mit Katholyt gespült und auf diese Weise behandelt.	Das Auge mit Katholyt spülen.
Beseitigung von Hornhaut an der Fußsohle und an den Zehen	Die Prozedur ist ähnlich wie bei der Beseitigung von Fußgeruch, von Schwielen und verhornter Fersen. Die Prozedur wird effektiver, wenn man davor die Füße in ein Schwitzbad mit heißem Seifenwasser gibt. Danach sollte man die Füße mit warmen Anolyt übergießen und nach 15-20 Minuten durch reiben mit den Händen oder noch besser mit einem Bimstein die tote Haut von den Fußsohlen und Fersen entfernen. Die Füße nach dem Abschluss der Prozedur gut mit warmen Katholyt waschen und von selbst trocknen lassen.	Die Hornhaut lässt sich entfernen, unangenehmer Geruch verschwindet, die Schwielen heilen. Die Haut wird weicher. Die Prozedur sollte man regelmäßig wiederholen.
Bronchialasthma Bronchitis	3 Tage lang jeweils nach dem Essen Mund, Nase und Hals mit dem erwärmten Anolyt spülen (die Asthma erregenden Allergien desinfizieren). Nach jeder Spülung ein halbes Glas Katholyt trinken. Bei einfachem Husten ein halbes Glas Katholyt trinken. Vorbeugend empfiehlt man, die Spülungen regelmäßig zu wiederholen.	Die Krankheit vergeht, das Abhusten geht leichter von statten, der Zustand verbessert sich. Es ist nützlich, sich flache Atmung anzugewöhnen (laut der Methodik von Dr. K. Buteika).
Brucellose	Es wird von Tieren übertragen, deshalb muss man in Ställen und auf Farmen allgemein die Hygienevorschriften einhalten. Nach dem Füttern, Melken und Tränken die Hände mit Anolyt waschen. Im Falle einer Erkrankung wird empfohlen, vor dem Essen ein halbes Glas Anolyt zu trinken. Ungekochtes Wasser sollte man nicht verwenden.	

Name der Krankheit	Behandlungsmethodik	Ergebnisse, Bemerkungen
1	2	3
Chronische Tonsillitis	Die Stallungen sind regelmäßig zu desinfizieren. Siehe.Angina.	
Der erhöhte Blutdruck (Hypertonie)	Morgens und abends vor dem Essen ein halbes Glas Anolyt trinken. Verbessert sich der Zustand nicht, sollte man es einige Tage lang, 3-mal pro Tag trinken, bis der Blutdruck sich wieder normalisiert. Oft reicht jedoch ein halbes Glas und eine halbe Stunde Ruhe.	Der Blutdruck wird normal.
Zu niedriger Blutdruck (Hypotonie)	Morgens und abends vor dem Essen ein halbes Glas Katholyt trinken. Falls notwendig kann man es auch länger trinken, z.B. eine Woche lang. In jedem Fall ist es empfehlenswert, den Blutdruck zu kontrollieren und die individuelle Dosis des belebten Wassers genauer zu bestimmen.	
Dermatitis (allergische)	Die Ursache für die allergische Dermatitis (Kontakt mit Kräutern, Gerüche, Chemikalien usw.) beseitigen. Dann die Ausschläge, Schwellungen etc. mit Anolyt befeuchten. Nach dem Essen Nase, Mund, Hals mit Anolyt wie auch bei der Behandlung der Allergie befeuchten.	Die Krankheit vergeht nach 3-4 Tagen.
Dennatomykose (Pilzkrankung der Haut)	Die beschädigten Stellen mit warmem Wasser und Seife waschen und danach abtrocknen. Im Anschluss daran 4 – 6-mal pro Tag etwas mit erwärmten Anolyt anfeuchten. In diesem Fall muss das Wasser von höherer Konzentration (pH=2,5) sein.	Die Krankheit vergeht gewöhnlich nach 4-5 Tagen. Bei der Notwendigkeit kann man die Behandlung wiederholen.
Desinfektion	Anolyt ist ein ausgezeichnetes Desinfektionsmittel. Bei der Spülung von Mund, Nase und Hals werden die	Für die Desinfektion reicht eine Prozedur aus.

Name der Krankheit	Behandlungsmethodik	Ergebnisse, Bemerkungen
1	2	3
	Mikroben, Toxine, Allergene desinfiziert. Beim Gesicht- und beim Händewaschen wird die Haut desinfiziert. Bei der Behandlung von Möbeln, Geschirr und Fußboden mit diesem Wasser werden die entsprechenden Oberflächen desinfiziert. Man kann praktisch alles damit desinfizieren. Zu diesem Zweck wird empfohlen, Anolyt von höherer Konzentration (pH 2,0 - 2,5) zu benutzen.	
Diathese	Alle Ausschläge, Schwellungen mit Anolyt befeuchten, nach 2 - 3 Minuten (d.h. wenn sie trocken sind) einen Katholytumschlag machen und ihn 10 - 15 Minuten dort belassen. Die Prozedur sollte 3 - 4-mal pro Tag wiederholt werden. Außerdem sollte man auf eine diätische Lebensweise bei Kindern achten. Keine Lebensmittel, die Diathese verursachen essen, wenig Milch, Butter und mehr Gemüse geben. Man sollte öfter Staub wischen als gewöhnlich und keine Haustiere und Zimmerpflanzen in der näheren Umgebung haben. Daunenkissen vermeiden usw. Man empfiehlt auch, Arzneimittel auf chemischer Basis zu meiden.	Unter Beachtung solcher Empfehlungen vergeht die Diathese nach 2-3 Tagen.
Dickdarmentzündung (Kolitis)	Am ersten Tag empfiehlt man, nichts zu essen. Im Laufe des Tages sollte man 3 - 4-mal ein halbes Glas Anolyt trinken. (Die Behandlung wie bei der Dysenterie durchführen).	In den meisten Fällen vergehen die Beschwerden nach 24 Stunden.
Hautirritationen (z.B. nach dem Rasieren)	Die Haut einige Male mit Katholyt anfeuchten, oder die betroffene Stelle mit Katholyt waschen (statt der Verwendung von Kölnischwasser, Gesichtswasser, Creme usw.). Die Prozedur nach einigen Minuten wiederholen und trocknen lassen.	Die Haut heilt sehr schnell, außerdem wird sie zarter.

Name der Krankheit	Behandlungsmethodik	Ergebnisse, Bemerkungen
1	2	3
	Bei kleineren Schnittwunden ein Katholyt getränktes Tuch auf die Wunde legen und dort für einige Zeit belassen.	
Durchfall	Ein halbes Glas Anolyt trinken. Wenn der Durchfall nach einer Stunde nicht vorbei ist, sollte man noch ein halbes Glas Anolyt trinken. Auf diese Weise kann man auch den Durchfall bei Haustieren behandeln.	Die Schmerzen im Bauchbereich und der Durchfall vergehen gewöhnlich nach einer halben Stunde.
Dysenterie	Man empfiehlt, am ersten Tag nichts zu essen. An diesem Tag muss man 3 – 4-mal ein Glas Anolyt trinken. Die empfohlene Konzentration liegt bei ca. pH 2 - 2,5.	In den meisten Fällen vergeht die Krankheit in 24 Stunden.
Einschnitte, Einstiche, Kratzwunden, Hautrisse	Die Wunde gut mit Anolyt auswaschen und abwarten, bis sie trocken ist. Dann eine Katholytkompresse darauf legen und verbinden. Danach bis zur völligen Heilung mit Katholyt befeuchten. Bei kleineren und sauberen Kratzwunden genügt es, dies einige Male mit Katholyt anzufeuchten.	Die Wunden heilen nach ca. 1 - 2 Tagen. Größere Wunden heilen nach ca. 3 - 4 Tagen.
Eiterwunden, postoperative, tropische Wunden	Die Wunden mit warmen Anolyt ausspülen und trocknen lassen. Nach 5 - 8 Minuten sollte man sie mit Katholyt anfeuchten. Diesen Vorgang sollte man 6 - 8-mal pro Tag wiederholen. Stattdessen kann man die Wunde auch verbinden und Katholyt auf den Verband geben. Wenn die Wunde eitert, sollte man sie mit Anolyt behandeln und die Behandlung danach mit Katholyt fortsetzen. Während der Behandlung sollte man darauf achten, dass die Wunde nicht verunreinigt wird, um eine Infektion zu vermeiden.	Die Wunden werden trocken und sauber, danach tritt eine schnelle Heilung ein. Alte tropische Wunden heilen langsamer, postoperative Wunden heilen 30 % schneller im Vergleich zur Anwendung von herkömmlichen Methoden.

Name der Krankheit	Behandlungsmethodik	Ergebnisse, Bemerkungen
1	2	3
Ekzem, Flechte	Vor der Behandlung der betroffenen Stelle muss man sie über Wasserdampf halten. Die betroffene Stelle sollte soweit wie möglich an die Dampfquelle herangebracht werden, in jedem Falle aber so, dass die Temperatur noch erträglich ist. Dies soll die Haut aufweichen. Anstatt des Dampfes kann man auch einen heißen Umschlag verwenden. Später wird die betroffene Stelle ein wenig mit erwärmten Katholyt befeuchtet und abgetrocknet. Statt des Befeuchtens kann man auch eine mit Katholyt befeuchtete Kompresse 4 – 6-mal pro Tag auf die betroffene Stelle legen. Man empfiehlt, vor der Nachtruhe ein halbes Glas Anolyt zu trinken. Die Prozedur wird 4 - 5 Tage lang wiederholt. Bei der Behandlung von Ekzemen sollte man die das Ekzem verursachenden Reizerreger ausfindig machen und beseitigen (wie auch in den Fällen von Allergie).	Für gewöhnlich heilt die betroffene Stelle nach 3 - 4 Tagen. In einigen Fällen muss die Behandlungsdauer erhöht werden.
Erosion des Gebärmutterhalses (Endocervicitis)	Anolyt und Katholyt auf 38 - 40 Grad erwärmen und vor der Nachtruhe folgende Prozeduren durchführen: zuerst das Anolyt einspritzen und dann nach einigen Minuten das Katholyt. Das Katholyt sollte man einige Male, mit Unterbrechungen von 3 - 5 Minuten einspritzen.	Die Krankheit vergeht gewöhnlich nach einigen Anwendungen.
Furunkel, Eiterbeulen	Die betroffene Stelle mit heißem Wasser abspülen und danach mit erwärmten Anolyt desinfizieren und trocknen lassen. Dann 2 Tage lang Katholytumschläge (4 - 5-mal pro Tag) machen. Vor der Nachtruhe empfiehlt man, ein halbes Glas Katholyt zu trinken. Außerdem sollte man Zug und Unterkühlung vermeiden, um eine den Organismus schwächende Erkältung	Die beschädigten Stellen heilen nach 2-3 Tagen.

Name der Krankheit	Behandlungsmethodik	Ergebnisse, Bemerkungen
1	2	3
Fußgeruch	zu verhindern. Es ist hilfreich, den Organismus mit Vitaminen zu stärken. Man sollte sich auf Diabetes untersuchen lassen. Zuerst sollte man die Füße mit warmem Wasser und Seife waschen und abtrocknen. Danach mit Anolyt befeuchten und abtrocknen. Nach 10 - 15 Minuten die Füße mit Katholyt befeuchten und abtrocknen. Die Prozedur 2 - 3 Tage wiederholen und dann regelmäßig mindestens einmal pro Woche wiederholen. Zusätzlich kann man die Schuhe und Socken mit Anolyt desinfizieren.	Der unangenehme Fußgeruch nimmt ab und verschwindet schließlich, nach und nach normalisiert sich die Haut.
Gallenblasenentzündung (Cholezystitis)	Das belebte Wasser 4 Tage lang, 3-mal pro Tag, 30 Minuten vor dem Essen (ein halbes Glas) auf folgende Weise trinken: – Vor dem Frühstück das Anolyt. – Vor den weiteren 2 Mahlzeiten das Katholyt. Das belebte Wasser sollte von stärkerer Konzentration (pH 2 - 3 und 10,5 - 11) sein.	Die Bauchschmerzen, Herzschmerzen und auch die Schmerzen im Bereich des rechten Schulterblattes vergehen, der bittere Geschmack im Mund verschwindet und der Brechreiz vergeht.
Gelbsucht	3-4 Tage, 4-mal pro Tag (vor dem Essen und vor dem Schlafen gehen) ein halbes Glas Katholyt trinken. Man empfiehlt, es 30 Minuten vor dem Essen zu trinken. Nach 4-5 Tagen sollte man zum Arzt gehen. Falls notwendig die Prozedur wiederholen.	Der Zustand verbessert sich, die Haut bekommt wieder ihre natürliche Farbe, die Energie im Organismus wird gesteigert.
Gesichtshygiene, sanfte Haut	Morgens und abends Gesicht, Hals und Hände nach dem Waschen 2 - 3-mal mit dazwischen liegenden Unterbrechungen von 1-2 Minuten mit Katholyt waschen (befeuchten) und danach trocknen lassen. (Männern wird empfohlen nach dem Rasieren statt Kölnischwasser oder Rasierwasser, Katholyt zu	Die Haut wird weicher und zarter, Pickel und Hautreizungen verschwinden. Bei regelmäßiger Durchführung dieser Prozeduren verschwinden auch die Falten.

Name der Krankheit	Behandlungsmethodik	Ergebnisse, Bemerkungen
1	2	3
Grippe	gebrauchen.) Bei Falten empfiehlt man die betroffenen Bereiche mit Katholytumschlägen zu behandeln (15-20 Minuten wirken lassen). Bei trockener Haut, sollte man sie zuerst mit Anolyt waschen und danach die angegebenen Prozeduren durchführen. Einige Male pro Woche kann man das Gesicht mit folgender Lösung säubern: 0,5 Esslöffel Salz, 0,5 Teelöffel Soda in einem halben Liter Katholyt auflösen. Nach dieser Prozedur das Gesicht mit Katholyt abtrocknen. Am ersten Tag des Auftretens der Erkrankung empfiehlt man, nicht zu essen d. h. keine im Organismus vorhandene Energie für die Verdauung aufzuwenden, um die verfügbare Energie für die Grippevirenabwehr bereitzustellen. Mit erwärmten Anolyt 6 - 8-mal innerhalb von 24 Stunden (bei Bedarf auch öfter) Nase, Mund und Hals spülen. Einige Male pro Tag ein halbes Glas Katholyt trinken.	Gewöhnlich vergeht die Grippe nach 24 Stunden, bei einigen Menschen nach 48 Stunden. Die Grippesymptome verlaufen milder.
Haarausfall	Einmal pro Woche das Haar mit Seife und Shampoo waschen, abtrocknen, danach mit warmen Anolyt übergießen. Nach 5-8 Minuten das Haar gut mit Katholyt waschen, es mit den Fingerspitzen in die Kopfhaut einmassieren, danach trocknen lassen. Man kann diese Anwendung mehrmals am Tag wiederholen. Diese Haarstärkungsprozedur sollte man 4 - 6 Wochen der Reihe nach wiederholen	Das Haar wird weicher und stärker, Schuppen verschwinden. Es hört auf auszufallen und im Laufe der Zeit beginnen wieder, neue Haare zu wachsen.
Haarpflege	Für die Haarpflege genügt es, das Haar einmal pro Woche mit Katholyt oder Shampoo zu waschen. Danach gut mit Katholyt spülen und trocknen lassen.	

Name der Krankheit	Behandlungsmethodik	Ergebnisse, Bemerkungen
1	2	3
Halserkältung	Halsumschlag mit warmem Kalholyt machen. Vor dem Essen ein halbes Glas Katholyt trinken.	Die Schmerzen vergehen, die Bewegungen bauen wieder auf.
Halsschmerzen	Wenn die Halsschmerzen bemerkbar werden, sollte man den Hals mit etwas erwärmten Anolyt spülen. Die Spülungen nach 0,5 - 1 Stunde wiederholen. Wenn die Halsschmerzen in der Nacht anfangen, sollte man gleich aufstehen und Spülungen beginnen. Am Morgen dann fühlt man keine Schmerzen mehr.	
Hämorrhoiden, Schrunden im After	Die Behandlung ist nach der Entleerung des Darms zu beginnen. Zuerst werden die Schrunden mit warmem Wasser und Seife gewaschen, abgetrocknet und mit Anolyt gewaschen (desinfiziert). Nach 5 - 10 Minuten die angegebenen Stellen mit Katholyt befeuchten oder mit Katholyt befeuchtete Kompressen verwenden. Wenn die Kompressen zu trocknen beginnen, sollten sie gewechselt werden. Diese Prozedur nach der nächsten Entleerung von Anfang an wiederholen. Diese Behandlung für 4 - 5 Tage durchführen. Zur Nacht empfiehlt man, ein halbes Glas Katholyt zu trinken.	Die Blutung wird verringert, die Wunden heilen nach 3 - 4 Tagen.
Gelenkschmerzen in Armen und Beinen (verursacht durch Ablagerungen in den Gelenken)	3 - 4 Tage lang jeweils 30 Minuten vor dem Essen ein halbes Glas Anolyt trinken. Die schmerzhaften Stellen mit Anolyt befeuchten und einreiben. Zur Nacht kann man Anolytumschläge machen. Regelmäßige Gymnastik, Bewegung der schmerzhaften Gelenke und Massagen erhöhen die Effektivität dieser Behandlung.	Die Schmerzen werden vermindert, die Nachtruhe wird wieder angenehmer und der Blutdruck fällt.
Hautpflege	Für die Hautpflege wendet man regelmäßig Anolyt, mit einem pH-Wert von 5,5 an. Man kann es leicht	

Name der Krankheit	Behandlungsmethodik	Ergebnisse, Bemerkungen
1	2	3
	mithilfeder in der Bedienungsanleitung enthaltenen Tabelle herstellen. Um diesen pH-Wert zu erreichen, sollte man das Gerät ca. auf 7 Min. einstellen (Version mit Timer) oder 7 Min. eingeschaltet lassen (Version ohne Timerfunktion). Nach der Reinigung mit Anolyt kann man sich mit Katholyt waschen. Am besten jedoch ist es, wenn man selbst herausfindet, welches der beiden Wässer für die eigene Haut am besten ist. Regelmäßiger Gebrauch des belebten Wassers macht die Haut gesünder, zarter und evtl. vorhandene Falten verschwinden allmählich. Ausschläge und Pickel, sollte man in diesen Fällen nur mit Anolyt stärkerer Konzentration behandeln.	
Impotenz	Da das Katholyt ionisierend und stimulierend wirkt, empfiehlt man regelmäßig ein halbes Glas dieses Wassers morgens und abends vor dem Schlafengehen zu trinken. Zusätzlich kann man auch magnetische Stimulationsmittel (z.B. „Eros“) und andere potenzsteigernde Mittel gebrauchen. Vor dem Geschlechtsverkehr sollte man nicht an ein diesbezügliches Versagen denken.	
Ischias, Rheumatismus	Zwei Tage, jeweils 3-mal pro Tag, ungefähr eine halbe Stunde vor dem Essen ein dreiviertel Glas Katholyt trinken. Die schmerzenden Bereiche mit warmen Anolyt einreiben. Außerdem sollte man sich vor Erkältung und Feuchtigkeit in Acht nehmen und eher in die Kniebeuge gehen anstatt sich zu bücken.	Die Schmerzen vergehen nach ca. 24 Stunden, bei einigen Menschen auch schon nach 1 - 2 Stunden.

Name der Krankheit	Behandlungsmethodik	Ergebnisse, Bemerkungen
1	2	3
Kehlkopfezündung (Laryngitis)	Die Behandlung erfolgt wie bei Angina. Den Hals mit dem erwärmten Anolyt spülen, man sollte es vermeiden sich zu erkälten, den Kehlkopf durch langes und lautes Sprechen zu belasten, starke alkoholische Getränke zu sich zu nehmen und zu rauchen. Wenn die Krankheit akut wird, empfiehlt man, 2 - 3 Tage zu nicht zu sprechen und warme, gut verdauliche, nicht scharfe Nahrung zu sich zu nehmen. Nach den Spülungen mit Anolyt sollte man beim letzten Mal den Hals mit Katholyt spülen.	Die Krankheit vergeht langsam. Prophylaktisch ist es nützlich, den Hals regelmäßig nach dem Essen zu spülen.
Kopfschmerzen	Die Stelle am Kopf, an der die Schmerzen zu spüren sind, mit Anolyt befeuchten und ein halbes Glas belebten Wassers trinken. Wenn die Ursache der Schmerzen zu hoher Blutdruck ist, trinkt man Anolyt, ist es ein zu niedriger Blutdruck Katholyt. Wenn die Ursache der Schmerzen eine Prellung zum Beispiel durch einen Schlag ist, sollte man den entsprechenden Bereich mit Katholyt befeuchten/behandeln.	Bei vielen Menschen vergehen die Kopfschmerzen nach 30 - 50 Minuten.
Korrektion von Falten, Prophylaxe	Siehe Gesichtshygiene	
Leberentzündung (Hepatitis)	Die Behandlungsdauer beträgt ca. 4 Tage. Am ersten Tag 4-mal (vor dem Essen und vor dem Schlafengehen) ein halbes Glas Anolyt trinken. Die übrigen 3 Tage in gleicher Weise Katholyt trinken.	Die Schmerzen vergehen, der Zustand verbessert sich.
Magengeschwür, Zwölffingerdarmgeschwür	4 - 5 Tage lang 1 Stunde vor dem Essen ein halbes Glas Katholyt trinken. Wenn der Säuregehalt gering ist oder gleich Null ist, dann empfiehlt man beim Essen oder nach dem Essen ein	Schmerzen, Erbrechen vergehen (nach 1 - 3 Tagen), der Appetit wird angeregt, der Säuregehalt wird vermindert. Das

Name der Krankheit	Behandlungsmethodik	Ergebnisse, Bemerkungen
1	2	3
	drittel bis halbes Glas Anolyt trinken. Danach wird eine Woche lang Pause gemacht. Obwohl man keine Schmerzen fühlt, sollte man die Behandlung wiederholen. Wenn der Blutdruck, aufgrund der Einnahme des Katholyts, im Normalbereich ist und nicht steigt, kann man die Dosis erhöhen. Während der Behandlungsdauer sollte man eine Diät machen, keine scharfe Nahrung essen, geräuchertes Fleisch, Rauchen und Stress vermeiden. Nach dem Essen nicht bücken oder auf andere Art und Weise Druck auf den Magen ausüben.	Zwölffingerdarmgeschwür heilt etwas langsamer als andere hier beschriebene Beschwerden.
Magenschleimhautentzündung	3 Tage lang, 3-mal pro Tag vor dem Essen ein halbes Glas Katholyt trinken. Bei Bedarf kann man es auch längere Zeit trinken.	Das Säure-Basen-Verhältnis wird reguliert, die Schmerzen vergehen und der Zustand verbessert sich aufgrund dessen.
Nervenberuhigung, Beseitigung der Schlaflosigkeit	Vor dem Schlafengehen sollte man ein halbes Glas Anolyt trinken. Führt diese Maßnahme nicht zum gewünschten Erfolg, sollte man einige Tage lang vor dem Essen ein halbes Glas Anolyt trinken. Man sollte sich auch bemühen, keine chemischen Präparate mehr einzunehmen, an die sich der Organismus gewöhnt hat.	Man wird ruhiger, der Blutdruck fällt und der Schlaf wird erholsamer.
Osteochondrose	Man empfiehlt abwechselnd, an einem Tag Anolyt zu trinken und am nächsten Tag, 3-mal pro Tag, eine Stunde vor dem Essen, ein halbes Glas Katholyt zu trinken. Zusätzlich sollte an der Stelle, an der die Schmerzen auftreten, ein Katholytumschlag gemacht werden. Diese Behandlung ist 10 Tage lang durchführen. Zusätzlich ist eine Wirbelsäulenmassage notwendig. Auch sollte man nach Möglichkeit einige Minuten am Reck hängen, um auf diese Weise die Wirbelsäule zu	Die Schmerzen vergehen. Man sollte sich jedoch darauf achten sich nicht zu erkälten und keine plötzlichen Bewegungen auszuführen. Des weiteren sollte das Heben schwerer Gegenstände und anderer die Wirbelsäule belastende Tätigkeiten vermeiden.

Name der Krankheit	Behandlungsmethodik	Ergebnisse, Bemerkungen
1	2	3
Otitis	entlasten. Den Ohrkanal vorsichtig mit erwärmten Anolyt spülen und abtrocknen. Auch kann man einen Anolytumschlag auf das schmerzende Ohr legen. Ergüsse und Eiter mit Anolyt spülen. Wenn der Zustand sich nicht verbessert, sollte man sich an einen Arzt wenden.	Eine Erkältung vermeiden, die Nase nicht schnäuzen und den Schnupfen heilen.
Periproktitis	Man sollte auf die Körperpflege achten, Verstopfung oder Durchfall vermeiden und Hämorrhoiden rechtzeitig behandeln. Bei der Behandlung nach der Darmentleerung After, Knoten und evtl. vorhandene offene Wunden mit warmem Wasser säubern und danach mit warmen Anolyt waschen. Danach Klistierbehandlung mit warmen Anolyt machen und es 10 - 15 Minuten einwirken lassen. Wenn große Mengen Eiter oder Ausfluss bemerkt werden, sollte man die Klistierbehandlung wiederholen. Danach alle Knoten und offene Wunden mit Katholytkompressen behandeln. Beim letzten Durchgang kann man das Klistier mit warmen Katholyt füllen. Zur Nacht wird empfohlen, ein Glas Katholyt zu trinken.	Allmählich vergeht die Periproktitis. Die Behandlung dauert ca. 4 - 5 Tage.
Pilzkrankheit (Nagelpilzkrankheit)	Vor der Behandlung sollte man die vom Pilzbefall betroffenen Stellen mit heißem Wasser und Seife waschen. Das Wasser sollte so heiß wie möglich sein. Danach abtrocknen, mit erwärmten Anolyt befeuchten und trocknen lassen. Während der nachfolgenden Behandlung (5 – 8-mal pro Tag) nur mit Anolyt anfeuchten. Wenn man Zeit hat, kann man für 30 Min. ein Anolytfußbad nehmen. Die Socken und Strümpfe sind gut zu	Die Pilzkrankheit verschwindet nach 4 - 6 Tagen, bei einigen Menschen auch erst nach 8 - 10 Tagen. Bei der Behandlung des Nagelpilzes ist eine längere Behandlung notwendig, bis wieder neue und gesunde Nägel wachsen.

Name der Krankheit	Behandlungsmethodik	Ergebnisse, Bemerkungen
1	2	3
Polyarthrit	waschen und im Anolyt einzuweichen. Ähnlich muss man die Innenseite der Schuhe desinfizieren und wenn möglich ungefähr 20 Minuten in Anolyt legen. Der pH-Wert des verwendeten Anolyt sollte ca. 2 betragen. Ein vollständiger Behandlungszyklus beträgt 9 Tage. Die ersten drei Tage sollte man 4-mal pro Tag ein halbes Glas Anolyt (eine halbe Stunde vor dem Essen und vor dem Schlafengehen) trinken. Am vierten Tag wird eine Pause gemacht. Am fünften Tag muss man vor dem Essen und vor der Nachtruhe ein halbes Glas Katholyt trinken. Am sechsten Tag wird wieder eine Pause gemacht. Am siebten, achten und neunten Tag trinkt man das Anolyt wie an ersten drei Tagen. Falls nötig kann man die Behandlung wiederholen.	Die Schmerzen in den Gelenken vergehen, das allgemeine Wohlbefinden verbessert sich. Falls die Krankheit verschleppt wurde, sollte man die schmerzhaften Stellen mit Anolytumschlägen behandeln.
Prostataadenom	Ein Behandlungszyklus beträgt 8 Tage. Während dieser 8 Tage sollte man 4-mal pro Tag (jeweils 1 Stunde vor dem Essen und 1 Stunde vor dem Schlafengehen) ein halbes Glas Katholyt trinken. Wenn der Blutdruck nicht steigt, wird die Dosis allmählich bis auf ein Glas erhöht. Auf Geschlechtsverkehr muss man nicht verzichten. Wenn der Blutdruck wegen der großen Menge des Katholyts steigt oder der Blutdruck des Kranken generell hoch ist, wird nach 1 - 2 Stunden ein halbes Glas Anolyt getrunken. Wenn das nur wenig hilft, sollte die Dosis verringert werden. Der Behandlungszyklus muss in den meisten Fällen einige Male wiederholt werden. Man empfiehlt, die Behandlung nach einem Monat zu	Nach 4 - 6 Tagen vergeht das häufige Bedürfnis, Wasser zu lassen. Bei einigen Patienten werden schwarze oder rote Teilchen ausgeschieden, dies kann man unter Umständen etwas schmerzhaft sein. Die Verdauung und das allgemeine Wohlbefinden verbessern sich. Wenn PSA mehr als 4 ist – kein belebtes Wasser verwenden.

Name der Krankheit	Behandlungsmethodik	Ergebnisse, Bemerkungen
1	2	3
Salmonellosis	wiederholen. Falls es der Blutdruck zulässt, kann die Behandlung ohne Pause fortgesetzt werden. Während der Behandlung ist es hilfreich, zusätzlich die Stelle zwischen den Beinen einmassieren, radfahren. Zur Nacht empfiehlt man, einen Katholytumschlag auf die Stelle zwischen den Beinen zu legen, bevor man diese Stelle mit Anolyt abtrocknet. Für die Behandlung helfen ein Klistier mit warmem Katholyt und auch angefeuchtete Mullzäpfchen. Vorbeugend sollte nur gut gekochtes/gebratenes Fleisch und auf gleiche Weise zubereiteter Fisch gegessen werden. Auch Milch sollte nur gut gekocht getrunken werden, bei Hausschlachtung unbedingt eine Kontrolle durch einen Fleischbeschauer/Veterinärmediziner durchführen lassen. Im Erkrankungsfall etwas erwärmtes (Körpertemperatur) Anolyt trinken um auf diese Weise den Magen zu spülen. Am ersten Tag der Erkrankung sollte nichts gegessen werden und es sollte in regelmäßigen Abständen ein halbes Glas Anolyt getrunken werden. Man kann auch ein mit Anolyt gefülltes Klistier zur Behandlung einsetzen. In diesem Fall sollte der pH-Wert bei ungefähr 2 - 2,5 liegen.	Die Salmonellen sterben ab und die Krankheit vergeht nach 2 - 3 Tagen. Wenn diese Methode nicht den gewünschten Erfolg bringt, sollte man sich an einen Arzt wenden.
Scheidenentzündung (Kolpitis)	Katholyt und Anolyt bis auf 38 – 40 °C erwärmen und vor der Nachtruhe in die Scheide einspritzen. Zuerst Anolyt und nach 10 - 15 Minuten Katholyt. Das Katholyt kann man einige Male der Reihe nach mit kleiner Unterbrechung direkt einspritzen (die Behandlung wie bei der Erosion des	Kolpitis vergeht nach 2-3 Tagen.

Name der Krankheit	Behandlungsmethodik	Ergebnisse, Bemerkungen
1	2	3
Schnupfen	Gebärmutterhalses). Anolyt durch die Nase einziehen, um die Nase zu spülen. Danach die Nase säubern. Bei kleinen Kindern sollte man eine Pipette verwenden, um es in die Nase einzubringen. Dann auch hier die Nase säubern.	Gewöhnlich vergeht der Schnupfen nach 10 - 15 Minuten.
Schrunden der Fersen	Es ist die gleiche Behandlung wie beim Fußgeruch. Zusätzlich empfiehlt man, nach der Prozedur die Fersen und andere eingerissene Stellen mit Öl einzureiben und es einwirken zu lassen. Außerdem ist es nützlich tote Haut/Hornhaut mit dem Bimsstein zu entfernen, bis die Haut weich ist.	Die Schrunden heilen nach 2-3 Tagen.
Schuppenflechte (Psoriasis)	Die gewöhnliche Behandlungsdauer beträgt 6 Tage. Vor der Behandlung sollte man die betreffenden Bereiche mit Seife waschen. Die betroffenen Hautpartien mit warmen Umschlägen behandeln, um die Schuppen aufzuweichen. Danach sollte man die entsprechenden Bereiche mit (Schuppen, Grinde) mit warmen Anolyt befeuchten und nach 5 - 8 Minuten mit warmem Katholyt. Die übrigen 6 Tage, 5 - 8-mal pro Tag nur mit Katholyt befeuchten. Ein Dampfbad oder eine weitere Behandlung mit Anolyt ist normalerweise nicht notwendig. Außerdem werden 1,5 Gläser (150 ml) Anolyt während der ersten 3 Behandlungstage und ein halbes Glas (50 ml) Katholyt während der übrigen 3 Tage vor dem Essen getrunken. Nach der ersten Behandlungswoche (nach 6 Tagen) wird eine Woche lang Pause gemacht und die Behandlung, wie beschrieben wiederholt. Wie viele solcher Zyklen man bis zur Heilung benötigt, hängt von dem	Nach 4 – 5 Behandlungstagen werden die betroffenen Stellen frei von Schuppen, an einigen Stellen kann es zu geröteter Haut kommen. Die Schuppenflechte heilt allmählich ab. Meistens reichen 3 - 4 Behandlungszyklen aus. Während der Behandlung sollte man nicht rauchen, keine alkoholischen Getränke zu sich nehmen, sowie scharfe Speisen, geräuchertes Fleisch und Aufregung jeglicher Art vermeiden.

Name der Krankheit	Behandlungsmethodik	Ergebnisse, Bemerkungen
1	2	3
	gesundheitlichen Zustand des jeweiligen Organismus und seiner Empfindlichkeit ab. Als auch von der konsequenten Einhaltung dieser Empfehlungen. Es ist möglich, dass bei einigen Patienten die Haut beginnt, trocken zu werden. Die Haut juckt, platzt evtl. auf und schmerzt. In diesem Fall sollte man sie mit Anolyt befeuchten, die Wirkung des Katholyts mildert.	
Schwellungen von Beinen und Händen	Man muss 3 Tage lang, 4-mal pro Tag, ungefähr eine halbe Stunde vor dem Essen und vor der Nachtruhe das belebte Wasser auf folgende Art und Weise einnehmen: Am ersten Tag ein halbes Glas Anolyt trinken. Am zweiten Tag ein halbes - dreiviertel Glas Anolyt trinken und am dritten Tag ein halbes Glas Katholyt trinken.	
Seborrhoe im Gesicht, Pickel	Morgens und abends sollte man das Gesicht mit möglichst heißem Wasser und Seife waschen und gründlich abtrocknen. Danach das Gesicht mit erwärmtem (Körpertemperatur) Anolyt befeuchten. Nach dem das Anolyt auf der Haut getrocknet ist kann man diesen Vorgang noch einige Male wiederholen. Auf diese Weise kann man auch Pickel bei Jugendlichen (während der Pubertät) behandeln. Zusätzlich kann man ein halbes Glas Anolyt trinken.	Allmählich verschwinden Pickel und Mitesser.
Sodbrennen	Vor dem Essen je nach Stärke des Sodbrennens ein halbes Glas oder ein Glas Katholyt trinken. Wenn das Sodbrennen dadurch nicht vergeht, kann man es nach dem Essen trinken. Das Sodbrennen vergeht, wenn man nach halber Stunde nach dem Essen etwas naturbelassenes Salz	Das Katholyt reguliert das Säure Basen Verhältnis und das Sodbrennen vergeht.

Name der Krankheit	Behandlungsmethodik	Ergebnisse, Bemerkungen
1	2	3
Stomatitis	(Kristallsalz) lutscht. Nach jedem Essen muss man den Mund gut mit Anolyt, danach einige Male mit Katholyt spülen. Mit Katholyt kann man den Mund zusätzlich und zwischen den Mahlzeiten spülen. Es wird 2 - 3 Minuten langsam gespült. Das Wasser kann auf Körpertemperatur erwärmt werden.	Die Wunden heilen schnell. Dies ist sehr vorteilhaft für die Anwendung in der Zahnmedizin.
Venenerweiterung	Die erweiterten und evtl. blutenden Stellen mit Anolyt spülen und trocknen lassen, danach einen Katholytumschlag machen und ein halbes Glas Anolyt trinken. Nach 2 - 3 Stunden ein halbes Glas Katholyt trinken danach alle 4 Stunden 2 - 3 Tage oder länger wiederholen. Sollte der Blutdruck steigen sollte man das Katholyt nicht weiter einnehmen (pausieren). Um den Blutdruck schnell zu vermindern, sollte man (je nach Blutdruck) ein halbes Glas oder ein Glas Anolyt trinken.	Die Krankheit wird allmählich geheilt.
Verbesserung der Funktionen von Magen und Darm	Bei Funktionsstörungen des Magens oder bei zu vielem durcheinander Essen (z.B. Kartoffeln, Graupe, Brot mit Fleisch oder Fisch) ein halbes Glas Katholyt trinken. Wenn der Magen seine normale Funktion nach einer Stunde nicht aufnimmt, dann sollte man noch ein weiteres halbes Glas Katholyt trinken.	Der Magen nimmt seine Tätigkeit nach ca. 20 - 30 Minuten wieder auf.
Verbesserung des Wohlbefindens	Nase, Mund und Hals regelmäßig 1 – 2-mal pro Tag mit Anolyt spülen, danach ein halbes Glas Katholyt trinken. Am besten trinkt man es am Morgen, nach dem Frühstück und am Abend vor dem Schlafengehen. Diese Prozedur ist auch beim Kontakt mit Kranken (Krankenpflege/Krankenhaus) ratsam,	Der Mensch wird munter, die Vitalität wird erhöht. Mikroben und Bakterien sterben ab.

Name der Krankheit	Behandlungsmethodik	Ergebnisse, Bemerkungen
1	2	3
	um die Übertragung von Mikroben und anderen Erregern zu vermeiden bzw. zu behandeln. Auch bei Auftreten einer Seuche kann es angewandt werden. Zu Hause werden die Hände zusätzlich mit Anolyt gewaschen.	
Verbesserung des Kreislaufs	Wenn man über genügend Katholyt verfügt, wird empfohlen, Bäder oder Aufgüsse damit zu machen. Gleichzeitig verschwinden Pubertätspickel, die Haut wird zarter und die Vitalität wird erhöht.	
Verstopfung	Ein Glas Katholyt trinken. Wenn man oft an Verstopfung leidet, sollte man nach der Ursache forschen. Bei älteren Menschen empfiehlt man den Dickdarm mit Hilfe des Klistiers laut den Empfehlungen von Semionov und Malovicko zu entleeren (Darmspülung). Bei der Vorbereitung des Wassers für das Klistier kann man ein viertel – ein fünftel des Anolyts dazugeben (anstatt Zitronensäure).	Die Verdauung und die Durchgängigkeit werden besser.
wund gelegene Stellen	Die wund gelegenen Stellen vorsichtig spülen, mit auf Körpertemperatur erwärmten Anolyt behandeln und trocknen lassen. Danach mit erwärmten Katholyt behandeln. Die Wunden verbinden und den Verband regelmäßig mit Katholyt befeuchten. Wenn man beim Verbandswechsel wieder vereiterte Wunden bemerkt werden, muss man sie mit Anolyt waschen und die Behandlung dann mit Katholyt fortsetzen. Man empfiehlt, dem Patienten Leinenbetttücher zu verwenden oder auf Leinsaat zu liegen, damit die Wunde „atmen“ kann.	Die Praxis zeigt, dass die wund gelegenen Partien bei dieser Art von Behandlung schneller als im Vergleich zu der Behandlung mit Arzneien auf chemischer Basis heilen.

Name der Krankheit	Behandlungsmethodik	Ergebnisse, Bemerkungen
1	2	3
Wurmkrankheit (Helminthosis)	Am Morgen wird nach dem Stuhlgang mit einem Anolyt-Abführklistier behandelt. Nach einer Stunde dann noch ein Klistier mit Katholyt geben. Während des restlichen Tages sollte man jede halbe Stunde ein halbes Glas Anolyt trinken. Die nächsten 24 Stunden in gleicherweise Katholyt zur Wiederherstellung von Gesundheit und Energie trinken. Wenn die Krankheit nach 48 Stunden nicht vergeht, sollte man die Behandlung wiederholen.	In den ersten 24 Stunden ist der Zustand des Patienten möglicherweise nicht besonders gut. Er verbessert sich dann nach Gabe des Katholyt.
Zähneputzen, Prophylaxe	Die Zähne mit belebtem Wasser putzen. Wenn die Zähne gesund sind, sollte man sie mit Katholyt und mit Zahnpasta putzen. Für Desinfektionszwecke nach dem Zähneputzen den Mund mit Anolyt spülen. Die letzte Spülung mit Katholyt durchführen. Bei der Blutung des Zahnfleisches muss man nach jedem Putzen und jedem Essen lange mit Anolyt spülen (3-4-mal je 1-2 Minuten). Das letzte Mal mit Katholyt.	Die Blutung des Zahnfleisches wird vermindert, allmählich schmilzt der Zahnstein ab.
Zahnfleischbluten (Parodontose)	Behandlung ähnelt der Behandlung von Zahnschmerzen oder der das Zähneputzen betreffenden Empfehlung. In diesem Fall den Mund länger als 10 Minuten spülen.	Die Blutung verringert sich und hört auf, Zahnstein wird entfernt. Das letzte Mal mit Anolyt spülen.
Zahnfleischentzündung	Da diese Krankheit durch Bakterien und Viren, falsch plombierte Zähne und Zahnbelag verursacht werden kann, sollte man zuerst die Ursachen beseitigen. Das heißt im einzelnen auf die Mundhygiene achten, die Zähne putzen und nach jedem Essen einige Male jeweils 1 - 2 Minuten lang den Mund mit Anolyt spülen, um so Mundhöhle und Zahnfleisch zu desinfizieren. Auch ist es hilfreich, das Zahnfleisch	Die Blutung des Zahnfleisches vermindert sich, Zahnbelag und Zahnsteine werden reduziert.

Name der Krankheit	Behandlungsmethodik	Ergebnisse, Bemerkungen
1	2	3
Zahnschmerzen	regelmäßig zu massieren. Den Mund 10 - 20 Minuten mit erwärmten Anolyt spülen. Die Prozedur sollte wiederholt werden.	Die Schmerzen vergehen.
Zuckerharnruhr (Zuckerkrankheit)	Regelmäßig vor dem Essen ein halbes Glas Katholyt trinken. Zusätzlich empfiehlt man, die Bauchspeicheldrüse zu massieren und daran denken (visualisieren), dass die Bauchspeicheldrüse genügend Insulin produziert.	Der Zustand verbessert sich merklich.

6. VERZEICHNIS DER ANWENDUNGEN IM WIRTSCHAFTS-/ HAUSHALTSBEREICH

Anwendungsbereiche	Anwendungsmethodik	Ergebnisse, Bemerkungen
1	2	3
Appetitsteigerung bei Nutzvieh, Stimulation des Wachstums	Nutzvieh, besonders Jungtiere sollte man regelmäßig, jedoch nicht öfter als 1-2-mal pro Woche, mit Katholyt in schwacher Konzentration (pH 7,5 - 8,5) tränken. Es wird empfohlen, es alle 1,5 Stunden zwischen der Fütterung zu geben. Auch sollte das Trockenfutter mit Katolyt besprenkelt werden. Katholyt mit einem pH-Wert von 10 – 11 hat in Versuchen keinen nutzbringenden Effekt erzielt.	Die Sterbe- und Krankheitsrate bei Nutzvieh wird vermindert, die Energie und Widerstandskraft wird merklich erhöht. Futteraufnahme und Gewichtszunahme werden erhöht. Die gesamte Menge an Anolyt sollte 10 g pro kg Lebendgewicht nicht übersteigen.
Bad mit belebtem Wasser, Anwendung in der Sauna	Ein Bad mit belebtem Wasser, oder die Anwendung in der Sauna baut die Kräfte wieder auf, verbessert das Wohlbefinden und wirkt ionisierend (Katholyt). Bäder mit Anolyt wirken beruhigend und entspannend.	
Behandlung von Diät-Eiern und deren Desinfektion	Diät-Eier gut waschen oder sie 2 Minuten in das Anolyt eintauchen. Danach trocknen lassen oder abtrocknen. Die Konzentration liegt bei ca. pH 2,5 - 3,5.	Das Anolyt vernichtet Staphylokokken und verlängert die Aufbewahrungszeit von Eiern.
Behandlung von Tieren/Haustieren	Den Küken, Entenküken und Gänseküken u. a. das Anolyt (pH 4 - 5) einige Male geben, bis der Durchfall vergeht. Dasselbe wird für Tiere, die Durchfall haben, empfohlen. Sie sollten das Anolyt trinken. Wenn sie nicht mehr selbst trinken, sollte man sie tränken und das Futter mit Anolyt zubereiten.	Der Durchfall vergeht wie auch bei Menschen recht schnell. In den meisten Fällen nach einigen Stunden, in anderen Fällen auch erst nach 24 Stunden. Zusätzlich kann man auch die Räume in denen, die Tieren gehalten werden desinfizieren.

Anwendungsbereiche	Anwendungsmethodik	Ergebnisse, Bemerkungen
1	2	3
Sterilisation von Gläsern und deren Vorbereitung für die Konservierung	Gläser und Deckel mit Katholyt spülen. Noch besser ist es das Katholyt in die Gläser einzugießen und sie eine halbe Stunde stehen zu lassen. Danach das Katholyt ausgießen und Gläser und Deckel gut mit Anolyt (pH 2) ausspülen und abtrocknen. Eine weitere Sterilisation beim Kochen ist nicht nötig.	
Stimulation des Pflanzenwachstums in Treibhäusern und Gärten. Samenvorbereitung für das Aussähen.	Die allgemeinen Empfehlungen lauten wie folgt: - Die Samen für das Pflanzen vorbereiten und mit belebtem Wasser behandeln: Samen in Anolyt mit einem pH-Wert von 2,5 - 3,5 eintauchen, nach einigen Minuten ansammeln, die auf der Oberfläche schwimmenden Samen wegwerfen und die übrigen noch 2 - 4 Stunden im Wasser belassen; - das Anolyt abgießen, dann die Samen mit einfachem Wasser (am besten mit belebtem/energetisiertem Wasser) abspülen und sie in Katholyt eintauchen; in diesem Wasser 5 - 15 Stunden belassen (die genaue für die jeweiligen Samenart passende Zeit wird durch Versuche festgestellt); - das Katholyt abgießen und die Samen 2 - 3 Stunden trocknen lassen; - die Samen aussähen. Gießen einmal mit Katholyt (pH 7,5 - 8,5), danach 2 - 3-mal mit einfachem (besser belebtem/energetisierten) Wasser, später mit Katholyt gießen u.s.w.. Nach einer Woche sollte man nicht öfter als 1 - 2-mal die Woche mit Katholyt gießen. Wenn man bemerkt, dass die Erde verschmutzt ist, sollte man einmal gut mit Anolyt und danach wieder wie angegeben gießen.	Die Samen werden sauber, sie keimen 3-4 Tage schneller und reichlicher auf. Beim Begießen mit Katholyt wachsen die Pflanzen 20-30 % schneller. Die Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten steigt. Die Ernte wird 10-14 Tage früher reif und ist 20-40 % größer.

Anwendungsbereiche	Anwendungsmethodik	Ergebnisse, Bemerkungen
1	2	3
Stimulation des Wachstums von Vögeln	Kleine, schwache Hausvögel (Hühnerküken, Truthahnküken usw.) sollte man 2 - 3 Tage lang der Reihe nach mit Katholyt schwacher Konzentration tränken. Man sollte ihnen normales, oder besser belebtes/energetisiertes Wasser und Katholyt anbieten, so können sie ihrem Instinkt folgen und sich selbst das für sich passende wählen. Wenn sie Durchfall haben, dann sollte man sie mit Anolyt tränken, bis der Durchfall vergangen ist. Danach mit Katholyt tränken. Später sollte man nicht öfter als 1 - 2-mal pro Woche mit Katholyt tränken.	Bei richtiger Benutzung des belebten Wassers verringert sich die Todes- und Krankheitsrate um bis zu 40 %. Die Nahrungsaufnahme der Vögel wird verbessert und das Wachstum wird gesteigert. Sie sind insgesamt widerstandsfähiger.
Tränken von Kälbern	Die Kälber werden 1 - 2-mal pro Woche mit Katholyt getränkt, die Milch für das Tränken wird mit Katholyt verdünnt (pH 8 - 9). Schwache Kälber sollten einige Tage der Reihe nach getränkt werden, bis sie stärker sind. Auch hier sollte man bei Durchfall mit Anolyt tränken, bis dieser vergeht. Die Versuche in Lettlands Tierzuchtbetrieben wurden diese Empfehlungen durch gute Ergebnisse bestätigt.	Im Vergleich zu Kontrollgruppen erhöhte sich die Gewichtszunahme um 20 – 30 %. Aus der Gruppe der schwachen Kälber überlebten 100%, anstatt 70 – 80 % unter herkömmlichen Bedingungen.
Verbesserung des Aromas und des Geschmacks von Tee und Kaffee.	Bei Zubereitung von Kaffee und Tee verwendet man Katholyt schwächerer Konzentration ohne Zusätze.	Kaffee. Tee wird schmackhafter, aromatischer.
Verbesserung von Wachstum und Blüte bei Zimmerpflanzen.	Man empfiehlt, die Blumen auf folgende Art und Weise zu gießen: 1. Erst mit Katholyt (pH 7,5 - 8,5) und danach 2 - 3-mal mit einfachem (belebtem/energetisiertem) Wasser u.s.w. Mit Katholyt sollte man nicht öfter als 1 - 2-mal pro Woche gießen. 2. Wenn man bemerkt, dass die Blumen schlecht wachsen, oder krank sind, sollte man sie einmal mit Anolyt, danach 2-mal mit Katholyt und später mit einfachem (belebtem/energetisierten) Wasser laut	Die Blumen wachsen und blühen besser. Die Erde im Blumentopf/Beet wird desinfiziert und die Blumen bleiben gesund.

Anwendungsbereiche	Anwendungsmethodik	Ergebnisse, Bemerkungen
1	2	3
Verlängerung der Haltbarkeit von Obst und Gemüse	obiger Empfehlung gießen. Obst und Gemüse sollten vor der Lagerung mit Anolyt behandelt und danach abgetrocknet oder abgewischt werden. Man kann es auch das auf einem Förderband befindliche Obst und Gemüse mit Anolyt besprühen oder die Transportbehälter mit Obst und Gemüse in Anolyt eintauchen und am Lagerort regelmäßig mit Anolyt besprühen oder einnebeln (Aerosol). Der Aufbewahrungsort und die Transportbehältnisse sollten regelmäßig mit Anolyt desinfiziert werden.	Die Aufbewahrungszeit Wird um ein Vielfaches gesteigert. Obst und Gemüse halten sich besser, sie verlieren ihre Vitamine und ihren Zuckergehalt nicht. Ebenfalls wird Fäulnis an den Früchten vermieden. Diese Art der Behandlung ist völlig unschädlich.
Zubereitung von Nahrung für Bienen mit Katholyt.	Die Nahrung für Bienen (Sirup oder Wasser zum Trinken) bereitet man aus Katholyt in schwacher Konzentration zu. Der pH-Wert sollte ungefähr 7,5 – 8,5 betragen. Wenn die Bienen an Durchfall erkranken, sollte man sie mit Anolyt tränken, bis der Durchfall vorüber ist. Der pH-Wert sollte in diesem Fall 4 – 5 betragen.	Die Aktivität der Bienen wird gesteigert und sie werden widerstandsfähiger gegen Krankheiten.

Sehr geehrte Leser, ich empfehle Ihnen diese Empfehlungen auszuprobieren, um Ihre eigenen Erfahrungen mit dem belebten Wasser zu machen.

7. DIE EIGENSCHAFTEN DES SILBERWASSERS UND SEINE ANWENDUNG

Das Material für dieses Kapitel stammt aus den folgenden Büchern: „Alles über das Wasser“ von A.Malovitchko (Kaunas, 1996), „Silberwasser“ vom Akademiker L.Kulskiy (Kiew, 1977), „Silberwasser Die Methode von Taranov“ von L.Taranov und I. Filipova (St.Petersburg, 2002) sowie aus dem im Jahre 2001 in Polen herausgegebenen Taschenbuch „Kolloides Silber - Elixier der Gesundheit und der Langlebigkeit“.

Die dort enthaltenen Empfehlungen erlauben es, die Anwendungsmöglichkeiten des Silberwassers zusammenzufassen und zu konkretisieren. Die größte Zahl von konkreten Behandlungsempfehlungen sind in dem Buch von dem L.Taranov-Anhänger L.Kulskiy enthalten, in diesem schreiben die Autoren über ihre 20-jährige Erfahrung, mit der Anwendung des Silberwassers.

Die kurativen Eigenschaften des Silbers waren schon vor langer Zeit bekannt. In alten hinduistischen Schriften wird erwähnt, dass das Wasser dadurch desinfiziert wurde, dass erhitztes Silber in das Wasser getaucht, oder das Silber lange im Wasser aufbewahrt wurde. Römische Legionäre hatten häufig Silbermünzen in ihren Trinkflaschen um das darin enthaltene Trinkwasser keimfrei zu halten. Bei der Einweihung von Brunnen wurden Silbermünzen hineingeworfen, das Wasser wurde im Silbergeschirr aufbewahrt und so weiter. Das Silbergeschirr und das Silberbesteck waren also nicht nur ein Attribut des Reichtums, sondern auch ein Mittel zur Gesunderhaltung.

Am Ende des 19. Jahrhunderts lenkte die Forschung ihre Aufmerksamkeit auf die desinfizierenden Eigenschaften einiger Metallsorten. Im Rahmen dieser Untersuchungen wurde nachgewiesen, dass Diphtheriebakterien auf einer Silberplatte in drei Tagen, auf einer Kupferplatte in sechs Tagen und auf einer Goldplatte in acht Tagen absterben. Staphylokokken sterben auf einer Silberplatte in zwei Tagen, auf einer Kupferplatte in drei Tagen und auf einer Goldplatte in neun Tagen ab. Typhusbakterien gingen auf Silber- und Kupferplatten schon in 18 Stunden ein.

Des Weiteren wurde festgestellt, dass das Silber eine größere bakterizide Wirkung als andere Metallsorten hat, weil es schneller in die Zellen eindringt. Das Silber wirkt auf Mikrobenzellen ein, weil es von der Zellhaut absorbiert (aufgenommen) wird. Es blockiert dort die bakteriellen Fermente und die Zelle geht zugrunde. Silberpräparate zeichnen sich also durch eine besonders starke bakterientötende Wirkung aus.

Nach Angaben des Wissenschaftlers V. Uglov wirkt das Silber sogar 1750-mal

stärker als Karbolsäure der gleichen Konzentration und 3,5-mal stärker als Quecksilberdichlorid (Sublimat).

Nach Angaben des Akademikers L. Kulski, der sein ganzes Leben den Forschungen des Silberwassers und der Entwicklung von Ionisatoren gewidmet hat, ist das Silberwasser aktiver als Chlor, Chlorkalk, Natriumhydrogenschlorid und andere Oxidatoren dergleichen Konzentration.

Silber ist nicht nur ein edles Metall, es ist auch ein, für die normale Funktion des Organismus, notwendiges Mikroelement. Es wirkt gesundheitsfördernd, indem es das Immunsystem stärkt. Die Aufnahmefähigkeit von Silber nimmt jedoch mit der Alterung des Organismus ab und auf diese Weise entsteht Silbermangel. Dadurch wird der Organismus schwächer, was vielerlei Folgen haben kann.

Die Einnahme von kolloidalem Silber ist eine der sichersten und wirkungsvollsten Maßnahmen um den Organismus mit einer zusätzlichen Silbermenge zu versorgen.

Das kolloidale Silber ist eine Anhäufung von Silbermolekülen, welche im Wasser schwimmen und sich darin nicht auflösen und auch nicht mit dem Wasser reagieren. Die Kolloidmoleküle haben eine geringe elektrische Ladung. Sie schieben einander an, stoßen einander ab und sind deshalb ständig in Bewegung, wobei sie auf größere Wassermoleküle stoßen (dies ist die so genannte Brownsche Bewegung).

Wichtig ist es, dass die Moleküle des kolloiden Silbers, obwohl sie kleiner als Viren oder Bakterien sind, einfach in die pathogenen Zellen eindringen und sie vernichten. Die gegenwärtigen Antibiotika bekämpfen nur Bakterien. Das Kolloidsilber vernichtet sowohl Bakterien als auch Viren. Ein positiv geladenes Silbermolekül oxidiert das pathogene Molekül, es verliert seine negative Ladung und verschwindet, dann greift das Silber den nächsten krankheitserregenden Organismus an.

Als natürliches Antibiotikum vernichtet das Silber über 650 krankheitserregende Organismen. Außerdem ist das Silber untoxisch, es fördert das Zusammenwachsen von Knochen nach einem Bruch, beschleunigt die Heilung von verletztem Gewebe um ca. das Doppelte und so weiter. Das Kolloidwasser kann auch erfolgreich in der Krebsbehandlung eingesetzt werden. Dr. R. Becker schreibt, dass Silber, das positiv geladen ist, auf die Krebszellen wirkt und die Mitose aufhält. Ein anderer Medizinwissenschaftler G. Smith behauptet, nachdem er viele Versuche mit Krebs gemacht hat, „Der Erfolg der Krebsbekämpfung hängt von der Menge des Silbers im Organismus des Kranken ab und der Misserfolg wird durch Silbermangel bedingt ...“.

Das Silber wurde erfolgreich auch in der Bekämpfung von AIDS erprobt. AIDS ist doch „erwiesenermaßen“ eine Viruserkrankung. Viren werden durch Antibiotika kaum bekämpft, die Medizin weiß von zahlreichen Resistenzen zu berichten. Vom Silber jedoch werden sie vernichtet, ohne dass Resistenzen auftreten.

In der Zusammensetzung des kolloidalen Silbers gibt es zwei Silberarten: Positive Silberionen und Silbermetall. Die Silberionen zeichnen sich durch Oxidationseigenschaften aus. Da das Protoplasma der pathogenen Bakterien eine negative elektrische Ladung hat, zieht es die positiven Ionen des Silbers an, geht eine Verbindung ein (oxidiert) und geht zugrunde.

In Deutschland kann man die Superlonizer kaufen, welche das Wasser mit positiven Silberionen anreichern. Dieses Wasser wird Silberwasser genannt, es ist dem kolloidalen Silber sehr ähnlich.

Die Wirkung des Silberwassers hängt von der Silberkonzentration im Wasser ab, die in Milligramm pro Liter (mg/l) gemessen wird. Je höher die Konzentration, desto größer ist die Wirkung des Silberwassers und desto schneller wird es wirksam. Zum Beispiel vernichtet Silberwasser mit einer Konzentration von 0,05 mg/l Mikroben in 5 Minuten, mit einer Konzentration von 0,2 mg/l - in 2 Minuten. Bei einer Konzentration von 1,0 mg/l setzt die Wirkung sofort ein. Die letztere Dosis vernichtet Darmbakterien in 3 Minuten und die Dosis von 0,5 mg/l - in 20 Minuten usw.

Silberwasser schwacher Konzentration (bis zu 0,1 mg/l) ist eine klare, farblose, geruchlose und geschmacklose Flüssigkeit. Bei höherer Konzentration nimmt sie eine gräuliche Farbe und einen leicht bitteren Geschmack an. Das Silberwasser hoher Konzentration ist grau, milchig und bitter. Dieses Wasser wird zur äußerlichen Anwendung, zur Desinfektion und andere Zwecke verwandt. Das Silberwasser behält seine Eigenschaften einige Monate (je höher die Konzentration, desto länger). Es wird an einem dunklen Ort bzw. in undurchsichtigem Geschirr, am besten jedoch in dunklen/lichtdichten Flaschen aufbewahrt.

Das Silberwasser schadet dem Organismus nicht, reizt nicht die Schleimhaut und löst keine Allergien aus. Die pathogenen Zellen passen sich nicht daran an, es gibt in seiner Zusammensetzung keine freien Radikale. Es reinigt das Wasser, wirkt entzündungshemmend, wird gut biologisch angeeignet, reizt nicht die Augen, reagiert nicht mit anderen Arzneimitteln, stärkt das Immunsystem und so weiter. Zur Herstellung eines solchen Wassers in den erwähnten Superlonizern wird nur Silber mit dem höchsten Reinheitsgrad (999,9) verwendet.

Wie kann man das Silberwasser unter häuslichen Bedingungen herstellen?

Das ist wirklich unkompliziert: man gießt Wasser (verwenden Sie bitte ausschließlich destilliertes Wasser – Aqua purificata - aus der Apotheke) in den SuperIonizer steckt den Netzstecker ein, stellt am Timer die gewünschte Zeit ein und drückt auf Start.

2 - 3 Sekunden nach dem Ausschalten des Gerätes werden Sie 1,5 Liter Silberwassers (je nach Konzentration auch zum täglichen Trinken geeignet) haben. Zur Gewinnung von Silberwasser mit einer höheren Konzentration betreibt man den SuperIonizer, wie aus der Tabelle in der Betriebsanleitung ersichtlich, entsprechend länger.

Es wird oft gefragt: wodurch unterscheiden sich das Silberwasser und gefiltertes Wasser? Die Wasserfilter reduzieren die physische und die chemische Verunreinigung. Im Silberwasser wird auch die biologische Verunreinigung beseitigt, d.h., in diesem Wasser bleiben keine krankheitserregenden Bakterien und Viren zurück. Solch ein biologisch reines und dazu noch heilendes Wasser ist ein wahrhaftiger Heiltrank für den Organismus.

Vergessen Sie bitte nicht, dass Silberwasser für den täglichen Gebrauch eine Konzentration 0,01 - 0,02 mg/l nicht überschreiten soll.

Für Umschläge wird grundsätzlich eine Konzentration von 35 mg/l und zum Trinken in 0,5 - 1, 5 mg/l (in einzelnen Fällen sogar 10 mg/l) empfohlen. Da das Silberwasser seine Eigenschaften recht lange behält, ist es empfehlenswert, das Silberwasser in höherer Konzentration herzustellen und es bei Bedarf mit Filterwasser bis auf die gewünschte Konzentration zu verdünnen. Vor Gebrauch sollte man das Silberwasser gut durchschütteln!

Bemerkung: In den Empfehlungen sind die Durchschnittswerte der Silberkonzentration im Wasser und eine Richtdauer der Behandlung angegeben. Zur Sicherheit sollte man jedoch, vor der Anwendung des Silberwassers zur Behandlung, Rücksprache mit einem Arzt halten.

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE ANWENDUNG DES SILBERWASSERS ZUR BEHANDLUNG VON ERKRANKUNGEN

Erkrankungen	Behandlungsempfehlungen	Konzentration des Silber- wassers in mg /l	Betriebszeit	Bemerkungen
1	2	3	4	5
Angina (verschiedene Formen)	Hals mit vorgewärmten, ca. 30 - 35 Grad warmen Silberwasser spülen	20	30 Min.	Die Dauer einer Spülung: 3 - 5 Minuten
Chirurgie (Knochen, Muskeln, Gelenke, Lymphknoten und andere Organe, geschädigt durch Staphylo- Pneumokokken- Infektion, Typhusbakterien)	Waschen, besprühen bzw. Umschläge mit auf ca. 30 – 35 °C erwärmtem Silberwasser machen. Die Dauer der Prozeduren sollten 15 - 20 Minuten betragen.	30 - 35	35 - 40 Min.	Der Umschlag: 4 - 5 Mullschichten, getränkt mit Silberwasser.
Chronischer Schnupfen	Mullaufgabe mit Silberwasser durchtränken und zwischen Zahnfleisch und Wange legen, möglichst nah an der Kehle. Zusätzlich alle 2 Stunden den Nasen-Rachen-Raum mit ca. 30 – 35°C warmen Silberwasser der gleichen Konzentration spülen.	35	40 Min.	Der Schnupfen verschwindet in 2 - 3 Stunden in einigen Fällen auch schneller.
Darmruhr	Alle 4 Stunden je einen Esslöffel erwärmtes (30- 35°C) Silberwasser trinken.	5	7 - 8 Min.	
Desinfektion bei Grippe und anderen Infektionskrankheiten.	Damit die Familienangehörigen des Kranken nicht infiziert werden, besonders die Kinder, sollte das Silberwasser mit einem Zerstäuber oder einem dafür geeigneten Vernebler in den Wohnräumen ausgebracht werden.	35	40 Min.	0,5 Liter Wasser ist für die Desinfektion eines 20 m² großen Zimmers ausreichend.

Erkrankungen	Behandlungsempfehlungen	Konzentration des Silber- wassers in mg /l	Betriebszeit	Bemerkungen
1	2	3	4	5
Diphtherie	Behandlung wie bei der Darmruhr.	5	7 - 8 Min.	Behandlungsdauer: 7 – 10 Tage.
Eitrige Darmwunden.	Alle 4 - 6 Stunden 100 ml Silberwasser trinken. Die Konzentration sollte 0,1 mg/l betragen.	0,1	20 Sek.	Die geeignete Weise individuell je nach der geschädigten bzw. schmerzhaften Stelle wählen.
Erkältungserkrankungen (Darunter auch Viruskrankheiten).	Das Silberwasser auf beschriebene Art und Weise anwenden: Befeuchten, besprühen, bestreichen von Schleimhaut (Mandel-, Halsentzündung, Laryngitis); – Tampons, – Inhalationen mit einem Inhalator, – Umschläge, – Waschen, – Spülung von Mund-, Nasen- und Rachenraum. Das Silberwasser auf Körpertemperatur erwärmen.	30-35	35-40 Min.	
Erosion des Gebärmutterhalses, Wunden.	Die betreffenden Bereiche mit einer Mullauflage behandeln. Diese wird vor der Behandlung mit auf Körpertemperatur erwärmtem Silberwasser getränkt.	35	40 Min.	Behandlungsdauer ca. 2 Wochen.
Fieber	50-100 ml Silberwasser trinken. Die Konzentration: 0,1 mg/l.	0,1	20 Sek.	Das Fieber fällt innerhalb einiger Stunden.
Furunkulose	Mullaufgaben bzw. Umschläge mit auf Körpertemperatur	35	40 Min.	

Erkrankungen	Behandlungsempfehlungen	Konzentration des Silber- wassers in mg /l	Betriebszeit	Bemerkungen
1	2	3	4	5
Gutartige Tumoren.	erwärmtem Silberwasser machen. Eine Sonde, eingewickelt in 12 - 15 Mullschichten und mit Silberwasser durchtränkt, in die geschädigte Stelle einführen. Das Wasser kann über die Sonde nachgefüllt werden. Die Dauer der täglichen Behandlung beträgt 2 Stunden.	35	40 Min.	Die Behandlung dauert ca. 10 Tage.
HNO-Krankheiten (verletzter, äußerer Gehörgang, Mittelohrentzündung, Mastoiditis, Pharyngitis, Laryngitis, Oberkieferhöhlenentzündung, Tonsillitis, Rhinitis, grippale Epidemie	Mit auf Körpertemperatur erwärmtem Silberwasser je nach Bedarf die Nase, den Rachen oder den Mund spülen, Gehörgänge spülen bzw. waschen. Es ist sinnvoll, solche Prozeduren während einer Grippeepidemie bzw. anderer Epidemien sowie nach dem Besuch von Patienten mit ansteckenden Krankheiten.	20-25	30-35 Min.	Die Dauer einer Spülung beträgt 3 - 5 Min.
Infektiöse Hepatitis	20 - 30 Min. vor dem Essen je 100 ml Silberwasser trinken. Behandlungsdauer 10 Tage.	1	3 Min.	
Keratitis, Konjunktivitis.	Mit auf Raumtemperatur erwärmtem Silberwasser waschen bzw. Umschläge machen.	20	30 Min.	
Magengeschwür, Zwölffingerdarmgeschwür.	10 Tage lang, je 100 ml Silberwasser, ca. 20 – 30 Min. vor dem Essen trinken. Danach noch 20 Tage lang je 100 ml, 5 mg/l Konzentration, vor dem Essen trinken. Der Schmerz verschwindet in der 1. Periode der Behandlung. Die 2. Periode dient zur Festigung der Wirkung.	10	15 Min.	Das Silberwasser vernichtet pathogene Bakterien, welche die Schleimhautentzündung verursacht.
		5	8 Min.	

Erkrankungen	Behandlungsempfehlungen	Konzentration des Silber- wassers in mg /l	Betriebszeit	Bemerkungen
1	2	3	4	5
	Keine Rückfälle.			
Magenschleimhaut- entzündung	Dreimal täglich 20 – 30 Min. vor dem Essen je 100 ml Silberwasser trinken. Behandlungsdauer bis zu 2 Wochen.	0,5 - 1,0	1,5 - 3 Min.	Der Schmerz vergeht nach einigen Tagen.
Paraproktitis	Eine mit Silberwasser getränkte Mullaufgabe auf die betreffenden Bereiche legen. Dieser Vorgang sollte 2-mal täglich wiederholt werden.	35	40 Min.	Das Silberwasser in der Mullaufgabe desinfiziert die Wunde. Der Eiter wird von der Mullaufgabe aufgenommen. Die auf diese Art und Weise gereinigte Wunde heilt verhältnismäßig schnell.
Pneumonie, akute chronische Pneumonie.	Es wird die Behandlung durch Einatmen empfohlen, d.h. Inhalation des Wassernebels in die Lunge z. B. mittels eines Inhalators. Die Prozedur dauert 10 - 15 Min., die Wasser- temperatur sollte 35 - 40°C betragen.	5 - 10	8 - 10 Min.	Ein Inhalator z. B. Delwa-Star ist zu empfehlen.
Prophylaxe innerer Krankheiten.	3 - 4-mal täglich je 100 ml Silberwasser 20 – 30 Minuten vor dem Essen trinken.	0,1 - 0,2	20 - 100 Sek.	Behandlungs- dauer ca. 3 Monate.
Prophylaxe von Kinderkrankheiten.	Wenn erste Anzeichen von Schnupfen oder Husten bemerkt sind, Silberwasser in die Nase tropfen bzw. die Nase durch Einziehen spülen. Man kann auch einige Male je 50 ml Silberwasser gleicher	1 - 2	3 - 6 Min.	Das Immunsystem wird stärker, die Kinder stecken sich seltener im Kindergarten an, sie erkranken nicht mehr.

Erkrankungen	Behandlungsempfehlungen	Konzentration des Silber- wassers in mg /l	Betriebszeit	Bemerkungen
1	2	3	4	5
	Konzentration trinken.			
Pyelitis (Nieren- beckenentzündung)	3-mal täglich je 100 ml Silberwasser trinken.	1	3 Min.	Behandlungs- dauer: 2 – 3 Wochen.
Rosacea	Auf die geschädigten Stellen Umschläge mit auf Körpertemperatur erwärmten Silberwasser legen. Umschläge für 30 – 40 Min. dort belassen.	35	40 Min.	Behandlungs- dauer: 3 - 4 Wochen. Dann noch 2 – 3 Wochen, um Rückfälle auszuschließen.
Sepsis (Blutver- giftung).	Im Krankenhaus: in die physiologische Lösung (Dauertropfen) Silberwasser geben. Nach der Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens ca. 20 – 30 Min. vor jedem Essen je 100 ml Silberwasser in der gleichen Konzentration trinken.	1	3 Min.	Behandlungs- dauer: 1 – 2 Monate.
Stomatologie (Aphten-ulzeröse Stomatitis, Gingivitis und sonstige Mundhöhlen- erkrankungen).	Nach jeder Mahlzeit 3 – 5 Minuten den Mund mit ca. 25 - 30 Grad warmem Silberwasser spülen. Bei Verschlechterung des Zustands sollte man Tampons zwischen Zahnfleisch und Wangen legen (besonders im Fall von Stomatitis) und sie je 3 - 5 Min. halten.	20	30 Min.	Behandlungs- dauer: 5 – 7 Tage.
		35	40 Min.	
Trichophytie (ansteckende Pilz- erkrankung der Haut und Nägel).	Eine mit Silberwasser getränkte Mullaufgabe für 30 – 40 Min. auflegen. Einige Monate anstelle des üblichen Wassers, silberhaltiges Wasser in schwacher Konzentration trinken. Dann eine Pause von 3 Monaten machen und falls	35	40 Min.	Die Behandlungs- dauer beträgt ca. 3 – 4 Wochen
Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens.		0,02	2 - 3 Sek.	

Erkrankungen	Behandlungsempfehlungen	Konzentration des Silber- wassers in mg /l	Betriebszeit	Bemerkungen
1	2	3	4	5
	notwendig, wiederholen.			
Verbrennungen.	Die verbrannte Stelle mit Kalium-Permanganatlösung waschen, danach mit Silberwasser durchtränkte Mullauflagen auf die Wunde legen. Wird die Mullauflage allmählich trocken, kann man etwas Silberwasser darüber gießen, um sie feucht zu halten	35	40 Min.	Der Heilungsprozess wird beschleunigt, der Schmerz verringert und es bleiben keine Narben zurück. Dies ist eine der effektivsten Methoden.
Lebensmittelvergiftung	3-mal täglich je 100 ml Silberwasser trinken. Bei schwerwiegenden Vergiftungen können, bis der Krankenwagen kommt, 100 ml Silberwasser getrunken werden und das Erbrechen herbeigeführt werden. Dann sollte man alle 3 Stunden je 100 ml Silberwasser gleicher Konzentration getrunken werden.	5	7 - 8 Min.	Besserung tritt nach ca. 2 - 3 Stunden ein.

8. DAS SCHLUSSWORT

Sehr geehrter Leser, nun haben Sie dieses Taschenbuch gelesen. Vielleicht haben Ihnen nicht alle darin enthaltenen Informationen gefallen, vielleicht haben Sie nicht alles verstanden? Sie stimmen mir sicherlich zu, wenn ich sage, dass es schwer ist, an manche Behauptungen zu glauben.

Deshalb schlage ich Ihnen vor, den Empfehlungen zu folgen und sich somit selbst ein Bild zu machen. Man muss nicht daran glauben, dass es die Arznei gegen alle Krankheiten ist. Aber das belebte Wasser und das Silberwasser werden Ihnen bei der Erhaltung Ihrer Gesundheit und Lebensfreude behilflich sein.

Den wissensdurstigen Lesern wünsche ich aus ganzem Herzen, viel Glück, Erfolg und starke Gesundheit bis ins hohe Alter.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Doz. P. Sibiliskis

9. DIE LITERATUR

- Malovicko. Alles über Wasser. Kaunas 1996
- Zauberhaftes Wasser. Sammlung von Artikeln. Gomel, „Topaz“, 1995
- V. M. Bachir „Über die elektrochemische Aktivierung und über das „lebendige“ und das tote“ Wasser“. Die erste Auflage, Moskau, 1990 IL
- V.M. Bachir. Die Geschichte und das Wesen. Die zweite Auflage. Moskau, 1990
- P. Sibiliskis. Die Quelle der Gesundheit. 1996
- Spats. Die Verwendung von Elektrolyseprodukten - Anolyt und Katholyt in der Landwirtschaft. 1990
- Izobretatel i racionalizator. Moskau. 1981 Nr. 2 und 9
- Bolotov. Unsterblichkeit, das ist real. Kiew, 1994
- L. Kulski. Das Silberwasser. Kiew, 1977
- L. Taranov, I. Filipowa. Das Silberwasser. Die Methode von Taranov. Sankt Petersburg, 2002
- Das kolloide Silber - die Gesundheit und die Elixier der Langlebigkeit. Polen, 2001
- P. Sibiliskis. Das Wasser - die Quelle der Gesundheit. 2003
- Das erste internationale Symposium. Die elektrotechnische Aktivierung. Moskau, 1997
- Das zweite internationale Symposium. Die elektrotechnische Aktivierung. Moskau, 1999
- Akademie der Wissenschaften Russlands für medizinische Technik. Die elektrotechnische Aktivierung. Moskau, 1999
- VI. Volkov. Die neue Medizin. Sankt Petersburg, 2001

10. EINE GUTE NACHRICHT - SCHNARCHEN IST NUN HEILBAR.

Wie viele von uns wissen und zum Teil auch aus eigener Erfahrung bestätigen können, verursacht das Schnarchen einige unangenehme Empfindungen. Nicht selten entsteht Streit deswegen und es werden Auseinandersetzungen in der Familie verursacht. Aber das Schnarchen plagt nicht nur die Angehörigen, es schadet auch dem Schnarchenden.

Die Ursache des Schnarchens ist die Berührung des „weichen“ Gaumens mit dem Zäpfchen. Die Zunge und die entspannten Rachenmuskeln blockieren die Atemwege und stören damit die Atmung. Das Schnarchen wird sehr oft von Atemstillstand begleitet. Dadurch wird Sauerstoffversorgung im Organismus vermindert und die Herzfrequenz wird erhöht.

Vom Gehirn wird das Signal "Atmen" gegeben. Dann folgt ein tiefes Einatmen. Das Herz gleicht den Sauerstoffmangel aus, indem es schneller schlägt, was erhöhten Blutdruck zur Folge hat. Der Mensch schläft unruhig, hat Alpträume und wacht sehr oft auf. Ständiger Mangel an Sauerstoff im Blut, regelmäßiger Rhythmuswechsel der Gehirn-, Herz- und Kreislauffunktion verursachen wesentliche Infarkt- und Schlaganfallgefahren und schwächen das Nervensystem. Der Mensch erholt sich nicht ausreichend und wird dadurch leicht erregbar. Der Organismus des schnarchenden Menschen muss im wahrsten Sinne des Wortes ums Leben kämpfen. Er ruft um Hilfe und diese wird ihm durch ein einzigartiges Gerät das "ANTI- SNOR" zu Teil. Das Gerät wurde von den Wissenschaftlern der Wissenschaftsakademie für Medizintechnik in Russland hergestellt. Tests in den größten Krankenhäusern haben uns die positiven Ergebnisse, die Aufbauzuverlässigkeit und die Umweltfreundlichkeit des Gerätes bestätigt.

Die Funktion " ANTI- SNOR " Gerätes beruht auf der Fixierung der Zunge in einer entsprechenden Lage und der Veränderung der Resonanzcharakteristik des Nasen-Rachen-Raumes. Das Gerät lässt sich für jeden persönlich anpassen. Nach ca. 15 - 20 Tagen, wenn sich das Schnarchen verringert hat und/oder das Atmen wieder normal wird, kann man das Gerät wieder bei Seite legen und einen erholsamen Schlaf genießen.

Das " ANTI- SNOR " Gerät heilt Schnarchen und Zähneknirschen ohne Arzneimittel und ohne chirurgischen Eingriff. Atemstillstand und der damit zusammenhängende Sauerstoffmangel im Blut werden vermieden und die Herzfunktion wird normalisiert. Es verringert die Gefahr eines Herzinfarkts.

AUTOR: P. SIBILISKIS