


Ισορροπία και επιτάχυνση μιας δοκού.

Μια ομογενής δοκός μάζας 12kg και μήκους ℓ ισορροπεί όπως στο σχήμα, δεμένη στο ένα της άκρο A με την βοήθεια οριζώντιου νήματος, με κατακόρυφο τοίχο, ενώ στο άλλο της άκρο στηρίζεται στο οριζόντιο έδαφος, με το οποίο εμφανίζει συντελεστές τριβής $\mu=0,5$ και $\mu_s=0,6$, σχηματίζοντας με αυτό γωνία θ , όπου $\eta\mu\theta=0,8$.




i) Να υπολογιστούν οι δυνάμεις που ασκούνται από το νήμα και το έδαφος στη δοκό.

ii) Σε μια στιγμή κόβουμε το νήμα. Για τη στιγμή, αμέσως μετά το κόψιμο του νήματος να βρεθούν οι επιταχύνσεις του κέντρου μάζας K και του άκρου A της δοκού.

Δίνεται $g=10\text{m/s}^2$, ενώ η ροπή αδράνειας της δοκού ως προς κάθετο άξονα που περνά από το μέσον της K είναι ίση $I=\frac{1}{12}M\ell^2$.

Απάντηση:

i) Στο διπλανό σχήμα έχουμε σχεδιάσει τις δυνάμεις \vec{F}_1 και \vec{F}_2 που ασκούνται στη ράβδο στα δυο άκρα της, όπου η F_2 έχει αναλυθεί σε δυο συνιστώσες της κάθετη αντίδραση \vec{N} και την στατική τριβή \vec{T} .



Από τη συνθήκη ισορροπίας της δοκού παίρνουμε:

$$\Sigma \vec{F} = 0 \implies \begin{cases} \Sigma F_x = 0 \rightarrow T = F_1 \quad (1) \\ \Sigma F_y = 0 \rightarrow N = w = Mg = 120\text{N} \quad (2) \end{cases}$$

$$\Sigma \tau_B = 0 \rightarrow w \cdot (KB) \cdot \sigma\upsilon\nu\theta - F_1 \cdot (AB) \cdot \eta\mu\theta = 0 \rightarrow$$

$$F_1 = Mg \frac{(KB) \sigma\upsilon\nu\theta}{(AB) \eta\mu\theta} = \frac{1 \cdot 0,6}{2 \cdot 0,8} Mg = 45\text{N}$$

Και από την σχέση (1) $T = T_s = 45\text{N}$.


(Ας ελέγξουμε αν μπορεί να επιτευχθεί η παραπάνω ισορροπία. Η οριακή τριβή μεταξύ δοκού και εδάφους είναι $T_{op} = \mu_s \cdot N = 0,6 \cdot 120\text{N} = 72\text{N}$, ενώ αναπτύσσεται στατική τριβή 45N, πράγμα που σημαίνει ότι η δοκός ισορροπεί).

Οπότε η δύναμη F_2 που δέχεται η δοκός από το έδαφος έχει μέτρο:

$$F_2 = \sqrt{N^2 + T^2} = \sqrt{120^2 + 45^2} \text{N} \approx 128\text{N}$$

Ενώ έχει διεύθυνση τέτοια που να σχηματίζει με το οριζόντιο επίπεδο γωνία φ με:

$$\epsilon\varphi\varphi = \frac{N}{T} = \frac{120\text{N}}{45\text{N}} = \frac{24}{9}$$



ii) Μόλις κόψουμε το νήμα, η δοκός θα πέσει. Το ερώτημα είναι τι κίνηση θα κάνει; Αυτό εξαρτάται από το αν γλιστρήσει στο άκρο της B ή όχι.

Ας υποθέσουμε ότι δεν θα υπάρξει άμεσα γλίστρημα. Τότε το σημείο Β παραμένει ακίνητο, οπότε η δοκός εκτελεί στροφική κίνηση γύρω από το άκρο της Β.

Από το 2^ο νόμο του Νεύτωνα για τη στροφική κίνηση, θα έχουμε, ως προς οριζόντιο άξονα, κάθετο στο επίπεδο της σελίδας που περνά από το Β:

$$\Sigma \tau = I_B \cdot \alpha_{\gamma\omega\nu} \rightarrow Mg \cdot (BK) \cdot \sigma\upsilon\nu\theta = I_B \cdot \alpha_{\gamma\omega\nu} \quad (3)$$

Αλλά από το θεώρημα του Steiner έχουμε:


$$I_B = I_{cm} + Md^2 = \frac{1}{12} M\ell^2 + M\left(\frac{\ell}{2}\right)^2 = \frac{1}{3} M\ell^2 \text{ και η σχέση (2) γίνεται:}$$

$$Mg \frac{\ell}{2} \sigma\upsilon\nu\theta = \frac{1}{3} M\ell^2 \cdot \alpha_{\gamma\omega\nu} \rightarrow \alpha_{\gamma\omega\nu} = \frac{3g}{2\ell} \sigma\upsilon\nu\theta$$

Αλλά τότε το κέντρο μάζας Κ έχει επιτάχυνση:

$$a_K = \alpha_{\gamma\omega\nu} \cdot R = \frac{3g}{2\ell} \sigma\upsilon\nu\theta \cdot \frac{\ell}{2} = \frac{3g}{4} \sigma\upsilon\nu\theta \rightarrow$$

$$a_K = \frac{3 \cdot 10}{4} 0,6 \text{ m/s}^2 = 4,5 \text{ m/s}^2$$



Ενώ το άκρο Α:

$$a_A = \alpha_{\gamma\omega\nu} \cdot R = \frac{3g}{2\ell} \sigma\upsilon\nu\theta \cdot \ell = \frac{3}{2} g \sigma\upsilon\nu\theta = 9 \text{ m/s}^2.$$

Αλλά αναλύοντας την επιτάχυνση του κέντρου μάζα Κ σε δυο συνιστώσες μια οριζόντια και μια κατακόρυφη θα έχουμε (κεντρομόλος επιτάχυνση δεν υπάρχει, αφού τη στιγμή αυτή η ταχύτητα του Κ είναι μηδενική):

$$W - N = M \cdot a_{Ky} \rightarrow N = Mg - M \cdot a_K \cdot \sigma\upsilon\nu\theta = 120 \text{ N} - 12 \cdot 4,5 \cdot 0,6 \text{ N} = 87,6 \text{ N}$$

$$\text{και } T = M \cdot a_{Kx} = M \cdot a_K \cdot \eta\mu\theta = 12 \cdot 4,5 \cdot 0,8 \text{ N} = 43,2 \text{ N}$$

Ενώ η μέγιστη δυνατή τιμή της στατικής τριβής, η οριακή τριβή έχει μέτρο:

$$T_{op} = \mu_s \cdot N = 0,6 \cdot 87,6 \text{ N} = 52,6 \text{ N}$$

συνεπώς η υπόθεσή μας ότι η δοκός στρέφεται γύρω από το ακίνητο άκρο Β, ήταν σωστή.

Σχόλιο.

Και το ερώτημα που γεννιέται είναι, ωραία εδώ το άκρο Β δεν γλίστρησε. Και αν γλίστρησε;

Το θέμα θα το δούμε σε επόμενη ανάρτηση, ώστε να μην επιβαρύνουμε πολύ την παρούσα...

dmargaris@sch.gr