



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ พบ.

(กองส่งกำลังบำรุงฯ โทร.๘๔๔๔๑ หรือ ๐๒-๓๔๔๔๔๑๕)

ที่ กท ๐๔๗๙/ 2959

วันที่ ๒๙ พ.ค.๖๓

เรื่อง ขออนุมัติจัดทำหรือแก้ไขอัตราจ่ายน้ำมันสนับสนุนการรักษาพยาบาล

เสนอ

อ้างถึง ๑. คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ ๒๒๗/๔๒ ลง ๑๗ ก.พ.๔๒

๒. วิทยุราชการทหาร พร.ทบ. ด่วนมาก ที่ กท ๐๔๔๔/๒๔๗๓ ลง ๒๐ มี.ค.๖๓

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบสอบถามน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเครื่องมือแพทย์และเครื่องกำเนิดไอน้ำ  
๒. (ตัวอย่าง) ประมาณการรายละเอียดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนสำหรับงานส่งกลับ  
ผู้ป่วย ที่ผ่านมาตามที่ได้ใช้จริงย้อนหลัง ๓ เดือน  
๓. (ตัวอย่าง) แผนผังแสดงที่ตั้งหน่วย และหน่วยส่งกลับ โดยแสดงระยะทางจริง  
ระหว่างที่ตั้งต่างๆ  
๔. (ตัวอย่าง) บัญชีyanพาหนะตาม อจy. หรือ อสอ. ของหน่วย (แสดงyanพาหนะที่  
ได้รับจริง)  
๕. แบบสอบถามน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเตาเผาเมล็ดฟอยติดเชือกของ รพ.ทบ.  
๖. คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๒๒๗/๔๒ ลง ๑๗ ก.พ.๔๒ (เฉพาะผู้นำ ข. ค. และ ง.)

๑. ทบ. ขอให้หน่วยตั้งแต่ระดับกองพันขึ้นไป หรือ รพ.ทบ. หน่วยตรวจโรคในส่วนภูมิภาค  
และสถานพยาบาลที่มีรถยนต์พยาบาล สาย ขส. หรือ สป.สาย พ. หรือเตาเผาเมล็ดฟอยติดเชือกที่ใช้ สป.๓ ใน  
การใช้งาน ดำเนินการจัดทำหรือแก้ไขอัตราจ่ายน้ำมันสนับสนุนการรักษาพยาบาล ประกอบคำสั่ง ทบ. ที่  
อ้างถึง ๑. เฉพาะ ผู้นำ ข. ค. และ ง. ประจำเดือน

๑.๑ อัตราจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนสำหรับใช้ในกิจการสายแพทย์ ของหน่วย  
พยาบาล ทบ. (สำหรับเครื่องมือแพทย์และเครื่องกำเนิดไอน้ำ) หรือ ผู้นำ ข.

๑.๒ อัตราจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน สำหรับใช้กับรถพยาบาลของหน่วย  
พยาบาล ทบ. หรือ ผู้นำ ค.

๑.๓ อัตราจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนสำหรับเตาเผาเมล็ดฟอยติดเชือกของ รพ.ทบ.  
หรือ ผู้นำ ง.

๒. พบ. ขอชี้แจง ดังนี้

๒.๑ ตามอ้างถึง ๒. พร.ทบ. แจ้งสรุปผลการประชุมพิจารณาแนวทางระงับการ  
สนับสนุน สป.๓ ให้กับyanพาหนะสาย ขส. ที่ได้รับอนุมัติจำนวน และปรับความต้องการในภาพรวมของ  
ทบ. เมื่อ ๑๑ มี.ค.๖๓ เวลา ๐๙๓๐ ณ สโมสรนายทหาร พร.ทบ. โดยมี รอง เสริม พร.ทบ. เป็นประธานการ  
ประชุม ผลการประชุมให้หน่วยใช้ ที่มีyanพาหนะสาย ขส. ที่ได้รับอนุมัติจำนวน ดำเนินการส่งคืนน้ำมัน

/ ตามอัตรากิตติ ...

ตามอัตราพิกัด , ระจับการสนับสนุน สป.๓ ให้กับยานพาหนะสาย ขส. ที่ได้รับอนุมัติจำนวน รวมถึงให้จัดทำอัตรานำ้มั่นธุรการประจำเดือนใหม่ จากการตรวจสอบขั้นต้นพบว่า หน่วยของ ทบ. และหน่วยสาย พ. มี ยานพาหนะสาย ขส. ที่ได้รับอนุมัติจำนวน ประจำภารกิจที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า ๒๕ ปี และมีอัตราจ่ายนำ้มั่นสนับสนุนการรักษาพยาบาล ตามคำสั่ง ทบ. ที่ อ้างถึง ๑. ด้วย ดังนั้น หน่วยของ ทบ. และหน่วยสาย พ. ที่ดังกล่าวมีภารกิจที่พยาบาล จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการส่งคืนนำ้มั่นตามอัตราพิกัด ตามสายการส่งกำลัง และแก้ไขอัตราจ่ายนำ้มั่นสนับสนุนการรักษาพยาบาล ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต่อไป

๒.๒ นอกจากงานตามข้อ ๒.๑ แล้ว ยังมีการสนับสนุนนำ้มั่นกิจการสายแพทย์ บางรายการที่ ทบ. ยังมีความจำเป็นต้องปรับปรุงข้อมูลให้มีความถูกต้อง ได้แก่ นำ้มั่นสำหรับเครื่องมือแพทย์ และเครื่องกำเนิดไอน้ำ , เตาเผาอยู่ติดเชื้อของ รพ.ทบ. , อัตราจ่ายนำ้มั่นเบนซินไร้สารตะกั่ว (ออกเทน ไม่ต่ำกว่า ๘๑) ของหน่วยพยาบาล ทบ. สำหรับเครื่องพ่นหมอกควันชนิดหัว ให้มีความครอบคลุมทั่วถึง ตามความจำเป็น และรองรับกับ สป.ที่หน่วยมีใช้อยู่จริง เพื่อให้ ทบ. สามารถจัดทำแผนเจกจ่ายนำ้มั่น กิจการสายแพทย์ ประจำปีงบประมาณได้อย่างถูกต้อง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วีกี้ด้วย

๓. เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทบ. จึงขอหน่วยที่มีภารกิจที่พยาบาล (ตั้งแต่ระดับกองพันขึ้นไป) หรือ รพ.ทบ. และหน่วยตรวจโรคในส่วนภูมิภาค ที่มีภารกิจที่พยาบาล หรือ สป.สาย พ. และเตาเผาอยู่ติดเชื้อ ที่ใช้ สป.๓ ในการใช้งาน ให้ดำเนินการจัดทำหรือแก้ไขอัตราจ่ายนำ้มั่นสนับสนุนการรักษาพยาบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

๓.๑ การแก้ไขหรือยื่นยันอัตราจ่ายนำ้มั่นเชื่อเพลิงประจำเดือนสำหรับใช้ในกิจการสายแพทย์ ของหน่วยพยาบาล ทบ. (สำหรับเครื่องมือแพทย์และเครื่องกำเนิดไอน้ำ) หรือ ผนวก ๑. ให้ดำเนินการกรอกแบบสอบถามตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.

๓.๒ จัดทำหรือแก้ไขอัตราจ่ายนำ้มั่นเชื่อเพลิงประจำเดือนสำหรับใช้กับรถพยาบาล ของหน่วยพยาบาล ทบ. หรือ ผนวก ๑. ให้หน่วยที่มีภารกิจที่พยาบาล (ตั้งแต่ระดับกองพันขึ้นไป) หรือ รพ.ทบ. และหน่วยตรวจโรคในส่วนภูมิภาค ที่มีภารกิจที่พยาบาล ให้ดำเนินการจัดทำเอกสาร ดังนี้

๓.๒.๑ ประมาณการรายละเอียดการใช้น้ำมันเชื่อเพลิงประจำเดือนสำหรับงาน ส่งกลับผู้ป่วย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.

๓.๒.๒ สรุปยอดและรายการการใช้น้ำมันเชื่อเพลิงเพื่องานสำหรับงานส่งกลับ ผู้ป่วย ที่ผ่านมาตามที่ได้ใช้จริงย้อนหลัง ๓ เดือน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓. พร้อมหลักฐาน ประกอบ เช่น สำเนาบัตรการใช้รถประจำวัน (ทบ. ๔๖ - ๓๑๐) ของรถยนต์พยาบาล

ข้อ ๓.๒.๑ – ๓.๒.๒ ให้ใช้เกณฑ์ความสินเปลือง ดังนี้

ก. รถยนต์พยาบาล (ใช้น้ำมันดีเซล) ใช้ ๗ ก.ม./ลิตร

ข. รถยนต์พยาบาล (ใช้น้ำมันเบนซิน) ใช้ ๕ ก.ม./ลิตร

๓.๒.๓ แผนผังแสดงที่ตั้งหน่วย และหน่วยส่งกลับ โดยแสดงระยะทางจริง ระหว่างที่ตั้งต่างๆ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔.

๓.๒.๔ บัญชีyanพาหนะตาม จย. หรือ oso. ของหน่วย (แสดงyanพาหนะที่ได้รับจริง) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕.

๓.๒.๕ หลักฐานการอนุมัติอัตรา สป.๓ เดิม (ถ้ามี)

๓.๒.๖ สำเนาสมุดประวัติรถยนต์ที่หารบก, ใบประวัติ และภาพถ่ายรถยนต์ พยาบาล (ด้านหน้า) จัดเป็นชุด ชุดละ ๑ คัน

๓.๓ การแก้ไขหรือยืนยันอัตราจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนสำหรับเตาเผาถ่านโดยติดเชื้อของ รพ.ทบ. หรือ ผนวก ง. ให้ดำเนินการกรอกแบบสอบถามตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖.

๔. เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พบ. จึงขอแจ้งให้หน่วยทราบ และ กรุณากล่าวแจ้งให้ นขต. ของหน่วย ตั้งแต่ระดับกองพันขึ้นไป รพ.ทบ. หน่วยตรวจสอบในส่วนภูมิภาค และ สถานพยาบาล ที่มีรถยนต์พยาบาล สาย ชส. หรือ สป.สาย พ. หรือเตาเผาถ่านโดยติดเชื้อ ที่ใช้ สป.๓ ใน การ ใช้งาน ดำเนินการจัดทำหรือแก้ไขอัตราจ่ายน้ำมันสนับสนุนการรักษาพยาบาล แล้วแต่กรณีในข้อ ๓. ส่งเอกสารให้ พบ. (ผ่าน กกบ.พบ.) ทราบ ตามสายการบังคับบัญชา ภายใน ๓๐ มิ.ย.๖๗ รายละเอียด เพิ่มเติมกรุณาประสานโดยตรงกับ พ.อ.อภิศักดิ์ นุ่มนาม ตำแหน่ง ประจำ พบ. โทร ทบ. ๘๔๔๔๔๑ หรือโทร ๐๒-๓๕๔๔๔๔๑ มือถือ ๐๘๑-๖๓๓๙๘๐๕

จึงเสนอมาเพื่อกรุณาดำเนินการต่อไป

พล.ท.

( ชาญชัย ติกขะปัญโญ )

จก.พบ.

## สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.

### เอกสารรับรองการใช้งาน

อัตราจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนสำหรับใช้ในกิจการสายแพทย์ ของหน่วยพยาบาล ทบ.  
(สำหรับเครื่องมือแพทย์และเครื่องกำเนิดไอน้ำ) หรือ ผนวก ๖.

นามหน่วย .....

#### ปัจจุบัน

- หน่วยไม่มีเครื่องมือแพทย์ / เครื่องกำเนิดไอน้ำที่มีความจำเป็นต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิง  
 หน่วยมีเครื่องมือแพทย์ / เครื่องกำเนิดไอน้ำที่มีความจำเป็นต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน .... เครื่อง  
ประกอบด้วย

๑.....	ใช้น้ำมัน <input type="checkbox"/> เบนซิน๙๑ <input type="checkbox"/> ดีเซล
วงรอบการใช้งาน ..... ครั้ง/เดือน อัตราสิ้นเปลือง ..... ลิตร/ครั้ง คิดเป็น สป.๓ ..... ลิตร/เดือน	
๒.....	ใช้น้ำมัน <input type="checkbox"/> เบนซิน๙๑ <input type="checkbox"/> ดีเซล
วงรอบการใช้งาน ..... ครั้ง/เดือน อัตราสิ้นเปลือง ..... ลิตร/ครั้ง คิดเป็น สป.๓ ..... ลิตร/เดือน	
๓.....	ใช้น้ำมัน <input type="checkbox"/> เบนซิน๙๑ <input type="checkbox"/> ดีเซล
วงรอบการใช้งาน ..... ครั้ง/เดือน อัตราสิ้นเปลือง ..... ลิตร/ครั้ง คิดเป็น สป.๓ ..... ลิตร/เดือน	
๔.....	ใช้น้ำมัน <input type="checkbox"/> เบนซิน๙๑ <input type="checkbox"/> ดีเซล
วงรอบการใช้งาน ..... ครั้ง/เดือน อัตราสิ้นเปลือง ..... ลิตร/ครั้ง คิดเป็น สป.๓ ..... ลิตร/เดือน	
๕.....	ใช้น้ำมัน <input type="checkbox"/> เบนซิน๙๑ <input type="checkbox"/> ดีเซล
วงรอบการใช้งาน ..... ครั้ง/เดือน อัตราสิ้นเปลือง ..... ลิตร/ครั้ง คิดเป็น สป.๓ ..... ลิตร/เดือน	

รวม ..... ลิตร/เดือน

ความต้องการรับการสนับสนุนน้ำมันจาก ทบ. กรณีหน่วยมีเครื่องมือแพทย์ / เครื่องกำเนิดไอน้ำที่มีความจำเป็นต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

- ยังคงมีความต้องการเต็มจำนวน  
 มีความต้องการเพียง ..... % ของยอดรวม/เดือน  
 ไม่มีความต้องการ  
 อื่น ๆ .....

ตรวจถูกต้อง

ผบ.หน่วย

หมายเหตุ : แบบภาพถ่ายของเครื่องมือแพทย์ / เครื่องกำเนิดไอน้ำที่มีความจำเป็นต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒.

(ตัวอย่าง)

ประมาณการรายละเอียดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนสำหรับงานส่งกลับผู้ป่วย  
หน่วย รพ.ค่ายเทพสถธ์ศรีสุนทร

ลำดับ	รายการ	ชนิดยาพาหนะ และหมายเลข (รถยนต์พยาบาล)	เกณฑ์สิ้นเปลือง สป.๓ (กม./ลิตร)	ระยะทาง ไป-กลับ (ก.ม.)	จำนวนเที่ยว	ชนิด / จำนวน สป.๓ ที่ใช้ต่อเดือน			หมายเหตุ
						เบนซิน ๙๑ (ลิตร)	เบนซิน ๙๕ (ลิตร)	ดีเซล (ลิตร)	
๑	ส่งป่วย	๑๒๓๔๕๖	๗	๑๖๐	๔			๔๒	รพ.มหาราชน
๒	ส่งป่วย	๑๒๓๔๕๖	๗	๓๓.๖	๑			๔	รพ.ทุ่งสง
๓	ส่งป่วย	๒๓๔๕๖๗	๔	๑๖๐	๑	๓๒			รพ.มหาราชน
๔	ส่งป่วย	๒๓๔๕๖๗	๔	๓๓.๖	๑	๗			รพ.ทุ่งสง
รวม						๓๙		๔๗	

หมายเหตุ : ประมาณการรายละเอียดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน ต้องมีความใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยต่อเดือนของ สรุปยอดและการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่องานสำหรับ  
งานส่งกลับผู้ป่วย ที่ผ่านมาตามที่ได้ใช้จริงย้อนหลัง ๓ เดือน

ตรวจสอบต้อง

ผบ.หน่วย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓.

(ตัวอย่าง)

สรุปยอดและรายการการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่องานสำหรับงานส่งกลับผู้ป่วย ที่ผ่านมาตามที่ได้ใช้จริงย้อนหลัง ๓ เดือน  
หน่วย รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร  
ระหว่าง ม.ค.๖๓ ถึง มี.ค.๖๓

ลำดับ	วันที่	ชนิดยานพาหนะ และการหมายเลข (รถยนต์พยาบาล)	ตำบลต้น ทาง	ตำบล ปลายทาง	จำนวน เที่ยว	ระยะทาง ไป-กลับ (ก.ม.)	เกณฑ์ สิ้นเปลือง สป.๓ (กม./ลิตร)	จำนวนและชนิดน้ำมันที่ขอเบิก			ใช้เพื่อ	หมายเหตุ
								เบนซิน ๙๑ (ลิตร)	เบนซิน ๙๕ (ลิตร)	ดีเซล (ลิตร)		
๑	๑ ม.ค.๖๓	๑๒๓๔๕	รพ.	รพ.มหาราช	๑	๑๖๐	๗				๒๒	ส่งป่วย
๒	๙ ม.ค.๖๓	๑๒๓๔๕	รพ.	รพ.มหาราช	๑	๑๖๐	๗				๒๒	ส่งป่วย
๓	๙ ม.ค.๖๓	๒๓๔๕๖	รพ.	รพ.มหาราช	๑	๑๖๐	๕	๓๒				ส่งป่วย
๔	๗ ก.พ.๖๓	๑๒๓๔๕	รพ.	รพ.มหาราช	๑	๑๖๐	๗				๒๒	ส่งป่วย
๕	๘ ก.พ.๖๓	๑๒๓๔๕	รพ.	รพ.ทุ่งสง	๑	๓๓.๖	๗				๕	ส่งป่วย
๖	๓ มี.ค.๖๓	๑๒๓๔๕	รพ.	รพ.มหาราช	๑	๑๖๐	๗				๒๒	ส่งป่วย
๗	๕ มี.ค.๖๓	๒๓๔๕๖	รพ.	รพ.ทุ่งสง	๑	๓๓.๖	๕	๗				ส่งป่วย
รวม								๓๙			๕๓	

หมายเหตุ : ใช้ข้อมูลย้อนหลัง ๓ เดือนที่ติดต่อกัน และไม่เกิน ๑ ปีย้อนหลังนับจากวันปัจจุบัน

จำนวนเที่ยวให้ลง ๑ เสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับ สำเนาบัตรการใช้รถประจำวัน (ทบ. ๔๖ - ๓๑๐) หากใน ๑ วันส่งป่วยมากกว่า ๑ ครั้ง ให้ลงต่อเนื่องกันไป  
ตรวจสอบต้อง

ผบ.หน่วย

ลิ้งที่ส่งมาด้วย อ.

(ตัวอย่าง)

แผนผังแสดงที่ตั้งหน่วย และหน่วยส่งกลับ โดยแสดงระยะทางจริงระหว่างที่ตั้งต่างๆ  
รพ.ค่ายเพสตรีศรีสุนทร ไปยัง รพ.ทุ่งสง  
ระยะทาง ๑๖.๘ ก.ม. (ไปกลับ ๓๓.๖ ก.ม.)



ตรวจถูกต้อง

น.ส่งกำลัง

หมายเหตุ : จำนวนแผนที่ ตามจำนวนตำบลปลายทาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕.

(ตัวอย่าง)

บัญชีyanพานะตาม จย. หรือ อสอ. ของหน่วย  
หน่วย รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ทะเบียน	รุ่นปี	หลักฐาน	ประเภท สป.๓		หมายเหตุ
					เบนซิน	ดีเซล	
๑ ๒	รถยนต์พยาบาล รถยนต์พยาบาล	๑๒๓๔๕๖ ๒๓๔๕๖	๒๐๑๓ ๑๙๘๗	ใบเบิก ๑/๕๖ ใบเบิก ๔/๕๖	/	/	

หมายเหตุ : รถยนต์พยาบาล รวม ๒ คัน

แบบสำเนาสมุดประวัติรถยนต์ทหารบก, ใบประวัติ และภาพถ่ายรถยนต์พยาบาล (ด้านหน้า)  
จัดเป็นชุด ชุดละ ๑ คัน

ตรวจถูกต้อง

น.ส่งกำลัง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๖.

เอกสารรับรองการใช้งาน

อัตราจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนสำหรับเตาเผา müllerอยติดเชื้อของ รพ.ทบ. หรือ ผนวก ๑.

นามหน่วย .....

ปัจจุบัน

หน่วยมีปริมาณขยะติดเชื้อที่ต้องกำจัด จำนวน ..... ก.ก./วัน

หน่วย

มีเตาเผา müllerอยติดเชื้อ

ใช้งาน

ไม่ได้ใช้งาน

ไม่มีเตาเผา müllerอยติดเชื้อ

วิธีการ กำจัดขยะติดเชื้อ

หน่วยกำจัดขยะติดเชื้อด้วยใช้การจ้างเหมาบริการบริษัทเอกชน หรือเทศบาลในการดำเนินการ

หน่วยกำจัดขยะติดเชื้อด้วยใช้เตาเผาขยะของหน่วย ใช้น้ำมัน  เบนซิน  ดีเซล  
วกรอบการใช้งาน ..... ครั้ง/เดือน อัตราสิ้นเปลือง ..... ลิตร/ครั้ง คิดเป็น สป.๓ ..... ลิตร/เดือน  
รวม ..... ลิตร/เดือน

ความต้องการรับการสนับสนุนน้ำมันจาก ทบ. กรณีหน่วยกำจัดขยะติดเชื้อด้วยใช้เตาเผาขยะของหน่วย

ยังคงมีความต้องการเต็มจำนวน

มีความต้องการเพียง ..... % ของยอดรวม/เดือน

ไม่มีความต้องการ

อื่น ๆ .....

ตรวจถูกต้อง

ผบ.หน่วย

หมายเหตุ : แบบภาพถ่ายเตาเผา müllerอยติดเชื้อของ รพ.ทบ.



คำสั่งกองทัพบก

(เฉพาะ)

ที่ ๒๔๗/๕๒

เรื่อง ให้ใช้อัตราจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซ NGV/CNG และน้ำมันอุปกรณ์  
ประจำเดือน

เพื่อให้หลักฐานในการกำหนดความต้องการ การจัดหา การเก็บรักษา และการแยกจ่าย  
น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซ NGV/CNG และน้ำมันอุปกรณ์ประจำเดือนให้กับหน่วยของ ทบ. เป็นไปด้วย  
ความหมายถูก จึงให้ดำเนินการ ดังนี้.-

๑. ให้ยกเลิกคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๑๒๑๒/๕๙ ลง ๑๒ ต.ค.๕๙ เรื่อง ให้ใช้  
อัตราจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันอุปกรณ์ประจำเดือน รวมถึงคำสั่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและขัดแย้งกับ  
คำสั่งนี้เสียทั้งสิ้น

๒. ให้ใช้อัตราจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซ NGV/CNG และน้ำมันอุปกรณ์ประจำเดือน  
ตามคำสั่งนี้ ดังนี้.-

๒.๑ อัตราจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ NGV/CNG ประจำเดือน สำหรับใช้  
งานทางวิถีพัฒนาภูมิคุณภาพดีของหน่วย รายละเอื้อดตาม หน่วย ก

๒.๒ อัตราจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนสำหรับใช้ในกิจการสายแพทย์  
ของหน่วยพยาบาล ทบ. (สำหรับเครื่องนึ่งแพทย์และเครื่องกำนัค ใจน้ำ) รายละเอื้อดตาม หน่วย ข

๒.๓ อัตราจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนสำหรับใช้กับรถพยาบาลของหน่วย  
พยาบาล ทบ. (เฉพาะกรณีส่งผู้ป่วยคนน้อยมาส่งกลับ) รายละเอื้อดตาม หน่วย ค

๒.๔ อัตราจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเตาเผาน้ำมันฟอยดิคเรือของ รพ.ทบ.  
รายละเอื้อดตาม หน่วย ง

๒.๕ อัตราจ่ายน้ำมันเบนซิน ไวส์การทะลัก (ออกเทนไม่ต่ำกว่า ๕๑) ของหน่วย  
พยาบาล ทบ. สำหรับเครื่องพ่นหมอกควันชนิดหัว ๑ ลิตร/ชั่วโมง และไม่เกินปีละ ๑๒๐ ลิตร/เครื่อง

๒.๖ อัตราฯ ยกเว้นอุปกรณ์ตามส่วนสันพันธ์ให้ยกเลือกสำสั่ง ทบ. ในปีงบประมาณ  
ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๑ ก.พ. ๕๒ เป็นต้นไป

สำ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒

รับคำสั่ง ผบ.ทบ.

พล.อ.

( มีระดับนี้ บุณยะประดับ )

ผบ.ทบ.ทบ.

กบ.ทบ.

หน่วย

อัตราจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนสำหรับปีในกิจกรรมทางพาณิชย์ของหน่วยพยาบาล ทบ.

(สำหรับครึ่งปีแรกของเดือนกันยายนนี้)

ลำดับ	หน่วย	น้ำมัน แก๊สโซเชล ๘๕ (ลิตร/เดือน)	น้ำมันเบนซิน ไร้สารตะกั่ว (ลิตร/เดือน)	น้ำมันดีเซล เกรดเบนด์หมุนเร็ว (ลิตร/เดือน)	หมายเหตุ
๑	รพ.พระนงนกญาภิการ	-	-	๗๕,๗๓๒	
๒	รพ.อานันทน์พิคอล	-	๙๕๐	๔๙,๐๘๐	
๓	รพ.ค่ายสุรนารี	-	๔๐	-	
๔	รพ.ค่ายชุมนะรัชต์	-	-	๑,๖๐๐	
๕	รพ.ค่ายชีราวดี	-	-	๑,๖๐๐	
๖	รพ.ค่ายจักรพงษ์	-	๑๗๐	๑,๓๐๐	
๗	รพ.ค่ายสรรพสิทธิประดิษฐ์	-	๔๐	๒๔๐	
๘	รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี	-	๒๖๐	-	
๙	รพ.ค่ายสุรเสินธ์	-	๔๐	-	
๑๐	รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม	-	-	๒,๗๐๐	
๑๑	รพ.ค่ายเสนาณรงค์	-	-	๑,๒๐๐	
๑๒	รพ.ค่ายกาฬสินธุ์	-	-	๕๐๐	
๑๓	รพ.ค่ายกุญจน์สีวะรา	-	-	๔๖๐	
๑๔	รพ.ค่ายพิชัยคำหัก	-	-	๑,๔๔๐	
๑๕	รพ.ค่ายอิงคุยทบทิวหาร	-	-	๔๓๐	
๑๖	รพ.ค่ายเทพศรีศรีสุวนาร	-	-	๖๐๐	

ตรวจสอบต่อ

พ.บ. 

( กฤษณ์ ชาดสุวรรณ )

ผู้ช่วยประจำ กบ.ทบ.

## หมายเหตุ

อัตราจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน สำหรับใช้กับห้องพยาบาลของหน่วยพยาบาล กน.

(เฉพาะกรณีส่งผู้ป่วยตามนโยบายแพทย์ส่งกลับ)

ลำดับ	หน่วย	น้ำมัน แก๊สโซเชล อ.ร. (ลิตร/เดือน)	น้ำมันเบนซิน ไรซ์ราตะกั่ว (ออกเทนไม่ต่ำกว่า ๙๐) (ลิตร/เดือน)	น้ำมันดีเซล สำหรับ เครื่องยนต์หมุนเร็ว (ลิตร/เดือน)	หมายเหตุ
๑	รพ.พระมงกุฎเกล้า	-	๔๐๐	๒๖๐	
๒	รพ.อานันทบดินทร์	-	๖๐๐	๒๕๐	
๓	รพ.ค่ายศรีนาครี	-	๗๗๐	-	
๔	รพ.ค่ายชุมพรชัย	-	๒๗๕	๒๐๕	
๕	รพ.ค่ายวชิราลัย	๘๐	๔๐๐	-	
๖	รพ.ค่ายสารพัดชัยประสงค์	-	๕๐	-	
๗	รพ.ค่ายสมเด็จพระนราธรมหาราช	-	๑๐๐	-	
๘	รพ.ค่ายสุรศึกษา	๖๐๐	-	๕๕๐	
๙	รพ.ค่ายจักรพงษ์	-	๕๗๘	-	
๑๐	รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี	-	๕๐	-	
๑๑	รพ.ค่ายภูริจักร	-	๘๖๐	-	
๑๒	รพ.ค่ายนวมินทรารักษ์	๒๐๐	-	-	
๑๓	รพ.ค่ายอุดมศิริ	๑๒๐	-	-	
๑๔	รพ.ค่ายจิรประวัติ	-	๕๐	-	
๑๕	รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปักษ์	๔๘๐	-	-	
๑๖	รพ.ค่ายกาฬสินธุ์	-	๘๐๐	-	
๑๗	รพ.ค่ายพระยาศรีเมืองขวาง	-	๘๘๐	-	
๑๘	รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา	-	๒๗๐	-	
๑๙	รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี	๕๗๑	-	-	
๒๐	รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร	-	๘๖๐	-	
๒๑	รพ.ค่ายเสนาธงที่	-	๖๐	-	
๒๒	หน่วยตรวจโรค ศบบ.	๗๗๐	-	-	
๒๓	รพ.ค่ายเบตุบุคคลศึกษา	๗๒๐	-	-	
๒๔	รพ.ค่ายศรีพัชรินทร์	๘๙๐	-	-	
๒๕	รพ.ค่ายเทพศรีศรีสุนทร	๑๔๕	-	-	
๒๖	รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก	๑๕๐	-	-	

## หนังสือ

อัตราจ่ายเงินมันเชื้อเพลิงประจำเดือน สำหรับใช้กับรถพยาบาลของหน่วยพยาบาล กบ.

โดยพหุภัณฑ์ผู้ป่วยตามนโยบายฝ่ายกองทัพบก

ลำดับ	หน่วย	น้ำมัน แก๊สโซฮอล์ ๕๕ (ลิตร/เดือน)	น้ำมันเบนซิน ไร้สารตะกั่ว (ออก.กบ. กําต่ำกว่า ๘๑) (ลิตร/เดือน)	น้ำมันดีเซล สำหรับ เครื่องยนต์หมุนเร็ว (ลิตร/เดือน)	หมายเหตุ
๑๗	รพ.ค่ายศรีสองรัก	-	๙๗๘	๗๔๐	
๒๔	แผนกพยาบาล กชส.สพ.กบ.	๑๕๐	-	-	
๒๕	นว.พยาบาล กส.๕ สพ.กบ.	-	๕๐	-	
๓๐	รพ.ค่ายวิชิตปราการ	-	๒๕๐	-	
๓๑	รพ.รรฐ.งบประมาณ	๑๕๐	-	-	
๓๒	หน่วยตรวจโรค ก.๑๖	-	๔๗๐	-	
๓๓	รพ.ค่ายขุนเจิงธรรมมิกราช	๑๗๐	-	-	
๓๔	รพ.ค่ายสมเด็จพระปุทธยอดฟ้า- อุษาโลกมหาราช	-	๙๒๐	-	
๓๕	นว.สร.ร้อย.สสช. ร.๑๕ พัน.๔	-	๒๐๐	-	
๓๖	นว.สร.ร้อย.สสช. ร.๑๖๕ พัน.๒	๑๘๐	-	-	
๓๗	รพ.ค่ายเมืองราษฎราราช	๒๕๐	-	-	
๓๘	รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต	-	๖๑๖	-	
๓๙	รพ.ค่ายพ่อขุนพานิยอง	-	๙๖๐	-	
๔๐	รพ.ค่ายสมเด็จพระปุท- มหาภัยศรีบึก	๑๙๐	-	-	
๔๑	รพ.ค่ายร่วมบูรน์ไทริน	๑๖๐	๑๐๐	-	
๔๒	นว.สร.ร้อย.สสช. ร.๑๕ พัน.๒	-	๑๔๐	-	
๔๓	รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์	-	๑๐๐	-	
๔๔	รพ.ค่ายสุริยพงษ์	-	๘๗๓	-	

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.

( กฎหมาย ภาคฤดูร้อน )

ผู้ชี้ประจํา กบ.กบ.

## หมายเหตุ

อัตราจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างทางตามอุบัติเหตุของ รพ.ทบ.

ลำดับ	หน่วย	น้ำมัน แก๊สโซเชล ๘๕ (ลิตร/เดือน)	น้ำมันเบนซิน ไร้สารตะกั่ว (ออกเทนไม่ต่ำกว่า ๙๐) (ลิตร/เดือน)	น้ำมันดีเซล สำหรับ เครื่องยนต์หกมุนเร็ว (ลิตร/เดือน)	หมายเหตุ
๑	รพ.อานันทมหาศิริ	-	-	๑,๑๐๓	
๒	รพ.ค่ายจักรพงษ์	-	-	๔๕๐	
๓	รพ.ค่ายนวมินทรราชนี	-	-	๘๘	
๔	รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์	-	-	๑๓๐	
๕	รพ.ค่ายภูริพันธ์	-	-	๑๙๖	
๖	รพ.ค่ายสุรศึกษา	-	-	๔๐๐	
๗	รพ.ค่ายสุรศึกษา	-	-	๗๒	
๘	รพ.ค่ายชนะรักษ์	-	-	๓๐๐	
๙	รพ.รร.จปว.	-	-	๑๖๒	
๑๐	รพ.ค่ายอดิศร	-	-	๕๘	
๑๑	รพ.ค่ายสระพักพิงประดงค์	-	-	๖๗๒	
๑๒	รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปากาน	-	-	๘๕๖	
๑๓	รพ.ค่ายศรีพัชรินทร์	-	-	๖๖	
๑๔	รพ.ค่ายวีระวัฒน์ไบริน	-	-	๑๑๙	
๑๕	รพ.ค่ายศรีสองรักษ์	-	-	๑๙๖	
๑๖	รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา	-	-	๒๕๐	
๑๗	รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหาศรีรัตน์ศึกษา	-	-	๑๕๒	
๑๘	รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	-	-	๓๐๐	
๑๙	รพ.ค่ายพระบรมเมืองขวาง	-	-	๕๖	
๒๐	รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	-	-	๓๕๔	
๒๑	รพ.ค่ายจิรประวัติ	-	-	๓๕๐	
๒๒	รพ.ค่ายสุรศึกษมนตรี	-	-	๓๕๑	
๒๓	รพ.ค่ายวีระป์ราการ	-	-	๑๕๐	
๒๔	รพ.ค่ายพิชัยศานหัก	-	-	๑๕๐	
๒๕	รพ.ค่ายเมืองรายนมหาราช	-	-	๓๐๐	

หมายเหตุรายการชื่อยานบันทึกของสำหรับหมายเหตุอย่างศิริเจ้าของ รพ.กน.

ลำดับ	หน่วย	น้ำมัน แก๊สโซฮอล์ ๕๕ (ลิตร/เดือน)	น้ำมันเบนซิน ไร้สารตะกั่ว (ออกเทนไม่ต่ำกว่า ๙๐) (ลิตร/เดือน)	น้ำมันดีเซล สำหรับ เครื่องยนต์หกมูนเร็ว (ลิตร/เดือน)	หมายเหตุ
๑๖	รพ.ค่ายกาฬสินธุ์	-	-	๓๕๐	
๑๗	รพ.ค่ายขุนเจิงธารมิกราช	-	-	๘๐	
๑๘	รพ.ค่ายสุริยพงษ์	-	-	๑๐๒	
๑๙	รพ.ค่ายพ่อขุนพามีือง	-	-	๑๒๔	
๒๐	รพ.ค่ายเบชุดุคุมศักดิ์	-	-	๑๒๐	
๒๑	รพ.ค่ายเทพสุดรีศรีสุนทร	-	-	๑๔๘	
๒๒	รพ.ค่ายอิงคุยทูลบริหาร	-	-	๑๕๖	
๒๓	รพ.ค่ายวชิราลัย	-	-	๑๐๖	
๒๔	รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต	-	-	๑๗๘	
๒๕	รพ.ค่ายเสนาณรงค์	-	-	๑๕๔	

ตรวจสอบต้อง

พ.อ. จิตา  
 (กฤษณ์ ชาครสุวรรณ)  
 ผศ.ประขา กน.กน.