



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กบ.ทบ. (กกจ.สบพ.กบ.ทบ. โทร.๐-๒๒๙๗-๗๔๔๐, โทร.ทบ.๙๗๔๔๐)


ที่ กท ๐๔๐๔/๒๔๘๗ วันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๓


เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์ความเปลี่ยนแปลงน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้งาน และน้ำมันตามอัตราพิกัดสำหรับยานพาหนะ สาย ขส. ของ ทบ.

เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน ผช.ผบ.ทบ.(๒))

- เห็นควรอนุมัติตามที่ กบ.ทบ. เสนอในข้อ ๔ และกรณีสมาชิกในร่างคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

— ขหมตจตามเสหนอเพชอ ๔
— สงทามเสว
รับคำสั่ง ผบ.ทบ.

พล.ท. 
รอง เสธ.ทบ.(๔)
๓๑ ก.ค. ๖๓

พล.อ. 
ผช. ผบ. ทบ. (๒)
๓๑ ก.ค. ๖๓



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

สง. รong เสอ.ทบ.(๔)
เลขรับ ๒๗๕๖
วันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๓
เวลา ๑๒๐๐

ส่วนราชการ กบ.ทบ. (กกจ.สบพ.กบ.ทบ. โทร. ๐-๒๒๕๗-๗๔๔๐, โทร.ทบ. ๕๗๕๔๐)

ที่ กท ๐๔๐๔/๒๕๕๓

วันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๓

เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้งาน และน้ำมันตามอัตราปกติ สำหรับยานพาหนะ สาย ขส. ของ ทบ.

เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน ผช.ผบ.ทบ.(๒))

- อ้างถึง ๑. คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๔๘๓/๔๒ ลง ๒๗ เม.ย. ๕๒ เรื่อง ให้ใช้เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันอุปกรณ์ สำหรับยานพาหนะและเครื่องมือกลสายขนส่ง ในการใช้งาน การซ่อมบำรุง และการฝึกพลขับเบื้องต้น
๒. วิทยุราชการทหาร กบ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กท ๐๔๐๔/๒๒๑๖ ลง ๓ ก.ค. ๖๓ .
๓. วิทยุราชการทหาร กบ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กท ๐๔๐๔/๒๐๕๘ ลง ๑๕ มิ.ย. ๖๓ .
๔. วิทยุราชการทหาร กบ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กท ๐๔๐๔/๒๒๒๓ ลง ๓ ก.ค. ๖๓ .

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือ ขส.ทบ. ที่ กท ๐๔๕๔/๖๕๐๗ ลง ๒๐ ก.ค. ๖๓ .
๒. บัญชีเปรียบเทียบเกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับยานพาหนะสายขนส่ง
๓. ร่างคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ~~๐๕๐๖/๖๓~~ ลง ~~๕ ส.ค. ๖๓~~ เรื่อง ให้ใช้เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันอุปกรณ์สำหรับยานพาหนะ และเครื่องมือกลสายขนส่ง ในการใช้งาน การซ่อมบำรุง และการฝึกพลขับเบื้องต้น .

๑. กบ.ทบ. ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้งาน และน้ำมันตามอัตราปกติ สำหรับยานพาหนะสาย ขส. ของ ทบ. เพื่อให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับสภาพยานพาหนะของ ทบ. ในปัจจุบัน

๒. เรื่องที่เกี่ยวข้อง

๒.๑ ผบ.ทบ. (ผช.ผบ.ทบ. รับคำสั่งฯ) ได้กรุณาอนุมัติออกคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ให้ใช้เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันอุปกรณ์สำหรับยานพาหนะ และเครื่องมือกลสายขนส่งในการใช้งาน การซ่อมบำรุง และการฝึกพลขับเบื้องต้น เพื่อให้หน่วยใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดความต้องการ การจัดหา การเก็บรักษา และแจกจ่าย โดยให้บังคับใช้ตั้งแต่ ๑ พ.ค. ๕๒ เป็นต้นไป รายละเอียดตามอ้างถึง ๑ สรุปดังนี้

๒.๑.๑ การเบิกจ่ายและการจำหน่าย ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ ที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน

๒.๑.๒ เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันอุปกรณ์ ประกอบด้วย ผนวก ก, ข, ค, ง, จ, และ ฉ ตามลำดับ ทั้งนี้ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานโดยตรง (ยกเว้นอากาศยาน) ได้แก่ ผนวก ก เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันสำหรับยานพาหนะสายขนส่งในการใช้งานและการซ่อมบำรุง ซึ่งประกอบด้วย อนุผนวก ๑ - ๖ จะเป็นเกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันฯ สำหรับการใช้งานต่าง ๆ ดังนี้

๒.๑.๒.๑ อนุผนวก ๑ เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้งาน และน้ำมันตามอัตราปกติ

๒.๑.๒.๒ อนุผนวก ๒ เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันที่ใช้ในการปรนนิบัติบำรุงก่อนจ่าย

๒.๑.๒.๓ อนุผนวก ๓ เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันที่ใช้ในการซ่อมบำรุงระดับหน่วย (การปรนนิบัติบำรุงขั้นที่ ๑ และขั้นที่ ๒)

/ ๒.๑.๒.๔ อนุผนวก ๔ ...

๒.๑.๒.๔ อนุผนวก ๔ เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันที่ใช้ในการซ่อมบำรุง สนับสนุนโดยตรงและการซ่อมบำรุงสนับสนุนทั่วไป (การซ่อมบำรุงขั้นที่ ๓ และขั้นที่ ๔)

๒.๑.๒.๕ อนุผนวก ๕ เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันที่ใช้ในการซ่อมบำรุง ระดับคลัง (การซ่อมบำรุงขั้นที่ ๕)

๒.๑.๒.๖ อนุผนวก ๖ เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันสำหรับลองเครื่องยนต์ ยานพาหนะ

๒.๒ ตามที่ ทบ. มีนโยบายเร่งด่วนในการจำหน่ายยานพาหนะ สาย ขส. ที่มีอายุการใช้งาน ตั้งแต่ ๒๕ ปี ขึ้นไปออกจากบัญชีคุม และปัจจุบันหน่วยต่าง ๆ ได้ดำเนินการจำหน่ายยานพาหนะ สาย ขส. แล้ว ส่งผลต่อระบบการส่งกำลัง สป.๓ ในภาพรวมของ ทบ. ทั้งนี้ กบ.ทบ. ได้เชิญหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทหารหรือแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาระบบส่งกำลัง สป.๓ ของ ทบ. เมื่อ ๑๑ มิ.ย. ๖๓ ณ ห้องประชุม กบ.ทบ. โดยมี ผอ.สภ.กบ.ทบ. เป็นประธาน รายละเอียดตามอ้างอิง ๒ สรุปสาระสำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ซึ่งกำหนดให้ ขส.ทบ. จัดทำ (ร่าง) เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ให้มีความเหมาะสม ถูกต้องและเกิดความคุ้มค่าในการใช้งาน โดยอ้างอิงข้อมูลจากคู่มือทางเทคนิคของบริษัทผู้ผลิต, ข้อมูลตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (ECO sticker), สถิติการใช้งาน หรือผลการทดสอบ/ทดลอง เพื่อใช้เป็นหลักฐาน ประกอบการนำเรียนขออนุมัติฯ ออกเป็นคำสั่ง ทบ. ต่อไป .

๒.๓ เพื่อให้การพิจารณา (ร่าง) เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเหมาะสม กบ.ทบ. ได้เชิญผู้แทนหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว ณ ห้องประชุม กบ.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๖๓ โดยมี รอง ผอ.สภ.กบ.ทบ. เป็นประธานการประชุม และเมื่อวันที่ ๑๔ ก.ค. ๖๓ โดยมี ผอ.สภ.กบ.ทบ. เป็นประธานการประชุม รายละเอียดตามอ้างอิง ๓ และ ๔ ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกัน พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

๒.๓.๑ การทดสอบเกณฑ์ความสิ้นเปลืองฯ : ขส.ทบ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบ เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงฯ สำหรับยานพาหนะ สาย ขส. โดยมี เสธ.ขส.ทบ. เป็นประธานกรรมการ และมอบให้หน่วยใน ทบ. ทดสอบยานพาหนะ สาย ขส. ที่มีใช้งานอยู่ในปัจจุบัน (ยานพาหนะที่เข้าประจำการ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ เป็นต้นไป) เป็นการดำเนินการตามแนวทางที่ ขส.ทบ. กำหนด โดยประยุกต์จากผลงานวิจัย ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งอ้างอิงตามมาตรฐานสากล (การทดสอบตามข้อกำหนดทางเทคนิค ของ United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)) ในห้วงตั้งแต่วันที่ ๒๒ - ๒๙ มิ.ย. ๖๓ สำหรับยานพาหนะ สาย ขส. ที่เข้าประจำการก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๓ (อายุการใช้งานเกิน ๑๐ ปี) ขส.ทบ. ได้ดำเนินการทดสอบบางรายการ เพื่อทบทวนเกณฑ์ความสิ้นเปลือง ตามคำสั่ง ทบ. ที่ใช้อยู่เดิม ตามข้อ ๒.๑

๒.๓.๒ การทดสอบเกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงฯ สำหรับยานพาหนะ สาย ขส. ที่เข้าประจำการ ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๔ นั้น เนื่องจากการทดสอบมาตรฐานมลพิษของรถยนต์ได้มีการรับรองจาก สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (ECO Sticker) ซึ่งเป็นผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการวัดค่าความสิ้นเปลืองพลังงาน ตามสถานะในเมืองและนอกเมือง ของรถยนต์แต่ละยี่ห้อ/รุ่น ดังนั้น ขส.ทบ. จึงได้นำยานพาหนะที่หน่วยมีใช้งาน อยู่ในปัจจุบันทดสอบตามการใช้งานจริง ภายใต้สภาพการจราจรในเมืองและนอกเมือง เพื่อหาค่าเกณฑ์ ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ที่เหมาะสม โดยผลการทดสอบเฉลี่ยและค่าความสิ้นเปลืองในสภาวะรวม ของ ECO Sticker มีความสัมพันธ์กัน คิดเป็นร้อยละ ๗๐ (เป็นค่าที่ยอมรับได้ในเกณฑ์ที่เหมาะสม)

๒.๓.๓ เพื่อให้หน่วยใน ทบ. สามารถใช้เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมเป็นข้อมูลสำหรับการกำหนดความต้องการ สป.๓ ในงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ทันในห้วงเวลา ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงกำหนดให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงฯ สำหรับยานพาหนะ สาย ขส. เฉพาะส่วนของ อนุผนวก ๑ ประกอบ ผนวก ก ตามข้อ ๒.๑.๒.๑

๒.๔ ขส.ทบ. ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามผลการประชุมในข้อ ๒.๓ เรียบร้อยแล้ว และเสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์ความสั้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงฯ สำหรับยานพาหนะ สาย ขส. โดยเป็นการขออนุมัติแก้ไข อนุผนวก ๑ เกณฑ์ความสั้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้งาน และน้ำมันตามอัตราพิกัด ประกอบ ผนวก ก ตามคำสั่ง ทบ. ที่อ้างถึง ๑ รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย ๑ ทั้งนี้ กบ.ทบ. ได้ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมแล้ว และจัดทำรายละเอียดเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์ความสั้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ประกอบคำสั่งฯ ปี ๒๕๔๒ และร่างคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) เรื่อง ให้ใช้เกณฑ์ความสั้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันอุปกรณ์สำหรับยานพาหนะ และเครื่องมือกลสายขนส่ง ในการใช้งาน การซ่อมบำรุง และการฝึกพลขับเบื้องต้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๓. กบ.ทบ. พิจารณาแล้ว ดังนี้

๓.๑ การขออนุมัติปรับปรุงแก้ไข อนุผนวก ๑ เกณฑ์ความสั้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้งาน และน้ำมันตามอัตราพิกัด ประกอบผนวก ก เกณฑ์ความสั้นเปลืองน้ำมันสำหรับยานพาหนะสายขนส่ง ในการใช้งาน และการซ่อมบำรุง ตามข้อ ๑ มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการ เพื่อให้มีเกณฑ์ความสั้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ที่เหมาะสมกับยานพาหนะ สาย ขส. ซึ่ง ทบ. มีใช้ราชการในปัจจุบัน รวมทั้งให้หน่วยใน ทบ. ใช้เป็นหลักในการกำหนดความต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากหน่วยที่เกี่ยวข้องแล้ว ตามข้อ ๒.๓ และได้ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมแล้ว ตามข้อ ๒.๔ จึงเห็นควรปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์ความสั้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงฯ สำหรับยานพาหนะ สาย ขส. โดยเป็นการแก้ไข คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ตามอ้างถึง ๑ โดย ยกเลิก อนุผนวก ๑ เกณฑ์ความสั้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้งาน และน้ำมันตามอัตราพิกัด ประกอบ ผนวก ก เกณฑ์ความสั้นเปลืองน้ำมันสำหรับยานพาหนะสายขนส่ง ในการใช้งานและการซ่อมบำรุง ประกอบคำสั่งฯ ตามอ้างถึง ๑ แล้ว ให้ใช้ อนุผนวก ๑ เกณฑ์ความสั้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้งาน และน้ำมันตามอัตราพิกัด ประกอบผนวก ก เกณฑ์ความสั้นเปลืองน้ำมันสำหรับยานพาหนะสายขนส่ง ในการใช้งานและการซ่อมบำรุง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๓.๒ สำหรับ ผนวก และอนุผนวกอื่น ๆ ประกอบคำสั่งฯ ให้ ขส.ทบ. เร่งรัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พร้อมทั้งพิจารณากำหนดวงรอบการทบทวนคำสั่งฯ ดังกล่าว เพื่อให้มีความถูกต้อง เหมาะสม และทันสมัย รวมทั้งสอดคล้องกับสภาพยานพาหนะ สาย ขส. ของ ทบ.

๔. ข้อเสนอ เห็นสมควรดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ อนุมัติปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์ความสั้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้งาน และน้ำมันตามอัตราพิกัด สำหรับยานพาหนะสาย ขส. ของ ทบ. ตามการพิจารณาของ กบ.ทบ. ในข้อ ๓

๔.๒ อนุมัติร่างคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) เรื่อง ให้ใช้เกณฑ์ความสั้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันอุปกรณ์สำหรับยานพาหนะ และเครื่องมือกลสายขนส่ง ในการใช้งาน การซ่อมบำรุง และการฝึกพลขับเบื้องต้น

๔.๓ ให้ สบ.ทบ. แจกจ่ายคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ตามข้อ ๔.๒ ถึงหน่วยระดับกองพัน/กองร้อยอิสระ

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔ และกรุณาลงนามในร่างคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ทั้งนี้ อยู่ในอำนาจของ ผบ.ทบ. ซึ่งมอบให้ ผช.ผบ.ทบ.(๒) อนุมัติตามคำสั่ง ทบ. ที่ ๑๓๒/๒๕๖๓ ลง ๒๖ มี.ค. ๖๓ และ คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๒๐๔/๖๒ ลง ๒๓ ก.ย. ๖๒

พล.ท.



(ชัยมนตรี โพธิ์ทอง)

จก.กบ.ทบ.



คำสั่งกองทัพบก

(เฉพาะ)

ที่ ๑๐๕๐ / ๖๓

เรื่อง ให้ใช้เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันอุปกรณ์สำหรับยานพาหนะ และเครื่องมือกลสายขนส่ง
ในการใช้งาน การซ่อมบำรุง และการฝึกพลขับเบื้องต้น

เพื่อให้การกำหนดความต้องการ การจัดหา การเก็บรักษา และการแจกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
สำหรับยานพาหนะสายขนส่ง เป็นไปด้วยความเหมาะสม จึงให้ปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมัน
เชื้อเพลิงในการใช้งาน และน้ำมันตามอัตราพิกัด ตามคำสั่ง กองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๔๘๓/๔๒ ลง ๒๗ เม.ย. ๔๒
เรื่อง ให้ใช้เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันอุปกรณ์สำหรับยานพาหนะ และเครื่องมือกล
สายขนส่ง ในการใช้งาน การซ่อมบำรุง และการฝึกพลขับเบื้องต้น ดังนี้

๑. ยกเลิก อนุผนวก ๑ เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้งาน และน้ำมันตามอัตราพิกัด
(ประกอบ ผนวก ก เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันสำหรับยานพาหนะสายขนส่งในการใช้งาน และการซ่อมบำรุง)

๒. ให้ใช้ อนุผนวก ๑ เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้งาน และน้ำมันตามอัตราพิกัด
(ประกอบ ผนวก ก เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันสำหรับยานพาหนะสายขนส่งในการใช้งาน และการซ่อมบำรุง)
ที่แนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รับคำสั่ง ผบ.ทบ.

พล.อ.

(ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้)

ผช.ผบ.ทบ.

กบ.ทบ.

ผนวก ก

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันสำหรับยานพาหนะสายขนส่ง ในการใช้งานและการซ่อมบำรุง
ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050 /63 ลง 4 ส.ค. 63

- อนุผนวก 1 เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการทำงาน และน้ำมันตามอัตราพิกัด
- อนุผนวก 2 เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันที่ใช้ในการปรนนิบัติบำรุงก่อนจ่าย
- อนุผนวก 3 เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันที่ใช้ในการซ่อมบำรุงระดับหน่วย (การปรนนิบัติบำรุงชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2)
- อนุผนวก 4 เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันที่ใช้ในการซ่อมบำรุงสนับสนุนโดยตรงและการซ่อมบำรุงสนับสนุนทั่วไป
(การซ่อมบำรุงชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4)
- อนุผนวก 5 เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันที่ใช้ในการซ่อมบำรุงระดับคลัง (การซ่อมบำรุงชั้นที่ 5)
- อนุผนวก 6 เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ยานพาหนะ

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้งาน และน้ำมันตามอัตราพิกัด
ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050 /63 ลง 4 ส.ค. 63

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมัน หมายถึง เกณฑ์ที่กองทัพบกกำหนดขึ้นให้หน่วยต่าง ๆ ถือเป็นหลักในการกำหนดความต้องการ หรือเบิกจ่ายตามชนิด ขนาดของยานพาหนะ หรือยุทธโปกรณ์สัมพันธกับระยะเวลาที่ใช้งาน หรือระยะทาง เช่น รถยนต์บรรทุกทุกปกติขนาดเล็ก ขนาดความจุกระบอกสูบต่ำกว่า 2,000 ซีซี จัดหาและประจำการตั้งแต่ปี 2016 มีเกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 10.5 กิโลเมตร/ลิตร เป็นต้น
น้ำมันตามอัตราพิกัด หมายถึง จำนวนน้ำมันที่กำหนดให้หน่วยใช้มิไว้สำหรับเติมให้เต็มถังเชื้อเพลิงของยานยนต์ทุกคันที่มีอยู่ในหน่วย เพื่อให้พร้อมที่จะนำออกปฏิบัติงานได้ทันที เมื่อได้รับคำสั่ง

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการทำงาน และน้ำมันตามอัตราพิกัด รดยนต์นั่ง

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050/63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิประเทศ กม. / ลิตร	ลิตร/ชม.	
1	ขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,800 ซีซี							
1.1	กลุ่มยานพาหนะจัดหาและประจำการก่อนปี 2016							
	เมอร์เซเดส-เบนซ์ 280	70	-	-	6	-		
	ฮอนด้า ซีวีก	42	-	-	7	-		
	ซูซูกิ เอพีวี	43	-	-	8	-		
	โตโยต้า โคโรลล่า อัลติส	55	-	-	8	-		
	มาสด้า 323	55	-	-	8	-		
	นิสสัน ซันนี่ นีโอ	50	-	-	8	-		
	นิสสัน ซิลฟี	50	-	-	8	-		
	มิตซูบิชิ แลนด์เซอร์	50	-	-	8	-		
	เซฟโรเลต ออฟตร้า	50	-	-	8	-		
	ฮุนได เอลันตร้า	50	-	-	8	-		
	เกีย	50	-	-	8	-		
1.2	กลุ่มยานพาหนะจัดหาและประจำการตั้งแต่ปี 2016 ขึ้นไป							
	นิสสัน ซิลฟี	50	-	-	10.5	-		
2	ขนาดความจุกระบอกสูบตั้งแต่ 1,800 ซีซี แต่ไม่เกิน 2,000 ซีซี							
	กลุ่มยานพาหนะจัดหาและประจำการก่อนปี 2016							
	โตโยต้า โคโรลล่า อัลติส	55	-	-	6.5	-		
	นิสสัน เซฟโร	70	-	-	6.5	-		

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการทำงาน และน้ำมันตามอัตราพิกัด รอยนต์นั่ง

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1๐๕๐/63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิประเทศ กม. / ลิตร	ลิตร/ชม.	
	เปอริโยต์ 406	70	-	-	6.5	-		
	โตโยต้า คัมรี่	70	-	-	6.5	-		
	ฮอนด้า แอคคอร์ด	65	-	-	6.5	-		
	มาสด้า	55	-	-	6.5	-		
3	ขนาดความจุระบอกลูกตั้งแต่ 2,000 ซีซี แต่ไม่เกิน 3,000 ซีซี							
	กลุ่มยานพาหนะจัดหาและประจำการก่อนปี 2016							
	วอลโว่	70	-	-	5	-		

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง **วันใหม่ ทรัพย์ประเสริฐ**

(วันใหม่ ทรัพย์ประเสริฐ)

อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้งาน และน้ำมันตามอัตราพิกัด รถยนต์บรรทุกทุกประเภทขนาดเล็ก

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050 /63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม./ลิตร	ใช้ในภูมิภาค กม./ลิตร	ลิตร/ชม.	
1	ขนาดความจุระบอบอกสูบลต่ำกว่า 2,000 ซีซี							
1.1	กลุ่มยานพาหนะจัดหาและประจำการก่อนปี 2016							
	ซูซูกิ จิมมี่	-	40	-	5	-		
	นิสสัน บิ๊กเอ็ม	-	60	-	5	-		
	นิสสัน เอ็นวี	-	45	-	13	-		
1.2	กลุ่มยานพาหนะจัดหาและประจำการตั้งแต่ปี 2016							
	อีซูซุ ดีแม็กซ์ 4x2	-	-	76	10.5			
	อีซูซุ ดีแม็กซ์ 4x4	-	-	76	10.5	6		
2	ขนาดความจุระบอบอกสูบลตั้งแต่ 2,000 ซีซี แต่ไม่เกิน 3,000 ซีซี							
2.1	กลุ่มยานพาหนะจัดหาและประจำการก่อนปี 2016							
	โตโยต้า ไฮลักซ์ ไทเกอร์ 4x2	-	-	69	7	-		
	มิตซูบิชิ สตราต้า 4x2	-	-	75	7	-		
	นิสสัน บิ๊กเอ็ม 4x2	-	-	60	7	-		
	อีซูซุ ดราก้อนอาย 4x2	-	-	59	7	-		
	ฟอร์ด เรนเจอร์ 4x2	-	-	70	9	-		
	นิสสัน ฟรอนเทียร์ 4x2	-	-	70	9	-		
	มาสด้า ไฟเตอร์ 4x2	-	-	70	9	-		
	เซฟโรเลต 4x2	-	-	76	9	-		

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้งาน และน้ำมันตามอัตราพิกัด รถยนต์บรรทุกทุกปกติขนาดเล็ก

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1๐5๐ /63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม./ลิตร	ใช้ในภูมิภาค กม./ลิตร	ลิตร/ชม.	
	นิสสัน นาวาร่า 4x2	-	-	80	9	-		
	โตโยต้า ไฮลักซ์ วีโก้ 4x2	-	-	76	10	-		
	อีซูซุ ดีแม็กซ์ 4x2	-	-	76	10	-		
	อีซูซุ ดรากร้อนอายุ 4x4	-	-	59	7	5		
	มิตซูบิชิ สตราต้า 4x4	-	-	75	7	5		
	มาสด้า ไฟเตอร์ 4x4	-	-	70	7	6		
	เซฟโรเลต 4x4	-	-	76	7	6		
	ฟอร์ด เรนเจอร์ 4x4	-	-	70	9	6		
	นิสสัน นาวาร่า 4x4	-	-	80	9	6		
	อีซูซุ ดีแม็กซ์ 4x4	-	-	76	10	6		
	โตโยต้า ไฮลักซ์ วีโก้ 4x4	-	-	76	10	6		
2.2	กลุ่มยานพาหนะจัดหาและประจำการตั้งแต่ปี 2016 ขึ้นไป							
	โตโยต้า ไฮลักซ์ วีโก้ 4x2	-	-	76	10			
	มิตซูบิชิ ไทรทัน 4x2	-	-	75	10			
	นิสสัน นาวาร่า 4x2	-	-	80	10			
	เซฟโรเลต โคโลราโด 4x2	-	-	76	10			
	อีซูซุ ดีแม็กซ์ 4x2	-	-	76	10			
	มาสด้า BT-50 Pro 4x4	-	-	80	9	6		

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้งาน และน้ำมันตามอัตราพิกัด รถยนต์บรรทุกทุกปกติขนาดเล็ก

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050/63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม./ลิตร	ใช้ในภูมิภาค กม./ลิตร	ลิตร/ชม.	
	โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว 4x4	-	-	76	10	6		
	อีซูซุ ดีแม็กซ์ 4x4	-	-	76	10	6		
	นิสสัน นาวาร่า 4x4	-	-	80	10	6		
	เชฟโรเลต โคโลราโด 4x4	-	-	76	10	6		

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง **วันใหม่ ทวีชัยประเสริฐ**

(วันใหม่ ทวีชัยประเสริฐ)

อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้งาน และน้ำมันตามอัตราพิกัด รถยนต์บรรทุกทุกประเภทขนาดกลาง

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050/63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิประเทศ กม. / ลิตร	ลิตร/ชม.	
1	ขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 5,000 ซีซี							
	โตโยต้า ไดน่า			100	5			
	มิตซูบิชิ			100	5	-		
	ฮิซุซุ อีแอลเอฟ			100	5	-		
	ฮิซุซุ เอ็นเคอาร์			100	5	-		
	ฮิโน่ เอฟพีสี่เจ			100	5	-		
	ฮิโน่ เอ็กซ์แซดยู			100	5	-		

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง *วันใจ ทวีวงศ์พรหม*

(วันใหม่ ทรัพย์ประเสริฐ)

อง.หน.วิชา รร.กบ.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการทำงาน และน้ำมันตามอัตราพิกัต รถยนต์บรรทุกทุกประเภทขนาดใหญ่

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050/63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิภาค กม. / ลิตร	ลิตร / ชม.	
1	ขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 6,500 ซีซี							
	นิสสัน ยูติ			200	4		-	
2	ขนาดความจุกระบอกสูบตั้งแต่ 6,500 ซีซี แต่ไม่เกิน 9,000 ซีซี							
	อิชูซู อีแอลเอฟ			200	3		-	
	อิชูซู เอฟทีอาร์ (10 ล้อ)			200	3		-	
	นิสสัน ยูติ (10 ล้อ)			200	3		-	
	ฮิโน เอพจี			200	4		-	
	อิชูซู เอฟทีอาร์			200	4		-	
	มิตซูบิชิ ฟุโซ			200	4		-	

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง **อัญญา ธานีประเสริฐ**

(วันใหม่ ทรัพย์ประเสริฐ)

อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความลื่นเปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงในการทำงาน และน้ำมันตามอัตราปกติ รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1๐๖๐/63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุกังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความลื่นเปลี่ยน			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม./ลิตร	ใช้ในภูมิภาค กม. / ลิตร	ลิตร / ชม.	
1	ขนาดความจุระบอกลูกต่ำกว่า 2,000 ซีซี							
	กลุ่มยานพาหนะจัดหาและประจำการก่อนปี 2016							
	โตโยต้า ไฮเอช	70	-	-	6.5			
2	ขนาดความจุระบอกลูกตั้งแต่ 2,000 ซีซี แต่ไม่เกิน 3,000 ซีซี							
2.1	กลุ่มยานพาหนะจัดหาและประจำการก่อนปี 2016							
	เมอร์เซเดส-เบนซ์	75	-	-	2.5			
	โตโยต้า ซูเปอร์คัสต้อม	76	-	-	5			
	โตโยต้า เวนทูรี่	70	-	-	7			
	เกีย	-	-	65	7			
	ฮิซุซุ บัดดี้	-	-	59	7			
	โตโยต้า ไฮเอช	-	-	70	7			
	นิสสัน เออร์วาน	-	-	80	7			
	โตโยต้า คอมมิวนิเตอร์	-	-	70	10			
	ฮุนได	-	-	75	10			
2.2	กลุ่มยานพาหนะจัดหาและประจำการตั้งแต่ปี 2016 ขึ้นไป							
	นิสสัน เออร์วาน			80	8			
	โตโยต้า มาเจสตี			70	8			
	โตโยต้า คอมมิวนิเตอร์			70	10			

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง **วันใหม่** **ดาวันชัยพาณิชย์**

(วันใหม่ ทรัพย์ประเสริฐ)

อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการทำงาน และน้ำมันตามอัตราพิกัด รถยนต์โดยสารขนาดกลาง

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050 /63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม./ลิตร	ใช้ในภูมิภาค กม. / ลิตร	ลิตร / ชม.	
1	ขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 3,500 ซีซี							
	โกลเด้น ดราagoon	-	-	75	3	-	15	
2	ขนาดความจุกระบอกสูบตั้งแต่ 3,500 ซีซี ถึง 8,000 ซีซี							
	โตโยต้า	-	-	100	3	-	15	
	อีซูซุ	-	-	100	3	-	15	
	ฮิโน เอพีซี	-	-	100	3	-	15	
	ฮิโน เอพีจี	-	-	100	3	-	15	

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง วันใหม่ ทวีวงศ์ท.บ.

(วันใหม่ ทรัพย์ประเสริฐ)

อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความลื่นเปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงในการทำงาน และน้ำมันตามอัตราพิกัต รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050 /63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความลื่นเปลี่ยน			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม./ลิตร	ใช้ในภูมิภาค กม. / ลิตร	ลิตร / ชม.	
1	ขนาดความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 5,500 ซีซี							
	อีซูซุ	-	-	200	2	-	-	
	ฮิโน่	-	-	300	2	-	-	
	แคว	-	-	200	2	-	-	

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง **วันใหม่ ทรัพย์ประเสริฐ**

(วันใหม่ ทรัพย์ประเสริฐ)

อจ.หน.วิชา รร.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการทำงาน และน้ำมันตามอัตราพิกัต รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050/63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม./ลิตร	ใช้ในภูมิประเทศ กม. / ลิตร	ลิตร / ชม.	
1	ขนาดความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 5,500 ซีซี							
	วอลโว่	-	-	450	1.5	-	20	
	อีซูซุ	-	-	170	1.5	-	20	
	ฮิโน่ RK8	-	-	400	1.5	-	20	
	ฮิโน่ RM	-	-	350	1.5	-	20	
	สแกนเนียร์	-	-	310	1.5	-	20	

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง *อรุณ ทรัพย์ประเสริฐ*

(วันใหม่ ทรัพย์ประเสริฐ)

อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้งาน และน้ำมันตามอัตราพิกัด รถตรวจการณ์

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 105๗ /63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิประเทศ กม. / ลิตร	ลิตร/ชม.	
1	ขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 2,000 ซีซี							
	กลุ่มยานพาหนะจัดหาและประจำการก่อนปี 2016							
	รถตรวจการณ์ตติวิทย์ โตโยต้า คัมรี่	70	-	-	6.5	-		
2	ขนาดความจุกระบอกสูบตั้งแต่ 2,000 ซีซี แต่ไม่เกิน 3,000 ซีซี							
2.1	กลุ่มยานพาหนะจัดหาและประจำการก่อนปี 2016							
	รถตรวจการณ์ทั่วไป ฟอร์ด เอเวอร์เรสต์	-	-	71	5	-		
	รถตรวจการณ์ทั่วไป โตโยต้า พร้าโต้	-	-	80	5	-		
	รถตรวจการณ์ทั่วไป โตโยต้า ครุยเซอร์	-	-	80	5	-		
	รถตรวจการณ์ทั่วไป มิตซูบิชิ จีวาก้อน	-	-	75	7	-		
	รถตรวจการณ์ทั่วไป ฮีซุซุ มิว-เซเว่น	-	-	76	7	-		
	รถตรวจการณ์ทั่วไป โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์	-	-	65	8	-		
	รถตรวจการณ์ทั่วไป ฮีซุซุ มิว-เอ็กซ์	-	-	65	10	-		
2.2	กลุ่มยานพาหนะจัดหาและประจำการตั้งแต่ปี 2016							
	รถตรวจการณ์ทั่วไป แลนโรเวอร์ ดิสคัฟเวอร์รี	-	-	85	3	-		
	รถตรวจการณ์ทั่วไป เซฟโรเลต เทรลเบลเซอร์	-	-	76	7	-		

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการทำงาน และน้ำมันตามอัตราพิกัด รถตรวจการณ์

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1๐๕๐ /63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิประเทศ กม. / ลิตร	ลิตร/ชม.	
	รถตรวจการณ์ทั่วไป โตโยต้า พอร์จูนเนอร์	-	-	65	9	-		
	รถตรวจการณ์ทั่วไป มิตซูบิชิ ปาเจโร	-	-	68	11	-		
3	ขนาดความจุกระบอกสูบตั้งแต่ 3,000 ซีซี แต่ไม่เกิน 5,000 ซีซี							
	กลุ่มยานพาหนะจัดหาและประจำการก่อนปี 2016							
	รถตรวจการณ์ทั่วไป อีซูซุ ทรูปเปอร์	85	-		3	-		
	รถตรวจการณ์ทั่วไป ฮอนด้า โอเดนนี	80	-		3	-		
	รถตรวจการณ์พิเศษ เซฟโรเลต ซับเบอร์บาน	145	-	-	3	-		
	รถตรวจการณ์ทั่วไป จี๊ป เซอโรกี	78	-		5	-		

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง วันใหม่ ทวีชัยชนะ

(วันใหม่ ทรัพย์ประเสริฐ)

อง.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้งาน และน้ำมันตามอัตราพิภัด รถพยาบาล

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1๐5๐ /63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิภาค กม. / ลิตร	ลิตร / ชม.	
1	ขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 2,000 ซีซี							
	กลุ่มยานพาหนะจัดหาและประจำการก่อนปี 2016							
	โตโยต้า ไฮเอช	-	70	-	6.5			
2	ขนาดความจุกระบอกสูบตั้งแต่ 2,000 ซีซี แต่ไม่เกิน 3,000 ซีซี							
	กลุ่มยานพาหนะจัดหาและประจำการก่อนปี 2016							
	เมอร์เซเดส-เบนซ์ วีโด้	-	-	70	3			
	มิตซูบิชิ	-	-	75	5			
	โตโยต้า ไฮเอช	-	-	70	7			
	โตโยต้า อัลพาร์ท	65	-	-	7			
	นิสสัน เออร์แวน	-	-	65	7			
	โฟล์คสวาเก้น คาร์ลาเวล	-	-	80	7			
	โตโยต้า ไฮลักซ์ วีโก้	-	-	70	10			
3	ขนาดความจุกระบอกสูบตั้งแต่ 2,000 ซีซี แต่ไม่เกิน 3,000 ซีซี							
	กลุ่มยานพาหนะที่จัดหาและประจำการตั้งแต่ปี 2016 ขึ้นไป							
	โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่	-	-	80	10			

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้งาน และน้ำมันตามอัตราพิกัต รถพยาบาล

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050/63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิภาค กม. / ลิตร	ลิตร / ชม.	
	โตโยต้า คอมมิวนิตี	-	-	76	10			

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง *วิไล วัฒนศิริ*

(วันใหม่ ทรัพย์ประเสริฐ)

อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการทำงาน และน้ำมันตามอัตราพิกัด รถบรรทุกน้ำ

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050 /63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิภาค กม. / ลิตร	ลิตร / ชม.	
1	ขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 9,000 ซีซี							
	รถบรรทุกน้ำ ขนาด 6000 ลิตร ฮีโน่	-	-	300	3		20	
	รถบรรทุกน้ำ ขนาด 6000 ลิตร นิสสัน	-	-	100	3		20	
	รถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร มิตซูบิชิ ฟุโซ่	-	-	100	3		20	
	รถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร อีซูซุ เอฟทีอาร์	-	-	200	3		20	
	รถบรรทุกน้ำ ขนาด 10,000 ลิตร อีซูซุ เอฟทีอาร์	-	-	200	3		20	

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง **อรุณี ทวีวัฒนกุล**

(วันใหม่ ทรัพย์ประเสริฐ)

อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความเปลี่ยนแปลงน้ำมันเชื้อเพลิงในการทำงาน และน้ำมันตามอัตราพิกัต รถบรรทุกน้ำมัน

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050/63 ลง 4-ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความเปลี่ยนแปลง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิภาค กม. / ลิตร	ลิตร / ชม.	
1	ขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 9,000 ซีซี							
	รถบรรทุกน้ำมัน ขนาด 6000 ลิตร ฮีโน่	-	-	115	3	-	20	
	รถบรรทุกน้ำมันขนาด 8000 ลิตร นิสสัน	-	-	100	3	-	20	
	รถบรรทุกน้ำมันขนาด 8000 ลิตร อีซูซุ เอฟทีอาร์	-	-	200	3	-	20	
	รถบรรทุกน้ำมันขนาด 12,000 ลิตร อีซูซุ (10 ล้อ)	-	-	200	3	-	20	
	รถบรรทุกน้ำมันขนาด 12,000 ลิตร ฮีโน่ เอฟเอ็ม (10 ล้อ)	-	-	350	3	-	20	

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง วันใหม่ ทวีชัยธรรม

(วันใหม่ ทวีชัยธรรม)

อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้งาน และน้ำมันตามอัตราปกติ รถดับเพลิง

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050/63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิประเทศ กม. / ลิตร	ลิตร / ชม.	
1	ขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 9,000 ซีซี							
	รถดับเพลิง ไอวีโก้ เอ็มแอล	-	-	200	3	-	40	
	รถดับเพลิง ฮีซูซุ เอฟทีอาร์	-	-	200	3	-	30	
	รถดับเพลิง มิตซูบิชิ ฟุโซ	-	-	100	3	-	30	
	รถดับเพลิง นิสสัน ยูตี	-	-	200	3	-	30	

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง อังคาร ทวีตพงษ์

(วันใหม่ ทรัพย์ประเสริฐ)

อง.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้งาน และน้ำมันตามอัตราที่กีด รถบรรทุกขยะ

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050/63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิภาค กม. / ลิตร	ลิตร / ชม.	
1	ขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 9,000 ซีซี							
	รถบรรทุกขยะ อีซูซุ เอฟทีอาร์	-	-	200	3	-	20	
	รถบรรทุกขยะ ฮีโน่ เอฟจี	-	-	200	3	-	20	
	รถบรรทุกขยะ มิตซูบิชิ ฟุโซ่	-	-	100	3	-	20	
	รถบรรทุกขยะ นิสสัน ยูดี	-	-	200	3	-	20	

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง **วันใหม่ ทวีทรัพย์**

(วันใหม่ ทวีทรัพย์ประเสริฐ)

อจ.หน.วิชา รร.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้งาน และน้ำมันตามอัตราพิกัด รถกระเช้าไฮดรอลิก

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050 /63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิประเทศ กม. / ลิตร	ลิตร / ชม.	
1	ขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 9,000 ซีซี							
	รถกระเช้าไฮดรอลิก มิตซูบิชิ พูโซ่	-	-	200	3	-	20	

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง *อินทิรา ทวีศักดิ์มงคล*

(วันใหม่ ทรัพย์ประเสริฐ)

อจ.หน.วิชา รร.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความเปลี่ยนแปลงน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้งาน และน้ำมันตามอัตราพิกัด รดลากอากาศยาน

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 105๐/63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความเปลี่ยนแปลง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม./ลิตร	ใช้ในภูมิประเทศ กม. / ลิตร	ลิตร / ชม.	
1	ขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 2,000 ซีซี							
	รดลากอากาศยาน โตโยต้า	70	-	-	-	-	20	
	รดลากอากาศยาน คูโบต้า	-	-	40	-	-	20	

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง *วันใหม่ ทวีวงศ์พิภพ*

(วันใหม่ ทรัพย์ประเสริฐ)

อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความลื่นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้งาน และน้ำมันตามอัตราพิกัด รถเอ็กซ์เรย์

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050/63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความลื่นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิประเทศ กม. / ลิตร	ลิตร / ชม.	
1	ขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 9,000 ซีซี							
	รถเอ็กซ์เรย์ อีซูซุ FRR	-	-	100	3		20	
	รถเอ็กซ์เรย์ อีซูซุ FVZ	-	-	200	3		20	
	รถเอ็กซ์เรย์ ฮีโน่ 500	-	-	100	3		20	

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง **วันใหม่ ทวีชัยภักดิ์**

(วันใหม่ ทวีชัยประเสริฐ)

อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้งาน และน้ำมันตามอัตราพิกัต รถกวาดถนน

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050 /63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิประเทศ กม. / ลิตร	ลิตร / ชม.	
1	ขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 2,000 ซีซี							
	รถกวาดถนน ดุรีโว่	29	-	-	-		10	
	รถกวาดถนน เทนแนนท์	20.5	-	-	-		10	
	รถกวาดถนน จอห์นสัน	20	-	-	-		10	

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง **วินิฉัย ทวีชัยชนะ**

(วันใหม่ ทรัพย์ประเสริฐ)

อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการทำงาน และน้ำมันตามอัตราพิกัด รถبنจัน

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050/63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจ้งเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิภาค กม. / ลิตร	ลิตร / ชม.	
1	ขนาดความจุระบอกสูบไม่เกิน 9,000 ซีซี							
	รถبنจัน อีซูซุ เอฟทีอาร์	-	-	200	4		20	
	รถبنจัน นิสสัน ยูตี	-	-	100	4		20	

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง อังศิมา ทวีรัตนานันท์

(วันใหม่ ทรัพย์ประเสริฐ)

อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้งาน และน้ำมันตามอัตราพิกัต รถคร้ว

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050 /63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิภาค กม. / ลิตร	ลิตร / ชม.	
1	ขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 9,000 ซีซี							
	รถคร้ว อีซูซุ	-	-	100	4		-	

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง **วันใหม่ ทวีชัยภักดิ์**

(วันใหม่ ทรัพย์ประเสริฐ)

อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้งาน และน้ำมันตามอัตราพิกัด รถบรรทุกม้

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050/63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิประเทศ กม. / ลิตร	ลิตร / ชม.	
1	ขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 9,000 ซีซี							
	รถบรรทุกม้ อีซูซุ	-	-	200	4		-	
	รถบรรทุกม้ ฮีโน่	-	-	200	4		-	
	รถบรรทุกม้ แมน	-	-	200	4		-	

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง อธิมา ทรัพย์สินงาม

(วันใหม่ ทรัพย์ประเสริฐ)

อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการทำงาน และน้ำมันตามอัตราที่กำหนด รถรับบริจาคโลหิต

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050 /63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิภาคประเทศ กม. / ลิตร	ลิตร / ชม.	
1	ขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 9,000 ซีซี							
	รถรับบริจาคโลหิต อีซูซุ	-	-	200	1.5		20	
2	ขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 13,000 ซีซี							
	รถรับบริจาคโลหิต ฮีโน่	-	-	350	1.5		20	

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง **อโนไม ทวีพร**

(วันใหม่ ทรัพย์ประเสริฐ)

อจ.ทน.วิชา รร.ทบ.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้งาน และน้ำมันตามอัตราพิกัด ระเบียบปฏิบัติการทางการแพทย์เคลื่อนที่เร็ว

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050/63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิภาค กม. / ลิตร	ลิตร / ชม.	
1	ขนาดความจุกระบอกสูบตั้งแต่ 2,000 ซีซี แต่ไม่เกิน 3,000 ซีซี							
	กลุ่มยานพาหนะจัดหาและประจำการตั้งแต่ปี 2016							
	รถปฏิบัติการทางการแพทย์เคลื่อนที่เร็ว โตโยต้า คอมมิวนิตี	-	-	76	10			

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง **วันใหม่ ทรัพย์ประเสริฐ**

(วันใหม่ ทรัพย์ประเสริฐ)

อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้งาน และน้ำมันตามอัตราพิกัด รถซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1057/63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิประเทศ กม. / ลิตร	ลิตร / ชม.	
1	ขนาดความจุระบอบไม่เกิน 4,500 ซีซี							
	รถซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ ฮีโน่ เอ็มเอ็น	-	-	100	4	-	-	

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง *อริยา พันชนิตพงษ์*

(วันใหม่ ทรัพย์ประเสริฐ)

อจ.หน.วิชา รร.ทบ.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการทำงาน และน้ำมันตามอัตราพิกัด รถกวาดและดูดฝุ่น

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1๐5๐/63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิภาค กม. / ลิตร	ลิตร / ชม.	
1	ขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 9,000 ซีซี							
	รถกวาดและดูดฝุ่น อีซูซุ	-	-	200	3		20	

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง **วันใหม่ ทวีทรัพย์ประเสริฐ**

(วันใหม่ ทวีทรัพย์ประเสริฐ)

อจ.หน.วิชา รร.ทบ.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการทำงาน และน้ำมันตามอัตราพิกัด รถช่างเกือก แบบเคลื่อนที่

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050/63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิภาค กม. / ลิตร	ลิตร / ชม.	
1	ขนาดความจุกระบอกสูบตั้งแต่ 2,000 ซีซี แต่ไม่เกิน 3,000 ซีซี							
	กลุ่มยานพาหนะมี ECO STIKER จัดหาและประจำการตั้งแต่ปี 2016							
	รถช่างเกือก แบบเคลื่อนที่ เมอร์ซิเดสเบนซ์ วีโด้	-	-	70	3			

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง วันทิพย์ ทวีตพงษ์

(วันใหม่ ทรัพย์ประเสริฐ)

อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการทำงาน และน้ำมันตามอัตราพิกัด รถยนต์กรรมมา แบบเคลื่อนที่

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050/63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิภาค กม. / ลิตร	ลิตร / ชม.	
1	ขนาดความจุระบอบสูบตั้งแต่ 2,000 ซีซี แต่ไม่เกิน 3,000 ซีซี							
	กลุ่มยานพาหนะมี ECO STIKER จัดหาและประจำการตั้งแต่ปี 2016							
	รถยนต์กรรมมา แบบเคลื่อนที่ เมอร์ซิเดสเบ็นซ์ วีโด้	-	-	70	3	-	-	

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง *วันใหม่ จาโรจน์พิริยะ*

(วันใหม่ ทรัพย์ประเสริฐ)

อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้งาน และน้ำมันตามอัตราพิกัด รถบรรทุกน้ำสนับสนุนการดับเพลิง ขนาดความจุ 10,000 ลิตร

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050 /63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิภาค กม. / ลิตร	ลิตร / ชม.	
1	ขนาดความจุระบอบกลุ่มไม่เกิน 9,000 ซีซี							
	รถบรรทุกน้ำสนับสนุนการดับเพลิง ขนาดความจุ 10,000 ลิตร ฮีโน่ เอฟเอ็ม	-	-	200	3		20	
	รถบรรทุกน้ำสนับสนุนการดับเพลิง ขนาดความจุ 10,000 ลิตร ฮีซูซู เอฟวีแซด	-	-	200	3		20	

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง วิภา ชาติธรรม

(วันใหม่ ทรัพย์ประเสริฐ)

อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้งาน และน้ำมันตามอัตราพิกัด ระดับเพลิงอเนกประสงค์

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050/63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิภาค กม. / ลิตร	ลิตร / ชม.	
1	ขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 9,000 ซีซี							
	ระดับเพลิงอเนกประสงค์ อีซูซุ เอฟทีอาร์	-	-	200	3		20	

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง **จันทิมา ทวีวงศ์ประเสริฐ**

(วันใหม่ ทรัพย์ประเสริฐ)

อจ.ทน.วิชา รร.ทบ.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้งาน และน้ำมันตามอัตราพิกัด รถดับเพลิงโฟม และเคมีขนาดใหญ่

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050/63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิภาค กม. / ลิตร	ลิตร / ชม.	
1	ขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 11,000 ซีซี							
	รถดับเพลิงโฟม และเคมีขนาดใหญ่ แมน ทีจีเอส	-	-	300	3		20	
	รถดับเพลิงโฟม และเคมีขนาดใหญ่ วอลโว่ เอฟเอ็ม	-	-	300	3		20	

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง อัมพร ศิริขันธ์

(วันใหม่ ทรัพย์ประเสริฐ)

อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้งาน และน้ำมันตามอัตราพิกัด ระดับเพลิงชนิดหอน้ำ พร้อมบันไดขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 22 เมตร

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050 /63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิประเทศ กม. / ลิตร	ลิตร / ชม.	
1	ขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 9,000 ซีซี							
	ระดับเพลิงชนิดหอน้ำ วอลโว่ เอฟเอ็ม	-	-	315	3	-	20	
	ระดับเพลิงชนิดหอน้ำ ไอวีโก้	-	-	200	3	-	20	

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง *สินใจ ทวีสินธุ*

(วันใหม่ ทรัพย์ประเสริฐ)

อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการทำงาน และน้ำมันตามอัตราพิกัด ระดับเพลิงในอาคารด้วยระบบควบคุมระยะไกล

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050 /63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิภาค กม. / ลิตร	ลิตร / ชม.	
1	ขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 9,000 ซีซี							
	ระดับเพลิงในอาคารด้วยระบบควบคุมระยะไกล อีซูซุ เอฟทีอาร์	-	-	200	3		20	

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง *วันใหม่ ทรัพย์ประเสริฐ*

(วันใหม่ ทรัพย์ประเสริฐ)

อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้งาน และน้ำมันตามอัตราพิกัด รถดับเพลิงอากาศยานเคลื่อนที่เร็ว

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050/63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิประเทศ กม. / ลิตร	ลิตร / ชม.	
1	ขนาดความจุระบอบสูบไม่เกิน 9,000 ซีซี							
	รถดับเพลิงอากาศยานเคลื่อนที่เร็ว วอลโว่ เอฟเอ็ม	-	-	400	3		20	
	รถดับเพลิงอากาศยานเคลื่อนที่เร็ว นิสสัน	-	-	200	3		20	

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง **วันใหม่ ทวีทรัพย์ประเสริฐ**

(วันใหม่ ทวีทรัพย์ประเสริฐ)

อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้งาน และน้ำมันตามอัตราพิกัด รถกัญญ์สารเคมี

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1๐๕๐ /63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิภาค กม. / ลิตร	ลิตร / ชม.	
1	ขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 9,000 ซีซี							
	รถกัญญ์สารเคมี วอลโว่ เอฟเอ็ม	-	-	315	3	-	20	

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง **วันใหม่ ทรัพย์ประเสริฐ**
 (วันใหม่ ทรัพย์ประเสริฐ)
 อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ.
 24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการทำงาน และน้ำมันตามอัตราพิกัด รถกัญญาเคลื่อนที่เร็ว

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050 /63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิภาค กม. / ลิตร	ลิตร / ชม.	
1	ขนาดความจุกระบอกสูบตั้งแต่ 2,000 ซีซี แต่ไม่เกิน 3,000 ซีซี							
	รถกัญญาเคลื่อนที่เร็ว อีซูซุ โรดไอ้	-	-	76	7		-	

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง **วันใหม่ ทวีวงษ์พาณะ**

(วันใหม่ ทรัพย์ประเสริฐ)

อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการทำงาน และน้ำมันตามอัตราปกติ รถยนต์อำนาจการเคลื่อนที่เร็ว

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050/63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิภาค กม. / ลิตร	ลิตร / ชม.	
1	ขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 2,000 ซีซี							
	รถยนต์อำนาจการเคลื่อนที่เร็ว เมอร์ซิเดสเบนซ์ สปริงเทอร์	100	-	-	3	-	-	

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง **ฉวีพร อภิรักษ์กุล**

(วันใหม่ ทรัพย์ประเสริฐ)

อจ.หน.วิชา รร.ทบ.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้งาน และน้ำมันตามอัตราพิกัต รถบรรทุกพร้อมคานยก

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050/63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิภาค กม. / ลิตร	ลิตร / ชม.	
1	ขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 9,000 ซีซี							
	รถบรรทุกพร้อมคานยก อีซูซุ เอฟทีอาร์	-	-	200	3	-	-	

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง วันใหม่ ทวีชัยภักดิ์

(วันใหม่ ทวีชัยภักดิ์)

อง.หน.วิชา รร.กบ.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้งาน และน้ำมันตามอัตราพิกัด รถเครื่องอัดอากาศ

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050/63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิภาค กม. / ลิตร	ลิตร / ชม.	
1	ขนาดความจุระบอบสูบไม่เกิน 9,000 ซีซี							
	รถเครื่องอัดอากาศ อีซูซุ เอฟทีอาร์	-	-	200	3		-	

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง **วันใหม่ ทวีทรัพย์**

(วันใหม่ ทวีทรัพย์ประเสริฐ)

อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการทำงาน และน้ำมันตามอัตราปกติ รถกึ่งยกเนกประสงค์ขนาดใหญ่

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050 /63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิภาค กม. / ลิตร	ลิตร / ชม.	
1	ขนาดความจุระบอบอกสูบไม่เกิน 9,000 ซีซี							
	รถกึ่งยกเนกประสงค์ขนาดใหญ่ แมน ทีเอ็มจี	-	-	300	3	-	-	

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง **วิภา ทัศนวิมล**

(วิภาใหม่ ทรัพย์ประเสริฐ)

อจ.หน.วิชา รร.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้งาน และน้ำมันตามอัตราปกติ รถเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมไฟส่องสว่าง

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050 /63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิภาค กม. / ลิตร	ลิตร / ชม.	
1	ขนาดความจุระบอกลูกตั้งแต่ 2,000 ซีซี แต่ไม่เกิน 3,000 ซีซี							
	รถเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมไฟส่องสว่าง อีซูซุ เอ็นเอ็มอาร์	-	-	100	5	-	-	
2	ขนาดความจุระบอกลูกตั้งแต่ 3,000 ซีซี แต่ไม่เกิน 5,000 ซีซี							
	รถเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมไฟส่องสว่าง ฮีโน่ เอ็กซ์แซดยู	-	-	100	5	-	-	

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง **วันใหม่ ทวีวัฒนะ**

(วันใหม่ ทวีประเสริฐ)

อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้งาน และน้ำมันตามอัตราพิกัด รถบรรทุกชุดเครื่องส่งน้ำท่วมขัง/ระยะไกล

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 105๗/63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิภาค กม. / ลิตร	ลิตร / ชม.	
1	ขนาดความจุระบอบสูบไม่เกิน 9,000 ซีซี							
	รถบรรทุกชุดเครื่องส่งน้ำท่วมขัง/ระยะไกล ฮีโน่ เอพีซี	-	-	100	4		20	

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง วันใหม่ ทวีชัยประเสริฐ

(วันใหม่ ทวีชัยประเสริฐ)

อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้งาน และน้ำมันตามอัตราพิกัด รถซ่อมเรตาร์

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050/63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิภาค กม. / ลิตร	ลิตร / ชม.	
1	ขนาดความจุกระบอกสูบตั้งแต่ 2,000 ซีซี แต่ไม่เกิน 3,000 ซีซี							
	รถซ่อมเรตาร์ ไฟล็คสวาเกิน	80	-		7	-	-	

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง **วันใหม่ ทวีทรัพย์**

(วันใหม่ ทวีทรัพย์ประเสริฐ)

อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการทำงาน และน้ำมันตามอัตราพิกัด รถ WORK SHOP

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050/63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิภาค กม. / ลิตร	ลิตร / ชม.	
1	ขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 9,000 ซีซี							
	อีซูซุ เอฟทีอาร์	-	-	200	3		-	

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง **วันใหม่ ทวีชัยภักดิ์**

(วันใหม่ ทรัพย์ประเสริฐ)

อจ.หน.วิชา รร.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้งาน และน้ำมันตามอัตราพิกัต รถเติมเชื้อเพลิงอากาศยาน

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050/63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิภาค กม. / ลิตร	ลิตร / ชม.	
1	ขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 9,000 ซีซี							
	รถเติมเชื้อเพลิงอากาศยาน อีซูซุ	-	-	200	3	-	20	
	รถเติมเชื้อเพลิงอากาศยาน ฮีโน่	-	-	200	3	-	20	
	รถเติมเชื้อเพลิงอากาศยาน แมน	-	-	200	3	-	20	
	รถเติมเชื้อเพลิงอากาศยาน เมอร์เซเดส-เบนซ์	-	-	200	3	-	20	
2	ขนาดความจุกระบอกสูบตั้งแต่ 9,000 ซีซี แต่ไม่เกิน 15,000 ซีซี							
	รถเติมเชื้อเพลิงอากาศยาน ไอวีโก้	-	-	300	3	-	20	

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง **วิไลพร ทวีวงศ์**

(วันใหม่ ทรัพย์ประเสริฐ)

อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการทำงาน และน้ำมันตามอัตราพิกัด รถกัว้นใช้กับอุปกรณ์บอลลูน

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050/63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุ้งเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิภาค กม. / ลิตร	ลิตร / ชม.	
1	ขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 12,000 ซีซี							
	รถกัว้นใช้กับอุปกรณ์บอลลูน ฮีโน่	-	-	390	3	-	-	

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง **จันทิมา ทวีศรี**

(วันใหม่ ทรัพย์ประเสริฐ)

อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้งาน และน้ำมันตามอัตราพิกัด รถกั๊ย

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050/63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถึงเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิประเทศ กม. / ลิตร	ลิตร / ชม.	
1	ขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 7,000 ซีซี							
	รถกั๊ย นิสสัน เอฟอี	-	-	200	3		-	

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง *วิมล ทวีพันธ์*

(วันใหม่ ทรัพย์ประเสริฐ)

อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้งาน และน้ำมันตามอัตราพิกัด รถควบคุมบังคับบัญชา

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050/63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิประเทศ กม. / ลิตร	ลิตร / ชม.	
1	ขนาดความจุกระบอกสูบตั้งแต่ 2,000 ซีซี แต่ไม่เกิน 3,000 ซีซี							
	รถควบคุมบังคับบัญชา โตโยต้า ไฮลักซ์ วีโก้	-	-	76	10	-	-	
	รถควบคุมบังคับบัญชา โตโยต้า คอมมิวนิตี	-	-	70	10	-	-	

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง **วันใหม่ ทวีชัยประเสริฐ**

(วันใหม่ ทวีชัยประเสริฐ)

อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้งาน และน้ำมันตามอัตราพิกัด รถซ่อมบำรุงเคลื่อนที่เร็ว พร้อมอุปกรณ์

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050 /63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิภาค กม. / ลิตร	ลิตร / ชม.	
1	ขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 5,000 ซีซี							
	รถซ่อมบำรุงเคลื่อนที่เร็ว พร้อมอุปกรณ์ อีซูซุ	-	-	100	5	-	-	

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง **วันใหม่ ศรีสวัสดิ์**

(วันใหม่ ทรัพย์ประเสริฐ)

อจ.ทน.วิชา รร.ทบ.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้งาน และน้ำมันตามอัตราพิกัด รถดับเพลิงชนิดใช้สารเคมี

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050/63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิภาค กม. / ลิตร	ลิตร / ชม.	
1	ขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 9,000 ซีซี							
	รถดับเพลิงชนิดใช้สารเคมี อีซูซุ	-	-	200	3	-	20	
	รถดับเพลิงชนิดใช้สารเคมี มิตซูบิชิ ฟุโซ่	-	-	200	3	-	20	

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง **อินทิมา ทวีทองแดง**

(วันใหม่ ทรัพย์ประเสริฐ)

อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการทำงาน และน้ำมันตามอัตราพิกัด รถตุ๊ดตู่ปฏิบัติการ

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050/63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิภาค กม. / ลิตร	ลิตร / ชม.	
1	ขนาดความจุกระบอกสูบตั้งแต่ 2,000 ซีซี แต่ไม่เกิน 3,000 ซีซี							
	รถตุ๊ดตู่ปฏิบัติการ อีซูซุ	-	-	59	7		8	
2	ขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 9,000 ซีซี							
	รถตุ๊ดตู่ปฏิบัติการ ฮีโน่	-	-	200	3		20	
	รถตุ๊ดตู่ปฏิบัติการ อีซูซุ	-	-	200	3		20	

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง **ฉันทนา ทวีชัยภักดิ์**

(วันใหม่ ทรัพย์ประเสริฐ)

อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการทำงาน และน้ำมันตามอัตราพิกัด รถถ่ายทอดทิวี

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050/63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิภาค กม. / ลิตร	ลิตร / ชม.	
1	ขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 9,000 ซีซี							
	รถถ่ายทอดทิวี เมอร์เซเดส-เบนซ์	-	-	200	3	-	20	
	รถถ่ายทอดทิวี มิตซูบิชิ	-	-	100	3	-	20	

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง *วิไลพร ทรัพย์ประเสริฐ*

(วันใหม่ ทรัพย์ประเสริฐ)

อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการทำงาน และน้ำมันตามอัตราพิกัด รถทันตกรรมเคลื่อนที่

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050/63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิประเทศ กม. / ลิตร	ลิตร / ชม.	
1	ขนาดความจุระบอบอกสูบตั้งแต่ 2,000 ซีซี แต่ไม่เกิน 3,000 ซีซี							
	รถทันตกรรมเคลื่อนที่ โตโยต้า ไฮลักซ์ วีโก้	-	-	76	10	-	-	
2	ขนาดความจุระบอบอกสูบไม่เกิน 9,000 ซีซี							
	รถทันตกรรมเคลื่อนที่ เมอร์เซเดส-เบนซ์	-	-	300	3	-	-	
	รถทันตกรรมเคลื่อนที่ สแกนเนีย	-	-	310	3	-	-	

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง **อนิลา ทวีชัยมงคล**

(วันใหม่ ทรัพย์ประเสริฐ)

อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้งาน และน้ำมันตามอัตราพิกัด รถนําระบบสื่อสารดาวเทียม

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050/63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุ้งเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิประเทศ กม. / ลิตร	ลิตร / ชม.	
1	ขนาดความจุระบอกลูบตั้งแต่ 2,000 ซีซี แต่ไม่เกิน 3,000 ซีซี							
	กลุ่มยานพาหนะจัดหาและประจำการตั้งแต่ปี 2016							
	รถนําระบบสื่อสารดาวเทียม ไทยรุ่ง	-	-	80	10	-	-	
	รถนําระบบสื่อสารดาวเทียมโตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว	-	-	80	10	-	-	

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง วันใหม่ ทวีชัยประเสริฐ

(วันใหม่ ทวีชัยประเสริฐ)

อจ.หน.วิชา รร.ทบ.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้งาน และน้ำมันตามอัตราพิกัด รถบรรทุก PCS

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050/63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิประเทศ กม. / ลิตร	ลิตร / ชม.	
1	ขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 9,000 ซีซี							
	รถบรรทุก PCS อีซูซุ เอฟทีอาร์	-	-	200	3	-	-	

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง **วันใหม่ ทวีชัยวงษ์**

(วันใหม่ ทรัพย์ประเสริฐ)

อจ.หน.วิชา รร.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความเปลี่ยนแปลงน้ำมันเชื้อเพลิงในการทำงาน และน้ำมันตามอัตราพิกัด รถบรรทุกเทท้าย

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050/63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความเปลี่ยนแปลง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิภาค กม. / ลิตร	ลิตร / ชม.	
1	ขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 9,000 ซีซี							
	รถบรรทุกเทท้าย ฮีโน่	-	-	115	3	-	-	

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง **สุนันท์ ชาติสงฆะ**

(วันใหม่ ทรัพย์ประเสริฐ)

อจ.หน.วิชา รร.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการทำงาน และน้ำมันตามอัตราพิกัด รถบรรทุกผู้ต้องขัง

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050 /63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิภาค กม. / ลิตร	ลิตร / ชม.	
1	ขนาดความจุระบอบอกสูบไม่เกิน 9,000 ซีซี							
	รถบรรทุกผู้ต้องขัง อีซูซุ	-	-	100	3	-	-	

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง **วันใหม่ ทรัพย์ประเสริฐ**

(วันใหม่ ทรัพย์ประเสริฐ)

อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความเสี่ยงน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้งาน และน้ำมันตามอัตราพิกัด รถบรรทุกพร้อมชุดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงขนาดใหญ่

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050/63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความเสี่ยง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิภาค กม. / ลิตร	ลิตร / ชม.	
1	ขนาดความจุระบอสูบไม่เกิน 13,000 ซีซี							
	รถบรรทุกพร้อมชุดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงขนาดใหญ่ วอลโว่ เอฟเอ็ม	-	-	315	3	-	20	

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง วิภา ทรัพย์ประเสริฐ

(วันใหม่ ทรัพย์ประเสริฐ)

อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความเสี่ยงน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้งาน และน้ำมันตามอัตราพิกัด รถบรรทุกพืชมลทางการเกษตร

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050/63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความเสี่ยง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิภาค กม. / ลิตร	ลิตร / ชม.	
1	ขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 9,000 ซีซี							
	รถบรรทุกพืชมลทางการเกษตร อีซูซุ เอฟทีอาร์	-	-	200	4	-	-	

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง **อัญญา ทวีชัยศิริ**

(วันใหม่ ทรัพย์ประเสริฐ)

อจ.หน.วิชา รร.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้งาน และน้ำมันตามอัตราพิกัด รถบรรทุกศพ

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050/63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิภาค กม. / ลิตร	ลิตร / ชม.	
1	ขนาดความจุกระบอกสูบตั้งแต่ 2,000 ซีซี แต่ไม่เกิน 3,000 ซีซี							
	รถบรรทุกศพ โตโยต้า ไฮเอซ	-	-	70	7	-	-	

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง วิภา ทัศนกุล

(วันใหม่ ทรัพย์ประเสริฐ)

อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความเปลี่ยนแปลงน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้งาน และน้ำมันตามอัตราพิกัด รถปฏิบัติการโจมตี แบบที่ 1

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050 /63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความเปลี่ยนแปลง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิประเทศ กม. / ลิตร	ลิตร/ชม	
1	ขนาดความจุกระบอกสูบตั้งแต่ 2,000 ซีซี แต่ไม่เกิน 3,000 ซีซี							
	กลุ่มยานพาหนะจัดหาและประจำการตั้งแต่ปี 2016							
	รถปฏิบัติการโจมตี ไทโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่	-	-	80	10	6	-	

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง **ณัฐพร นพรัตน์, น.ย.**

(วันใหม่ ทรัพย์ประเสริฐ)

อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้งาน และน้ำมันตามอัตราพิกัด รถยนต์ประกอบตู้สาขาโทรศัพท์

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050 /63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิภาค กม. / ลิตร	ลิตร / ชม.	
1	ขนาดความจุกระบอกสูบตั้งแต่ 2,000 ซีซี แต่ไม่เกิน 3,000 ซีซี							
	กลุ่มยานพาหนะจัดหาและประจำการก่อนปี 2016							
	รถยนต์ประกอบตู้สาขาโทรศัพท์ โตโยต้า คอมมิวนิตี	-	-	70	10	-	-	

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง **วันใหม่ พันธุ์อินทผลัม**

(วันใหม่ ทรัพย์ประเสริฐ)

อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้งาน และน้ำมันตามอัตราพิกัต รถลาก UAV

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050/63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิภาค กม. / ลิตร	ลิตร / ชม.	
1	ขนาดความจุกระบอกสูบตั้งแต่ 2,000 ซีซี แต่ไม่เกิน 3,000 ซีซี							
	รถลาก UAV อีซูซุ	-	-	75	-		20	

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง **วันใหม่ ทวีชัยวงษ์**

(วันใหม่ ทรัพย์ประเสริฐ)

อง.หน.วิชา รร.กบ.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้งาน และน้ำมันตามอัตราพิกัต รถสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050/63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิภาค กม. / ลิตร	ลิตร / ชม.	
1	ขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 9,000 ซีซี							
	รถสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ฮีโน่ เอ็มจี	-	-	300	3		-	

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง **อริยา ทวีชัยกุล**

(วันใหม่ ทรัพย์ประเสริฐ)

อจ.ทน.วิชา รร.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้งาน และน้ำมันตามอัตราพิกัด รถหัวลาก

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050/63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิภาค กม. / ลิตร	ลิตร / ชม.	
1	ขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 13,000 ซีซี							
	รถหัวลาก มิตซูบิชิ ฟุโซ	-	-	300	2		-	

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง วิวิมล ทวีรัตน์

(วันใหม่ ทรัพย์ประเสริฐ)

อจ.หน.วิชา รร.ทบ.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการทำงาน และน้ำมันตามอัตราพิกัด รถตู้ซ่อม

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050/63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิภาค กม. / ลิตร	ลิตร / ชม.	
1	ขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 9,000 ซีซี							
	รถตู้ซ่อม GMC	-	-	100	3	-	-	

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง วิมล ทวีพันธ์

(วันใหม่ ทรัพย์ประเสริฐ)

อจ.ทน.วิชา รร.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้งาน และน้ำมันตามอัตราพิกัด รถจักรยานยนต์

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050 /63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิภาค กม. / ลิตร	ลิตร / ชม.	
1	ขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 150 ซีซี							
	รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า	4	-	-	20		-	
	รถจักรยานยนต์ ไทเกอร์ รุ่น 125	5	-	-	20		-	
	รถจักรยานยนต์ใช้ในภูมิภาค คาวาซากิ รุ่น KLX150	7	-	-	20		-	
	รถจักรยานยนต์ คาวาซากิ คาเซ	4.5	-	-	20		-	
	รถจักรยานยนต์ คาวาซากิ คาเซฮิต	4.5	-	-	20		-	
	รถจักรยานยนต์ คาวาซากิ นิวคาเซ	4.5	-	-	20		-	
	รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า เวฟ	3.7	-	-	20		-	
	รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า โซนิค	4.2	-	-	20		-	
	รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า ดรีม	4	-	-	20		-	
	รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า สกูปปี	3.6	-	-	20		-	
	รถจักรยานยนต์ ยามาฮ่า สปาร์ค	4.8	-	-	20		-	
	รถจักรยานยนต์ ซูซูกิ	4.5	-	-	20		-	
	รถจักรยานยนต์ ลีฟาน	3.7	-	-	20		-	
	รถจักรยานยนต์ แพลดทินัม	3.5	-	-	20		-	

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการทำงาน และน้ำมันตามอัตราพิภัด รถจักรยานยนต์

ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050/63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิประเทศ กม. / ลิตร	ลิตร / ชม.	
	รถจักรยานยนต์ ทอร์นาโด	3.7	-	-	20		-	
2	ขนาดความจุกระบอกสูบตั้งแต่ 150 ซีซี แต่ไม่เกิน 500 ซีซี							
	รถจักรยานยนต์ ไทเกอร์ รุ่น 200S	12.5	-	-	10		-	
	รถจักรยานยนต์ใช้ในภูมิประเทศ ฮอนด้า น CRF 250 L	7.7	-	-	10		-	
3	ขนาดความจุกระบอกสูบตั้งแต่ 500 ซีซี แต่ไม่เกิน 1,300 ซีซี							
	รถจักรยานยนต์นำขบวน บีเอ็มดับเบิลยู K1300	19	-	-	8.5		-	
	รถจักรยานยนต์นำขบวน ฮอนด้า รุ่น CB 500	15.5	-	-	8.5		-	
	รถจักรยานยนต์นำขบวน ฮอนด้า	20	-	-	8.5		-	
	รถจักรยานยนต์นำขบวน บีเอ็มดับเบิลยู K1200	25	-	-	8.5		-	

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง **อินทิรา ทวีวัฒนานนท์**

(วันใหม่ ทรัพย์ประเสริฐ)

อจ.พ.วิชา รร.กบ.ทบ.

24 ก.ค. 63

อนุผนวก 1

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้งาน และน้ำมันตามอัตราปกติ เรือ
ประกอบ ผนวก ก ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1050 /63 ลง 4 ส.ค. 63

ลำดับ	ชนิดยานพาหนะ	ความจุถังเชื้อเพลิง			เกณฑ์ความสิ้นเปลือง			หมายเหตุ
		น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (ลิตร)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 91 (ลิตร)	น้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดา (ลิตร)	กม. / ลิตร	ใช้ในภูมิภาค กม. / ลิตร	ลิตร/ชม.	
1	เรือยนต์บรรทุก ขนาด 90 ฟุต	-	-	4000	-		134	
2	เรือเร็วตรวจการณ์ ยามาฮ่า	150	-	-	-		50	
3	เรือท้องแบน พร้อมเครื่องยนต์ ยามาฮ่า	24	-	-	-			
	เครื่องยนต์เรือชนิดติดท้าย (OUT BOARD)							
	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95							
	- ขนาดไม่เกิน 10 แรงม้า				-		10	
	- ขนาดไม่เกิน 25 แรงม้า				-		10	
	- ขนาดไม่เกิน 40 แรงม้า				-		10	
	- ขนาดไม่เกิน 100 แรงม้า				-		20	
	- ขนาดไม่เกิน 150 แรงม้า				-		20	
	- ขนาดมากกว่า 150 แรงม้า				-		20	

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง อำนวย ทวีชัยวงษ์

(วันใหม่ ทรัพย์ประเสริฐ)

อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ.

24 ก.ค. 63